



EAN:	4013288229755	Size:	145x110x40 mm
Part number:	05051060001	Weight:	307 g
Article number:	Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Extremt litet bitshandtag för bits med 1/4" sexkantsfattning
- I greppet integrerad spärrmekanism
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärrmekanismen kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Stark permanentmagnet i bitshållaren håller bitsen i ett säkert grepp
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- För montering på Wera 2go-systemet

Spärrskruvmejselsats med 14 delar. Bitshandtag med intuitiv spärrfunktion. Snabbrotation påskyndar arbetet. Spärrmekanismen som är helt integrerad i greppet säkerställer mycket praktiskt och enkelt arbete. Ergonomisk omkoppling mellan höger-, vänster- och 0-läge. Kraftform Plus-grepp för ergonomiskt arbete som undviker blåsor och valkar. Magnetisk bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning. 13 seghärdade bits för universell användning (krysspårsbits Phillips och Pozidriv, TORX®, insex och spår), 50 mm lång; kemiskt nickelpläterade, med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodade fattningar och storleksstämpel för att snabbt hitta önskad bits.



Web link

<https://www.wera.de/se/05051060001>

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
05051060001 - 4013288229755

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrfunktion



I greppet integrerad spärrmekanism



Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (36 tänder) och en returvinkel på 10° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Snabb skruvning



Spärrmekanismen möjliggör också snabbrotation under skruvning.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningsväxling.

Spärrmekanism i handtaget




Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt och säkert arbete. Spärrmekanismen är helt integrerad i greppet. Greppets nätta format gör att spärrhandtaget kan användas även i trånga lägen.

Magnetisk bitshållare




Bitshållaren är lämplig för bits med 1/4" sexkantsfattning. Den integrerade starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp.

Wera verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Flexibel tack vare kardborreband



Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Med de medföljande självhäftande kardborrebanden kan textilfodralet fästas på Wera 2go-komponenterna. Eller på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Web link

<https://www.wera.de/se/05051060001>

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
05051060001 - 4013288229755

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

838 RA S Bitshandtag med spärrfunktion, 1/4", 1/4" x 102 mm

05051492001 1x 1/4" x 102 mm



851/4 BTZ Bits, PH 1 x 50 mm



05059550001 1x PH 1 x 50 mm
05059552001 1x PH 2 x 50 mm



855/4 BTZ Bits, PZ 1 x 50 mm



05059920001 1x PZ 1 x 50 mm
05059922001 1x PZ 2 x 50 mm

867/4 BTZ TORX® bits, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm
1x TX 15 x 50 mm
1x TX 20 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ-bits, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm
1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm

800/4 BTZ Bits, 0.8 x 5.5 x 50 mm



1x 0.8 x 5.5 x 50 mm

Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05051060001>

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
05051060001 - 4013288229755

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de