

Produktinformation

87 02 300

KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång

DIN ISO 8976

- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Finjustering för optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg



Aallmänhet	
Artikelnummer	87 02 300
EAN	4003773029144
Tång	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
vikt	580 g
Mått	300 x 123 x 85 mm
Norm	DIN ISO 8976

Tekniska attribut	
Inställningspositioner	30
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 2 3/4
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	60 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 70 mm

Kklassificering	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Med reservation för tekniska ändringar och fel



