



Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordning (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878
Datum för utgiven: 21-5-2019 Datum för visning: 12-2-2024 Översatt version av: 25-4-2022 Version: 2.1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof av het blandning en van de vennootschap/onderneming

1.1. Produktidentifisering

Produktform	Mengsel
Produktnamn	Ultraljudsrengöring HTW
UFI	: YFPC-CP84-C30Q-Y635
Produktkod	: 280265
Produkttyp	: Tvättmedel
Produktgrupp	Rengöringsprodukt

1.2. Relevant identifierad användning av ämnet av blandningen för användning

1.2.1. Relevant geïdentificeerd användning

Huvudbrukskategori Spec. industriell/professionell användning av blandningen	Professionell användning : Bredvid användning : Informationen ges i detta säkerhetsinformationsblad, hänvisar till rubriken 1.1 ovan nämnda produkt som tillhandahålls utifrån förmodan, att produkten kommer att användas på sätt och för användningsändamål som tillverkarens angivna.
Använd av blandningen	: Rengöringsmedel, vloeistoffen (allsreinigers, sanitära produkter, golvreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Funktion hos användningskategori	: Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven

1.2.2. Användning av handelsplatsen

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Detaljer om de verstrekker van het säkerhetsinformationblad

Distributör

Skiva specialkemikalier
Amaliaaan 25
NL 6051 NH Maasbracht
Nederländerna
T +31 (0)475-464628
info@disc-chemicals.nl, www.disc-chemicals.nl

1.4. Telefonnummer för noodgevallen

Land/Gebied	Organisatie/Bedrijf	Adress	Nudnummer	Obs!
Belgien	Antigifcentrum p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid	Bruynstraat 1 1120 Bryssel	+32 70 245 245	Alla brådskande frågor om vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normal taxa).
Nederländerna	Nationaal Vergiftigingen Information Centrum (NVIC)	Huspostnummer Q03.2.315 Postbuss 85500 3508 GA Utrecht	+31 88 755 80 00	Avslutad bestämd om professionella hjälpföretag att informera om akuta vergiftigingen (24 timmar per dag och 7 dagar i veckan)

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indelning av blandningen

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bijtend voor metalen, kategori 1
H290
Huidcorrosie/-irritatie, kategori 1
H314
Volledig text av H- en EUH-zinnen: se sectie 16

Nadelig fysisk-kemisk, hälso- och miljöeffekten

Kan vara för metaller. Veroorzaakt allvarlig brandwonden en oogletsel.

2.2. Etikettelement

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Varningspiktogram (CLP)



GHS05

Signalord (CLP)

Bevat

Gevarenaandledningarna (CLP)

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

Gevaar.

: Kaliumhydroxid; Natriumhydroxid

: H290 - Kan vdtas för metaller.

H314 - Veroorzaakt allvarlig brandwonden en oogletsel.

: P280 - Draag oogskydd, gelaatsskydd, skyddade kläder, skyddande handskor.

P301+P330+P331+P310 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

P303+P361+P353+P310 - BIJ KONTAKT MET DE HUID (av hennes): verontreinigde kläder direkt uittrekken. Huid met water afspoelen/afdoechen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

P305+P351+P338+P310 - BIJ KONTAKT MED DEN OGEN: spolning med vatten under ett par minuter; ta bort kontaktlinser, om möjligt; blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

P390 - Gelekte/gemorste stoff som tar upp materiel skade för att bevara.

EUH-sinnen

: EUH210 - Säkerhetsinformation på begäran.

2.3. Andra var

Bevat ingen PBT/vPvB-stoffen y 0,1% skikt i överensstämmelse med REACH bilag XIII

Blandningen innehåller inga ämnen som är upptagna i listan som är inställda enligt artikel 59, lid 1 av REACH för att ha hormonontregelande egenskaper, eller är geidentifierade som de har av hormonontreglerande egenskaper enligt de kriterier som fastställs i Gedelegeerde förordning (EU) 2017/2100 av Gedelegeerde förordning (EU) 2018/60 är i % likvärdig förordning (EU) 2018/60.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over bestandsdelarna

3.1. Stoff

Inte vanligt förekommande

3.2. Mengsels

Namn	Produktidentifisering	%	Indeling i enlighet med Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Natriumhydroxid stof med nationella arbetsgrensvärde(n) op de vloer (BE)	CAS-nr: 1310-73-2 EG-nr: 215-185-5 EU-katalognr: 011-002-00-6 REACH-nr: 01-2119457892-27	5–10	Met. Korr. 1, H290 Hudfrätande 1A, H314

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordning (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

Namn	Produktidentifiering	%	Indeling i enlighet med Verordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kaliumhydroxid stof med nationella arbetsgrensvärde(n) op de vloer (BE)	CAS-nr: 1310-58-3 EG-nr: 215-181-3 EU-katalognr: 019-002-00-8 REACH-nr: 01-2119487136-33	5–10	Met. Korr. 1, H290 Akut toxicitet 4 (oral), H302 Hudfrätande 1A, H314

Specifika koncentrationsgränser:		
Namn	Produktidentifiering	Specifika koncentrationsgränsen (%)
Natriumhydroxid	CAS-nr: 1310-73-2 EG-nr: 215-185-5 EU-katalognr: 011-002-00-6 REACH-nr: 01-2119457892-27	(0,5 ÷ C < 2) Ögonirritation 2, H319 (0,5 ÷ C < 2) Hudirritation 2, H315 (2 ÷ C < 5) Hudfrätande 1B, H314 (5 ÷ C < 100) Hudfrätande 1A, H314
Kaliumhydroxid	CAS-nr: 1310-58-3 EG-nr: 215-181-3 EU-katalognr: 019-002-00-8 REACH-nr: 01-2119487136-33	(0,5 ÷ C < 2) Ögonirritation 2, H319 (0,5 ÷ C < 2) Hudirritation 2, H315 (2 ÷ C < 5) Hudfrätande 1B, H314 (5 ÷ C < 100) Hudfrätande 1A, H314

Volledig text av H- en EUH-zinnen: se sectie 16

RUBRIEK 4: Första hjälptågård

4.1. Beskrivning av de första hjälptågård

EHBO allmänt	: Onmiddellijk een arts Bellen.
EHBO är otillräcklig	: Personen i den fräscha luften för att säkerställa att detta lätt kan ademen.
EHBO kontaktar huden	: Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde onmiddellijk klådsel uttrekken. Onmedelbart en konstkløcka.
EHBO kontaktar ogen	: Försiktig avspoelning med vatten under ett antal minuter. Ta bort kontakten, om möjligt. Blijven spoelen. Onmiddellijk en arts Bellen.
EHBO efternamn genom måndagen	: De mond spoelen. Inte latent bromsad. Onmiddellijk en arts Bellen.

4.2. Viktigste akuta och utstållda anmålningar och effekter

Symtom/effekter	: Veroorzaakt allvarlig brandwonden en oogletsel.
Symtom/effekter av inademing	: Inademing kan irritatie veroorzaken (hoest, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden).
Symptom/effekten av kontakt med de huid	Brandwonden.
Symtom/effekter av kontakt med de ogen	: Ernstig øgonletsel.
Symptom/effekter vid inspelning genom världen	Brandwonden.

4.3. Bekræftelse av eventuell nödvändig omedelbar medicinsk behandling och speciell behandling

Ingen ytterligare information tillgånglig

RUBRIEK 5: Brandbekæmpningsåtgården

5.1. Blusmedel

Skiftande blusmedel	: Schuim. Droog poeder. Kyldioxid. Verneveld vatten.
Ongesorterade blusmedel	: Använd ingen starka waterstraal.

5.2. Sårskilda förvaringsmøjligheter för blandningen av blandningen

Ingen ytterligare information tillgånglig

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

5.3. Råd för brandweerlieden

Blusinstruktioner	: Var ytterst överskådlig för det bästa av ett kemiskt märke.
Bescherming under brandbestrijding	: Brandzone inte betreden utan lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ademhalingsbescherming. Inte ingripen utan lämpliga säkerhetsmedel. Onafhankelijk verksam ademhalingsapparat. Volledig skyddade kläder.

RUBRIEK 6: Maatregelen vid det olyckliga frikomen för de ämnen av het blandning

6.1. Personliga förzorgsätgärder, skyddsmedel och noodprocedurer

Allmänna bestämmelser	: Gemorst produkt så snabbt möjligt att använda med hjälp av en absorberande produkt.
6.1.1. För andra personer och hjälptjänster	
Skyddsmedel	: Drag en anbevolen personlig säkerhetsutrustning.
Nuddelprocedurer	: Verontreinigde omgeving ventileren. Kontakta met de huid en de ogen vermijden. fuktig, gas, nevel, torn, spuitnevel, stof inte inademen.
6.1.2. För hjälptjänsten	
Skyddsmedel	: Inte ingrijpen zonder lämplige veiligheidsmiddelen. Drag en persoonlijke veiligheidsuitrusting. Se för närmare informatie stukje 8: "Maatregelen voor het beheer van particuliere bescherming".

6.2. Milieuvorzorgsätgärden

För att slarva i miljön.

6.3. Insluitings- och rengöringsmethoden en -material

Rengöringsmethoden	: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.
Overgripende informatie	: Afvalstoffen van vaste resten tot een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing tot andere rubrieken

Se för närmare informatie stukje 8: "Maatregelen voor het beheer van particuliere bescherming". Se för närmare informatie punt 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Forsiktighetsätgärder för det säkra hanteringen av blandningen

Forsiktighetsätgärder för det säkra hanteringen av blandningen	: Sörj för en goede ventilatie op het werkplek. Kontakta met de huid en de ogen vermijden. fuktig, gas, nevel, torn, spuitnevel, stof inte inademen. Drag een persoonlijke beschermingsmiddelen.
Hygienische bepalingen	: Verontreinigde kleding kan ernstige gevolgen hebben voor het gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. Na het hanteren van het product altijd de handen wassen.

7.2. Föreskrifter för en säker lagring, med inkluderade inkompatibla producten

Teknische maatregelen	: Handel enligt de geldende bepalingen.
Förslagsvärden	: In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Afsluitende in de oorspronkelijke verpakking se open. Achter slot se open. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel akta dig.
Oförenlig material	Metall.
Förvaringstemperatuur	: 10–30 °C
Informatie om gemengde opslag	: Wees attent op een koele plaats afgelegen van (sterke) zuren.
Förvaringsplaats	: Bewaar op een schone, droge en vuurbestendige plaats. Sörj för en goede ventilatie.
Bijzondere bepalingen voor verpakking	: I sluitende verpakking se open.

7.3. Specifikt slutanvändning

Följ de bruiksaanwijzingen nauwkeurig op.

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordning (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van privat/persoonlijke bescherming

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för yrkesmässig exponering och biologiska gränsvärden

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
België - Beroepsmatige ekonomislimieten	
Lokalt namn	Kalium (hydroxid de) # Kaliumhydroxid
OEL STEL	2 mg/m³
Obs!	M: La mention M indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage.# De angivna M duidt aan dat vid de övre övre gränsvärden irritatie optreedt of er risk exist for acute vergiftiging. Arbeidsprocedéen måste vara utformad för att överskrida gränsvärdena. Vid en kontroll som visar en period som kort är möjlig måste vi vara trovärdiga för att kunna utföra. mötesresultatet blir relaterat till den betraktade perioden
Referensvätskegivning	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023

Natriumhydroxid (1310-73-2)	
België - Beroepsmatige ekonomislimieten	
Lokalt namn	Natrium (hydroxid de) # Natriumhydroxid
OEL TWA	2 mg/m³
Obs!	M: La mention M indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage.# De angivna M duidt aan dat vid de övre övre gränsvärden irritatie optreedt of er risk exist for acute vergiftiging. Arbeidsprocedéen måste vara utformad för att överskrida gränsvärdena. Vid en kontroll som visar en period som kort är möjlig måste vi vara trovärdiga för att kunna utföra. mötesresultatet blir relaterat till den betraktade perioden
Referensvätskegivning	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023

8.1.2. Aanbevolen overzichtsgegevens

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Bildade luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. Kontrollband

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Maatregelen ter beheersing van företag

8.2.1. Passande tekniska åtgärder

Passande tekniska åtgärder:

Sörj för en god ventilation på arbetsplatsen.

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

8.2.2. Personliga skyddsmedel

Symbo(o)l(en) för personliga skyddsmedel:



8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het ansikte

Skydd mot ögonen:

Säkerhetsbril

Skydd mot ögonen			
Typ	Övergångsområde	Kenmerken	Norm
Säkerhetsbril	Druppeltjes	med sidskydd	EN 166

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Hud- och kroppsskydd:

Kort lager mot kemikalier. Säkerhetsskor som skyddar mot kemiska medel

Handskydd:

Skyddande handskar

Handskydd					
Typ	Material	permeatiskt	Dikte (mm)	Penetration	Norm
Wegwerphandschoenen	Nitrilrubber (NBR)	2 (> 30 minuter)	0,4	2 (< 1,5)	EN ISO 374

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Vid ontoereikende ventilation en lämplig ademskyddsdragning.

8.2.2.4. Termisk varning

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Beheersing van miljöblootstelling

Beheersing van miljöblootstelling:

Följ de bruksanvisningar noggrannt op. Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische och kemiska egenskaper

9.1. Information om fysiske och kemiske grunder

Fysisk tållning	: Flöjebär
Färg	Ljusgeel.
Förkommen	Helder.
Geur	Karaktäristik.
Geurdrempelvärd	Inte tillgänglig
Smältpunkt	Inte tillgänglig
Vriespunt	Inte tillgänglig
Kökpunkt	Inte tillgänglig
Utomhusmiljö	Inte tillgänglig
Underste explosionsgräns	Inte tillgänglig
Överste explosionsgräns	Inte tillgänglig
Viampunt	Inte tillgänglig
Självantändningstemperatur	Inte tillgänglig
Kontrolltemperatur pH	Inte tillgänglig
	: 13,5

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordningen (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

pH-koncentration av lösningen	: 100 %
Viskositet, kinematisk	< 17 241 mm²/s
Viskositet, dynamisk	< 20 mPa·s
Tillgänglighet	Heltäckande tillgängligt.
Verdelingskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow)	Inte tillgänglig
Dampspänning	Inte tillgänglig
Fuktryck vid 50°C	Inte tillgänglig
Dikthet	: 1,16 g/ml
Relativ dikthet	Inte tillgänglig
Relativ fuktighet vid 20°C	Inte tillgänglig
Delmärken	Inte av approval

9.2. Övergripande information

9.2.1. Information avseende fysiske gevarenklassen

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetsmärken

Ingen ytterligare information tillgänglig

RUBRIEK 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.3. Lika farliga kommentarer

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.4. Te vermijden omstandigheden

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.5. Kemiska på varandra bearbetade material

metallen.

10.6. Gevaarliga ontledingsprodukter

Ingen ytterligare information tillgänglig

RUBRIEK 11: Toxikologisk information

11.1. Information over gevarenklassen omskrivs i Verordening (EG) nr. 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	Inte indelat
Akut toxicitet (dermal)	Inte indelat
Akut toxicitet (inandning)	Inte indelat

Kaliumhydroxid (1310-58-3)

LD50 oralt	333 mg/kg kroppsvikt
------------	----------------------

Hudkorrosion/-irritation : Veroorzaakt allvarlig brandwonden.
pH: 13,5

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Verkstält allvarligt ögonletsel kan orsaka
pH: 13,5

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Inte indelat
Mutageniteit in geslachtscellen	Inte indelat
Cancerogenitet	Inte indelat
Giftigheid för de vidareplantering	Inte indelat

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordning (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

STOT vid enmalige företag	Inte indelat
STOT vid upprepade gånger	Inte indelat
Gevaar vid inademing	Inte indelat

Ultraljudsrengöring HTW	
Viskositet, kinematisk	< 17 241 mm²/s

11.2. Information över andra gevaren

Ingen ytterligare information tillgänglig

RUBRIEK 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmänt	: Den icke-geneutraliserade produkten kan skadlig vara för vattenorganismer.
Gevaar för vattenmiljön, (acuut) på kort tid	Inte indelat
Gevaar för vattenmiljön, (kronisk) på lång sikt	Inte indelat

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
LC50 - Vissen [1]	80 mg/l
Natriumhydroxid (1310-73-2)	
LC50 - Vissen [1]	35 mg/l LC50 96h Vis
EC50 - Skaddjur [1]	40,4 mg/l Ceriodaphnia spec (48 timmar)
EC50 - Andra vattenorganismer [1]	33 mg/l EC50 vattenloppa (48 timmar)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Ultraljudsrengöring HTW	
Persistentie en afbreekbaarheid	De oppervlakteactieve stof(fen) i detta preparaat uppfyller(n) till de kriterier för biologiska afbreekbaarheid vastgelegd i Verordening (EG) nr. 648/2004 gällande detergentia. Berätta för stöd av denna begäran om att beställa en behörig myndighet av den hållna och han skall ställas till en direkt begäran av en begäran från en tillverkare av detergentia.
Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Snäll avbrytbar
Natriumhydroxid (1310-73-2)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Snäll avbrytbar

12.3. Bioackumulering

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
Verdelingskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,75
Natriumhydroxid (1310-73-2)	
Verdelingskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	-3,88

12.4. Mobiliteit i botten

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och zPzB-betyg

Ingen ytterligare information tillgänglig

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordning (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

12.6. Hormoonontregelende egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadeverkningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

RUBRIEK 13: Instruktioner för borttagning

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionala avställningsförfordningar	: Avvalverwijdering conform de wettelijke bestemmingen.
Tillbehör för leverans av produkter/ förpackningar	: På en säker sätt för att överensstämja med lokala/nationella bestämmelser. Lege pakken kan och som afval tas bort i enlighet med rengöringsbestämmelserna. Återvinning är inte möjligt, ta bort i enlighet med de ställande bestämmelserna för att ta bort afval.
Ekologisk information	: Voorkom lozing in het milieu.
Europeiska avfallsförteckningen (Låg, EG 2000/532)	: 20 01 29* - tvättmedel som innehåller farliga ämnen

RUBRIEK 14: Information med avseende på transporten

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	BEFRIA
14.1. VN-nummer eller ID-nummer				
UN 3266	UN 3266	UN 3266	UN 3266	UN 3266
14.2. Juiste fraktnamn enligt modellreglementen van de VN				
BÄSTA GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid)	FRÄTANDE VÄTSKA, BASISK, OORGANISK, NOS (natriumhydroxid; kaliumhydroxid)	Frätande vätska, basisk, oorganisk, nos (natriumhydroxid; kaliumhydroxid)	BÄSTA GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid)	BÄSTA GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid)
Omskrivning av leveransdokument				
UN 3266 BJUDANDE GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid), 8, II, (E)	UN 3266 FRÄTANDE FLYTANDE, BASISK, OORGANISK, NOS (natriumhydroxid; kaliumhydroxid), 8, II	UN 3266 Frätande vätska, basisk, oorganisk, nos (natriumhydroxid; kaliumhydroxid), 8, II	UN 3266 BJUDANDE GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid), 8, II	UN 3266 BJUDANDE GRUNDLÄGGANDE ANORGANISK VLOEISTOF, NEG (Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid), 8, II
14.3. Transportgevarenklasse(n)				
8	8	8	8	8
				
14.4. Förpackningsgrupp				
II	II	II	II	II
14.5. Miljövaren				
Miljöfart: Nee	Miljöfart: Nee Marieses träning: Född	Miljöfart: Nee	Miljöfart: Nee	Miljöfart: Nee
Ingen ytterligare information tillgänglig				

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordningen (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

14.6. Bijzondere förvården för användaren

Vägtransport

Klassificeringskod (ADR)	C5
Extra begränsningar (ADR)	: 274
Begränsade mängder (ADR)	: 1 l
Vrijisatta mängder (ADR)	E2
Förpackningsinstruktioner (ADR)	P001, IBC02
Förskrifter för gemensam förpackning (ADR) : MP15	
Instruktioner för transporttankar och bulkcontainrar (ADR)	T11
Bijzondere bestämmeiser för transporttankar och bulkcontainrar (ADR)	: TP2, TP27
Tankkod (ADR)	: L4BN
Voertuig för tankvervoer	: AT
Vervoerskategori (ADR)	: 2
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)	: 80
Orange identifieringsskylt	:



Code voor beperkingen i tunnlar (ADR)	: E
---------------------------------------	-----

Transport på öppen sjö

Vidare begränsning (IMDG)	: 274
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	: P001
Verpackningsinstructies IBC (IMDG)	IBC02
Instruktioner för tankar (IMDG)	T11
Bijzondere bestämmeiser för tankar (IMDG)	: TP2, TP27
Nr. NS (Märke)	: FA
Nr. NS (Verspilling)	: SB
Lastkategori (IMDG)	B
Lastning och transport (IMDG)	: SW2
Isolering (IMDG)	: SG35
Maatregelen en observaties (IMDG)	Reagerar våldsamt med syror. Orsakar frätskador på hud, ögon och slemhinnor.

Flygtransport

PCA Verwachte mængden (IATA)	E2
PCA Beperkte mængden (IATA)	Y840
PCA begränsad mængd max. nettomængd (IATA)	: 0,5 l
PCA-förpackningsföreskrifter (IATA)	: 851
PCA max. nettomængd (IATA)	: 1L
CAO packsvoorschrift (IATA)	: 855
CAO max. nettomængd (IATA)	: 30L
Extra begränsningar (IATA)	A3, A803
ERG-kod (IATA)	: 8L

Transport op binnenlandse wateren

Klassificeringskod (ADN)	C5
Extra begränsning (ADN)	: 274
Begränsade höjder (ADN)	: 1 liter
Uitgezonderde mængder (ADN)	E2
Kontrollera apparater (ADN)	PP, EP
Antal blå ijus/ljus (ADN)	: 0

Spårvägstransport

Klassificeringskod (RID)	C5
Vidare begränsning (RID)	: 274
Begränsade höjder (RID)	: 1L
Uitgezonderde mængder (RID)	E2
Förpackningsinstruktioner (RID)	P001, IBC02

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

Bijzondere bestemmingen voor gemeenschappelijke verpakking (RID)	: MP15
Instructies voor vervoertanks en bulkcontainers (BEFRIA)	T11
Bijzondere bestemmingen voor vervoertanks en bulkcontainers (RID)	TP2, TP27
Tankcodes voor RID-tanks (RID)	: L4BN
Speciale regels voor RID-tanks (RID)	: TU42
Vervoercategorie (RID)	: 2
Expresspakket (RID)	CE6
Gevaaridentificatienummer (RID)	: 80

14.7. Zeevervoer in bulk enligt IMO-instrumenten

Inte vanligt forekommande

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifika säkerhets-, hälso- och miljöreglementen och -wetgeving för de ämnen av blandning

15.1.1. EU-föreskrifter

REACH bilaga XVII (ämnen med begränsad användning)

Bevat ingen stof(fen) intagen i REACH bilaga XVII (beperkingsvillkor)

REACH bilaga XIV (lista autorisatieplichtige stoffen)

Bevat ingen stof(fen) intagen i REACH bilaga XIV (lista autorisatieplichtige stoffen)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Bevat ingen stof(fen) intagen i REACH-kandidatlistan

PIC-verordening (för avgående informerade tillstånd)

Innehåller inga ämnen i PIC-listan (EU 649/2012 gällande införsel och utförandet av farliga kemiska ämnen)

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat inga ämnen upptagna i POP-listan (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Ozonförordningen (1005/2009)

Bevat inga ämnen upptagna i listan av ozonantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 gällande ämnen die de ozonlaag aantasten)

Förordning tvåërlei användning (428/2009)

Bevat ingen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) nr. 428/2009 från 5 maj 2009 för att införa en gemenskapsreglering för förvaltning av, överföring, mellanhandel och dörrföring av artikeln för produkter för tvåanvändning.

förordning over detergentia (648/2004)

Etiketter för halter	
Komponent	%
fosfonat	<5%

Förordning precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat inga ämnen upptagna i listan av precursoren för explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing and the use of precursoren van explosieven)

precursoren voor geneesmiddelen förordningen (273/2004)

Bevat inga ämnen som valts enligt förordning (EG) 273/2004 från Europa-parlamentet en de Raad av 11 februari 2004 om tillverkning och marknadsföring av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av verdovende medel och psykotropa ämnen.

15.1.2. Nationale bestemmingen

Nederlânderna

ABM-kategori	: B(4) - Weinig schadelijk voor in water levande organismen
SZW-lista av cancertverwekkenda ämnen	: Inga van de ingrediensen är närvarande

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

SZW-lista av mutagena ämnen : Inga van de ingredienser är närvarande
SZW-lista av reprotoxiska ämnen – Borstnäring : Ingen van de ingredienser finns närvarande
SZW-lista av reprotoxiska ämnen – : Inga van de ingredienser är närvarande
Fruktbarhet
SZW-lista av reprotoxiska ämnen – Utveckling: Inga av de ingredienser som finns tillgängliga

15.2. Chemische säkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

RUBRIEK 16: Överlig information

Förklaring av riktningar			
Rubriek	Gevävd artikel	Wijziging	Uppmärksamheter
	Datumherziening	Geväijzgd	
	Koncentrat av lösning som används för pH-mätning	Täckt	
	Förtjänat	Geväijzgd	
1.1	UFI på säkerhetsdatablad 1.1	Täckt	

Avkortningar och akroniemer:	
ADN	Europeiska överenskomelser rörande internationella transporter av farliga varor över inomfartsvägar
ADR	Europeiska överenskomelser om internationella transporter av farliga varor över vägen
ÅT	Akut toxicitetsskakning
BCF	Biokoncentrationsfaktor
CLP	beträffande indeling, märkning och förpackning; Verordening (EG) nr. 1272/2008
DMEL	Avledd dos med minimal effekt
DNEL-värde	Efterföljande dos utan effekt
EC50	Mediaan effectieve concentratie
IARC	International Centrum för Kankeronderzoek
IATA	Internationale Luchtvervoersvereniging
IMDG	Internationell kod för transport av farliga ämnen över havet
LC50	Koncentration die vid 50 % av en testpopulation som leder
LD50	Dos die vid 50 % av en testpopulation till döden (mediaan letale dos)
LOAEL	Laagste dos av koncentration med en skadegörande effekt fastställdes
NOAEC	Koncentration där ingen skadegörelseeffekt fastställs
NOAEL	Dos av koncentration där ingen skadegörande effekt fastställs
NOEC	Koncentration utan waargenomen effekt
OECD	Organisation voor Economische Samenwerking och Utveckling, OESO
PBT-	Persistent, bioackumulerande och toxiskt material
PNEC-värde	Förspelde koncentration(s) utan effekt
NÄ	Verordening (EG) nr. 1907/2006 gällande registrering och bedömning av och autorisation och begränsande av kemiska ämnen
BEFRIA	Regler för internationella spårtransporter av farliga varor
STP	Vattenavledningsinstallation

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

Avkortningar och akroniemer:	
TLM	Median toleransgräns
VIB	Säkerhetsinformationsblad
zPzB	Zeer persistent and very bioaccumulerend, zPzB
BLV	Biologisk gränsvärde
BOD	Biokemisk syraförbrukning (BZV)
TORSK	Kemiskt syraförbrukning (CZV)
EG-nummer	Europeiska kommissionens nummer
EN	Europeisk standard
OEL	Beroepsmatige gemenskapsgräns
ThZV	Teoretiskt syraförbrukning (TZV)
VOS	Flygande ekologiska ämnen
CAS-nummer	Kemisk abstraktjänst - Nummer
NEG	Niet Elders Genomed
ED	Hormoonontregelende egenskaper

Gegevenskällor

: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD av 16 december 2008 beträffande de indeling, etikettering och förpackning av stoffen och blandningar till ändring och intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG och till ändring av Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Övergripande information

: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Informationen i detta blad blev tillgänglig källor die, till bästa vetande, tillförlitliga. De informationer som inte finns tillgängliga utan enda garantie - direkt geïmpliceerd - gällande de korrektheid. Villkoren för hanteringsmetoder, lagring, användning av hantering av produkten, ligger utanför vår kontroll och förvaltning och vi kan även ha vår kunskap utanför. Om de här och även om andra skäl accepterar vi inga några anspråkslöshet medan rekenskeren för förluster, begränsning av onkosten uttryckt kan avgas på välkänt sätt och även, kunna fortsätta med hanteringen, lagring, användning av avverkingar och afskrivning av produkten.

Integrale text of the zinnen H en EUH:	
Akut toxicitet 4 (oral)	Akut toxicitet (oral), kategori 4
EUH210	Säkerhetsinformation för begäran tillgänglig.
Ögonirritation 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, kategori 2
H290	Kan vara för metaller.
H302	Skadligt vid inslikning.
H314	Veroorzaakt allvarig brandwonden en oogletsel.
H315	Verifieerd hudirritation.
H319	Veroorzaakt allvarig oogirritatie.
Met. Corr. 1	Bijtend voor metalen, kategori 1
Hudkorr. 1A	Huidcorrosie/-irritatie, kategori 1, underkategori 1A
Hudfrätning 1B	Huidcorrosie/-irritatie, kategori 1, underkategori 1B
Hudirritation 2	Huidcorrosie/-irritatie, kategori 2

Ultraljudsrengöring HTW

Säkerhetsinformationsblad

enligt REACH-verordening (EC) 1907/2006 såsom ändring vid förordning (EU) 2020/878

Indelning en procedur används för att fastställa en indelning av blandningen enligt Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:		
Met. Corr. 1	H290	Beräkningsmetod
Hudkorr. 1	H314	Testdata på basis av

De indeling är i enlighet med ATP 12

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten för tillämpning av hälso-, säkerhets- och miljöaspekter. Det kan inte tas upp som garanti för samma specifika egenskap av produkten.