



EAN:	4013288222879	Size:	150x130x50 mm
Part number:	05023471001	Weight:	608 g
Article number:	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Rapidaptor bitshållare med frihjulshylsa för blixtnabbt bitsbyte och hög arbetshastighet
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet

17-delars sats i en robust textilbox. 1 T-bitshandtag 416 RA med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste för 1/4"-bits. Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Spärrmekanismen, som är helt inbyggd i handtaget, möjliggör mycket smidigt och behagligt arbete. Med omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna. Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks. Bitshållare för bits med 1/4"-sextantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte. 16 seghårdade bits, 1/4", 89 mm långa, för universell användning.



Web link

<https://www.wera.de/se/05023471001>


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spärrfunktion




Spärrmekanismen på T-bitshandtaget 416 RA är helt inbäddad i handtaget. Verktygets kompakta form gör det enkelt att arbeta med.




Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder) och en returvinkel på 4,5° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Spärrmekanism i handtaget



Spärrmekanismen på T-bitshandtaget 416 RA är helt inbäddad i handtaget. Verktygets kompakta form gör det enkelt att arbeta med.

Omkoppling höger/vänster



Riktningsbyte kan utföras bekvämt med omkopplingsspaken.

Frihjulshylsa



Verktyget kan styras säkert under skruvning och arbetshastigheten kan ökas med hjälp av frihjulshylsan.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial




Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05023471001>

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

416 RA T-bitshandtag med bitshållare med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm



1) Sexkantsklinga

800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Kardborreband 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05023471001>

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de