

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Tryckdatum: 17.08.2015

Produktkod: 33

Sida 1 av 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

Pasta

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: RUKO GmbH
Präzisionswerkzeuge / Precision tools

Gatuadress: Robert-Bosch-Strasse 7-9
Stad: D-71088 Holzgerlingen
Post box: 1216
D Holzgerlingen

Telefon: +49 (0)7031 6800 0 Telefax: +49 (0)7031 6800 21
E-post: info@ruko.de
Kontaktperson: Lukas Striz Telefon: +49 (0) 7031 / 6800 742
E-post: Lukas.Striz@ruko.de
Internet: www.ruko.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

CAS nr	Kemiskt namn	EG nr	Index nr	REACH nr	Mängd/halt
		Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
68425-15-0	Polysulfides, di-tert-dodecyl				20 - < 25 %
		270-335-7			
	Aquatic Chronic 4; H413				

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Om besvär kvarstår sök läkare. Ingen tilldelning vid medvetslöshet eller krampor.

Vid inandning

Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Tryckdatum: 17.08.2015

Produktkod: 33

Sida 2 av 5

Vid hudkontakt

Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Sök ögonläkare.

Vid nedsväjning

Framkallar inga kräkningar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Vattenånga. Släckningspulver. Koldioxid. Skum.

Olämpliga släckmedel

Hård vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan uppstå:
Koldioxid (CO₂).
Kolmonoxid.
Kväveoxider (NO_x).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Ytmässigt utspridning förhindras (t. ex. genom indämning eller oljespärrear).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.
Rengörs med detergenter. Lösningemedel undvikas.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Bildning av oljedimma undviks.
Sörj för god ventilation.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Övrig information

Speciell halkfara vid spill av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.
Rekommenderad lagringstemperatur: 5-40 °C

Information om gemensam lagerhållning

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Tryckdatum: 17.08.2015

Produktkod: 33

Sida 3 av 5

Maximal lagringstid: 3 Jahre / Years / Jaar

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Handskar**

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.
Tvätta händer vid raster och efter arbetet.

Hudskydd

Kembeständiga säkerhetsskor. Tag genast av alla nedstänkta kläder.
Noggrann hudrengöring omedelbart efter hantering av produkten. Hudskyddsplan uppställs.

Andningsskydd

Om tekniska utsugnings- eller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller otillräckliga, måste andningsskydd användas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd: Pasta
Färg: brun
Lukt: karaktäristisk

Provnormer

pH-värde: ej fastställd

Tillståndsväxlingar

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ej fastställd

Flampunkt: 250 °C DIN EN 57

Nedre Explosionsgränser: ej fastställd

Övre Explosionsgränser: ej fastställd

Tändtemperatur: 320 °C ASTM E 659

Ångtryck: ej fastställd

Densitet (vid 20 °C): 1 g/cm³ ASTM D 1298

Viskositet, kinematisk: ej fastställd ASTM D 7042
(vid 40 °C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot: värme.

10.5 Oförenliga material

Följande skall undvikas: Oxidationsmedel, stark. Syra.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter: ingen/inget/inga/ingen/inget/inga

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Ytterligare information**

Inga risker som behöver omnämnas speciellt. Praktisk erfarenhet.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Tryckdatum: 17.08.2015

Produktkod: 33

Sida 4 av 5

Utsagan härledas från de enstaka komponenternas egenskaper.
Inordningen har företagits enligt preparatdirektivens (1999/45/EG) beräkningar.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.4 Rörligheten i jord**

i leveranstillstånd: viskös

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsslag nummer-Restavfall**

120112 AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER; Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster; Använda vaxer och fetter
Klassificeras som farligt avfall.

AVSNITT 14: Transport information**Landtransport (ADR/RID)****Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)**

Bortfaller

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)**

Bortfaller

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)**

Bortfaller

Flygtransport/flygfrakt (ICAO)**Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrakt)**

Bortfaller

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter****Övrig information**

Produkten är ej märkningspliktig enligt EG-riktlinjerna eller respektive nationala lågar.

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

Ytterligare information

Varukod: 3403 1990

AVSNITT 16: Annan information**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktens egenskaper samt uppräftar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Tryckdatum: 17.08.2015

Produktkod: 33

Sida 5 av 5

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)