

OFFENS!V

SVETS & VERKTYGSKAMPANJ

2026

VÄGEN TILL BÄTTRE AFFÄRER!



**HANDVERKTYG, BITSSATSER,
SKRUVSTYCKEN, SLANGVINDOR,
MÄTVERKTYG**

4-17

**DRIVDORN, KÖRNARE,
HUGGMEJSLAR, SKRUVTVINGAR
KNIVAR, PLÅTSAXAR**

18-23

**HAMMARE, SLÄGGOR, SVETSTÄNGER,
SKIFTNYCKLAR, LYFT & SPÄNN,
MÄRKVERKTYG, AVDRAGARE**

24-31

**SKÄRANDE, GÄNGTAPPAR, GÄNGSNITT,
GÄNGREPARATION, HÅLSÅGAR,
TIGER-/STICKSÅGBLAD**

32-45

**KAP & SLIP, BORSTAR,
HANDRENGÖRING - TVÅL & WIPES,
PRODUKTRENGÖRING & SMÅDELSTVÄTTAR,
OLJEABSORBERING, KEMSPRAYER**

46-54

**FICK-, HAND- & ARBETSLAMPOR,
TEJP & LIM, ELVERKTYG,
TRYCKLUFTSVERKTYG, KRAFTHYLSOR**

55-63

**LÖDVERKTYG, GASBRÄNNARE,
MAP-, MIX-, GASOL- & BUTANGASARTIKLAR,
BRANDSLÄCKARE, HETA-ARBETENKÄRRA**

64-72

**GAS- & SVETSMASKINKÄRROR, GASSVETSARMATUR,
SVETSSKYDD - UTSUG, LÄGESSTÄLLARE & BORD,
ELVERK, STARTBOOSTER & LADDARE**

73-82

**TILLSATSMATERIEL - LOD & FLUSSMEDEL,
SVETSMAGNETER, SVETSTILLBEHÖR MMA/MIG/TIG,
TIGELEKTRODSLIPAR**

83-92

**ELEKTROLYTISK RENGÖRING AV SVETSFOGAR,
SVETS- & PLASMASKÄRMASKINER, SVETSVÄGGAR,
MAGNETBORRMASKINER & TILLBEHÖR,
INDUKTIONSVÄRMARE & TILLBEHÖR**

93-111

R!MAC Bandslipmaskin 75x2000

- Bandslipmaskin för metall
- Främre slipyta med mothåll och gnistskydd
- Skyddad övre slipyta för planslipning
- För slipband 75x2000mm
- 400 V/3,0 kW
- Bandhastighet 29 m/s
- Med gnistbox



Art.nr:

797520	Bandslipmaskin	10 995:-
797511	Kontakthjul	1 100:-
GS075K	Grafitunderlägg	125:-
797579	Dammpåse, gnistsäker	290:-

TC•BL Metallcirkelsåg

- Borstlös motor för maximal prestanda
- Upp till 6 gånger längre livslängd jämfört med traditionella motorer
- Steglös hastighet, 700–1300 rpm, gör att samma klinga används till olika material
- Egenutvecklad kapklinga ger ett optimalt resultat med gnistfri kapning
- Ställbar sågvinkel 0–45°
- Max-dim rör 125 mm
- Max-dim rektangulärt 90x160 mm
- 230 V - 3500 W
- Levereras med 1 st klinga 355 mm



Art.nr:

966355	Metallcirkelsåg inkl klinga	7 920:-
254355	Klinga	1 430:-

EUROBOOR Metallbandsåg

- Snabb, ren, gnistfri kapning
- Sågband 1440x13x0,65 mm
- Vinkel-kapning 0°–45°
- Maxkapacitet
 - Rör 125 mm
 - Rekt 130x125 mm
- 230V



Art.nr:

EBS.500	Metallbandsåg	11 400:-
500.0001	Sågband 10–14 tpi	720:-/st

Metallbandsåg

- Snabb, ren, gnistfri kapning
- Hydraulisk matning
- Automatisk avstängning och återgång
- Vibrationsdämpande gjuten bas
- Integrerat kylsystem
- Sågband 2080x20x0,9 mm
- Vinkel-kapning 0°–45°
- Maxkapacitet
 - Rör 170 mm
 - Rekt 150x190 mm
- 380V



Art.nr:

175079	Metallbandsåg	28 900:-
792080	Sågband 10–14 tpi	740:-/st

KNIPEX Cobra

- Polygripernas polygrip
- Snabbinställning med den klassiska Knipex-knappen
- Självlåsande på rör och muttrar
- Specialhårdade tänder



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8700100	100mm	24 mm	367:-
8701125	125mm	27 mm	353:-
8701150	150mm	32 mm	361:-
8701180	180mm	42 mm	380:-
8701250	250mm	50 mm	404:-
8701300	300mm	70 mm	561:-
8701400	400mm	95 mm	981:-
8701560	560mm	120 mm	1641:-

KNIPEX Cobra ES

- Ny favorit
- Vidareutvecklade långa, smala specialkäftar möjliggör både front- och sidogrepp
- Snabbinställning med den klassiska Knipex-knappen



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8751180	180mm	32 mm	437
8751250	250mm	40 mm	491

KNIPEX Tångnyckel

- Ett bra alternativ till traditionella skiftnycklar
- Släta, parallella backar
- Snabbinställning
- Tydlig dimension, mm resp tum på fram- och baksidan



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8601180	180mm	40 mm	713:-
8601250	250mm	52 mm	784:-
8601300	300mm	68 mm	1048:-

KNIPEXTÄNGER - PROFFSENS SJÄLVKLARA VAL!**KNIPEX Kraftsidavbitare**

- Hög skäreffekt, kräver 40% mindre kraft än traditionella avbitare
- Induktionshårdade precisionsskär
- För alla trådsorter inkl pianotråd



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
7401140	140mm	3,1 mm	309:-
7401160	160mm	3,4 mm	317:-
7401180	180mm	3,8 mm	347:-
7401200	200mm	4,2 mm	366:-
7401250	250mm	4,6 mm	484:-

KNIPEX TwinGrip Muttertång


- Smidda, specialkäftar möjliggör både front- och sidogrepp
- Greppvidd 4–22 mm
- Snabbinställning likt Cobratångerna



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8201150	150mm	16 mm	350:-
8201200	200mm	22 mm	418:-
8201250	250mm	27 mm	466:-

KNIPEX Tångnyckel

- Ett bra alternativ till traditionella skiftnycklar
- Släta, parallella backar
- Snabbinställning



Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8604100	100mm	21 mm	723:-
8603125	125mm	23 mm	718:-
8603150	150mm	27 mm	801:-
8603180	180mm	35 mm	806:-
8603250	250mm	52 mm	926:-
8603300	300mm	68 mm	1 148:-
8603400	400mm	85 mm	2024:-

KNIPEX Spetsig kombinationstång

- Kraftfull kombinationstång med spetsiga käftar, klassiker i nytappning
- Induktionshårdade skär 4HRC



Art.nr:	Längd:	
0821145	145mm	342:-
0821185	185mm	418:-

KNIPEX Cobra Fjäderklämmetång

- För fjäderklämmor med vrid- och utbytbara grip-insatser



Art.nr:	Längd:	
8551180A	180mm	804:-
8551250A	250mm	905:-

KNIPEX Öron-klämmetång

- Sido-/frontklack
- För klämmor, 1 eller 2 öron tex Oetiker el likn



Art.nr:	Längd:	
10991220	220mm	466:-

KNIPEX Elektronikavbitare

- Precisionstång för fina arbeten
- Mycket skarpa skär




Art.nr: Längd:

7803125	125 mm	309:-
7803140	140 mm	381:-

KNIPEX Monteringstånger

- Speciellt lämplig för fordonsarbeten
- Perfekt i trånga utrymmen
- Smitt, oljehärdat specialverktögsstål
- Totallängd: 280 mm



Art.nr:

2871280	Rak	476:-
2881280	Vinklad	496:-

KNIPEX Tändhattstång

45° vinklade, flata, runda, långa käftar för att gripa runda föremål.



Art.nr:

3891200	450:-
---------	-------

KNIPEXTÄNGER - PROFFSENS SJÄLVKLARA VAL!

KNIPEX Mekanikertånger

- Polerat huvud
- Krysstandade gripytor
- Halkfri plast



Art.nr:

3811200	Rak	374:-
3821200	Vinklad	419:-

KNIPEX Flackstånger

- Tång med flata, runda käftar och avbitare
- Halkfri plast



Art.nr:

2611200	Rak	349:-
2621200	Vinklad	397:-

KNIPEX Låsringstång

- För invändiga ringar.
- Utbytbara spetsar
- Låsbar



Invändiga ringar

Art.nr:	Kapacitet:	Spets:	
4410J5	122-300 mm	3,5 mm-rak	2041:-
4410J6	252-400 mm	4,5 mm-rak	2041:-
4420J51	122-300 mm	3,5 mm-90°	2047:-
4420J61	252-400 mm	4,5 mm-90°	2047:-

KNIPEX Låsringstång

Invändiga ringar

Art.nr:	Kapacitet:	
4811J0	8-13 mm	273:-
4811J1	12-25 mm	283:-
4811J2	19-60 mm	298:-
4811J3	40-100 mm	336:-
4811J4	85-140 mm	579:-

Utvändiga ringar

Art.nr:	Kapacitet:	
4911A0	3-10 mm	328:-
4911A1	10-25 mm	273:-
4911A2	19-60 mm	340:-
4911A3	40-100 mm	371:-
4911A4	85-140 mm	643:-




KNIPEX Låsringstång

Invändiga ringar

Art.nr:	Kapacitet:	
4821J01	8-13 mm	328:-
4821J11	12-25 mm	324:-
4821J21	19-60 mm	328:-
4821J31	40-100 mm	365:-
4821J41	85-140 mm	617:-

Utvändiga ringar


Art.nr:	Kapacitet:	
4921A01	3-10 mm	355:-
4921A11	10-25 mm	320:-
4921A21	19-60 mm	371:-
4921A31	40-100 mm	407:-
4921A41	85-140 mm	666:-



KNIPEX Låsringstång

För utvändiga ringar.

- Utbytbara spetsar
- Låsbar



Utvändiga ringar

Art.nr:	Kapacitet:	Spets:	
4610A5	122-300 mm	3,5 mm-rak	2041:-
4610A6	252-400 mm	4,5 mm-rak	2041:-
4620A51	122-300 mm	3,5 mm-90°	2047:-
4620A61	252-400 mm	4,5 mm-90°	2047:-

KNIPEX Najtång

- För att tvinna och klippa najtråd
- Extrahärdade skär
- Greppvänligt handtag
- 25% kraftbesparing i jämförelse med likvärdiga tänger*



Art.nr:

Art.nr:		
9901220	220mm	231:-
9911250	*Kraft 250mm	323:-
9911300	*Kraft 300mm	409:-

KNIPEX Bultsax

- Klippeffekt upp till 48 HRC
- Utbytbara induktionshärdade skär med ca 62 HRC
- Minimal kraftansträngning krävs tack vare optimal skär-vinkel och utväxling



Art.nr: Maxkap: Längd:

Art.nr:	Maxkap:	Längd:	
7172460	8mm	460mm	1539:-
7172610	9mm	610mm	1782:-
7172760	11mm	760mm	2331:-
7172910	13mm	910mm	3145:-

KNIPEX Bultsax med vinklade skär

- Klippeffekt upp till 48 HRC
- Utbytbara induktionshärdade skär med ca 62 HRC
- Minimal kraftansträngning krävs tack vare optimal skär-vinkel och utväxling



Art.nr: Maxkap: Längd:

Art.nr:	Maxkap:	Längd:	
7182950	11mm	950mm	2492

KNIPEX Cobolt Kompaktbultsax

- För kraftfull klippning även i mycket hårda material
- 60% kraftbesparing jämfört med traditionella avbitare
- Precisionsskär för mjuk och hård tråd samt pianotråd



KNIPEX Rörtång

- Klassisk svensk form
- 90° vinklad käft



Art.nr: Längd: Kapacitet:

Art.nr:	Längd:	Kapacitet:	
8310010	310mm	1"	702:-
8310015	420mm	1,5"	901:-
8310020	560mm	2"	1435:-
8310030	650mm	3"	2880:-
8310040	750mm	4"	3790:-

KNIPEX DPT50 Plaströrskap

- Kapa och fasa plaströr i ett moment
- Fjäderbelastad steglös inställning
- Trimning och finjustering från 10 mm



NYHET!

Art.nr: Kap: Godstjocklek:

Art.nr:	Kap:	Godstjocklek:	
902301BK	32-50mm	1,8-2,4mm	775:-
902302BK	32-50mm	2,5-3,5mm	875:-
902301E01	Reservblad till 902301		200:-
902302E01	Reservblad till 902302		325:-

KNIPEX Tubix S Röravskärare

- QuickLock enhandsjustering
- En skärtrissa för alla material
- Kap. 3-30mm, godstjocklek 2mm
- Optimerad för trånga utrymmen (rotationsutrymme 39,5mm)



Art.nr:

Art.nr:	Kapacitet 3-30mm	
903101	Kapacitet 3-30mm	744:-
903902V01	Utbytestrissa	188:-

KNIPEX Tubix Röravskärare

- QuickLock enhandsjustering
- En skärtrissa för alla material
- Nållagrade skärtrissor samt styrrullar
- Kap. 6-35mm, godstjocklek 2mm
- Inbyggd avgradare (löstagbar)



Art.nr:

Art.nr:	Kapacitet 6-35mm	
903102SB	Kapacitet 6-35mm	1016:-
903902V01	Utbytestrissa	188:-
903902V02	Avgradningsverktyg	94:-

KNIPEX Tubix XL Röravskärare

- QuickLock enhandsjustering
- En skärtrissa för alla material
- Nållagrade skärtrissor samt styrrullar
- Kap. 6-76mm, godstjocklek 2mm
- Inbyggd avgradare (löstagbar)



Art.nr:

Art.nr:	Kapacitet 6-76mm	
903103BK	Kapacitet 6-76mm	1552:-
903902V01	Utbytestrissa	188:-
903103E01	Avgradningsverktyg	125:-

KNIPEX Kabelskotång

- För kabelskärning och avisolering isolerade/oisolerede kabelskor/-don
- Kapacitet 0,5–6,0 mm²
- Längd 215 mm



Art.nr:

9722240 382:-

KNIPEX PreciForce Crimptång

- Presstång för crimpning av isolerade kabelskor, kontaktdon och änd-kontakter
- Fabriks kalibrerat presstryck, justerbart vid behov
- Kapacitet: 0,5–6,0 mm²
- Tre färgkodade pressformar
- Integrerat lås med frigöringsmekanism



Art.nr:

975236 1654:-

KNIPEX Presstång för ändhylsor

- Sexkantig/rund pressform
- Självinställande ger ett exakt resultat
- Fabrikskalibrerat presstryck
- Pressning av ändhylsor enligt DIN 46228 avsnitt 1+4



Art.nr:

Kap mm²:

AWG:

975314

Ändhylsor 0,08–16
Twinhylsor 2x10Ändhylsor 6
Twinhylsor 2x10

2646:-

KNIPEX ErgoStrip Avisoleringsverktyg

- Snabb och precis avmantling och skalning av: rundkabel, fuktsäker kabel, datakabel, koaxialkabel
- Fasta skalningsskär: 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²
- Avisoleringsvärde: Ø 8,0–13,0 mm
- Avisoleringsvärde datakabel: CAT 5–7 (UTP/STP)
- Avisoleringsvärde koaxialkabel: Ø 4,0–7,0 mm
- Finns i höger- och vänsterhänt utförande



Art.nr:

169501SB Höger 621:-

169502SB Vänster 655:-

KNIPEX ComStrip Avisoleringstång

- Helautomatisk skalning från 0,2–6 mm²
- Justerbar skallängd 6–18 mm
- Integrerad kabelsax <6 mm²
- Uppdaterad ergonomisk design



Art.nr:

1262180 604:-

KNIPEX NexStrip Multiverktyg el

- Helautomatisk skalning från 0,03–10 mm²
- Exakt fyrkantpressning av ändhylsor 0,25–4 mm²
- Justerbar skallängd <20 mm
- Integrerad kabelsax <10 mm²
- Avisolering med finjustering för optimal anpassning
- Ergonomisk design



Art.nr:

1272190

190 mm

1971:-

KNIPEX Avisoleringstång

- Skalar max Ø 5 mm (10 mm²)
- Lätt skruvinställning



Art.nr:

1101160 160 mm 296:-

KNIPEX Kabelsax

- Klipper Cu- och Al-kabel
- Skär jämnt och exakt
- Med klämskydd



Art.nr:

9511165A Ø 15 mm 449:-

9511200 Ø 20 mm 690:-



KNIPEX Kompakt kabelsax

- Klipper Cu- och Al-kabel, enkel- eller flertrådig ≤52 mm
- Enhandsmanövrering med utväxling
- Klämskydd
- Skär i smitt, oljehärdat specialverktygsstål



Art.nr:

Längd:

Kap:

9531250

250 mm

Ø 32 mm

3235:-

9531280

280 mm

Ø 52 mm

4492:-

KNIPEX BIG BASIC MOVE Sortiment Mechanic

- Väska i stabilt utförande med metallgångjärn och kombinationslås
- Bär- plus teleskophandtag och hjul
- 132 delar tyska kvalitetsverktyg
- Speciellt utvald för mekanikern



Art.nr:

002106M 12,8kg 18466:-

KNIPEX ROBUST 45 MOVE Sortiment Mechanic

- Väska för de tuffast förhållandena
- Temperaturtålig, damm- och vattentät
- Flygduelig väska av slagtälig polypropylen
- Automatisk tryckutjämningsventil
- Tryckluftsdämpat lock med anordning för hänglås
- Lättrullande hjul och teleskophandtag
- 90 delar tyska kvalitetsverktyg
- Speciellt utvald för mekanikern



NYHET!

Art.nr:

002137M 35kg 22040:-

KNIPEX Modular X18 Elektro Ryggsäck

- Innehåller totalt 22 delar tyska kvalitetsverktyg, delvis VDE enligt DIN EN 60900
- Separata fack för verktyg, mätinstrument, surfplatta etc
- Nedfällbar fram- och baksida, avtagbar verktygstavla
- Maxlast/volym: 18 kg/18 liter
- Dim: 530x340x210mm



NYHET!

002150E 13896:-

KNIPEX Låsringstångset

FÖR YTTER- & INNERRINGAR
12-60MM, RAKA

Innehåll:

- 4811J1
- 4811J2
- 4911A1
- 4911A2



Art.nr:

002003SB 1343:-

KNIPEX Låsringstångset

FÖR YTTER- & INNERRINGAR
12-60MM, RAKA/VINKLADE

Innehåll:

- 4811J1
- 4811J2
- 4821J11
- 4821J21
- 4911A1
- 4911A2
- 4921A11
- 4921A21



Art.nr:

002004SB 2701:-

KNIPEX Låsring- stångset i etui

FÖR YTTER- &
INNERRINGAR
12-60MM,
RAKA/VINKLADE

Innehåll:

- 4811J1
- 4811J2
- 4821J11
- 4821J21
- 4911A1
- 4911A2
- 4921A11
- 4921A21

NYHET!



Art.nr:

001958V02 2964:-

KNIPEX Krafttångset

Innehåller Knipex 3 st mest
sålda tänger:

- 0201180
Kombinations-
tång
- 7401160
Kraftsid-
avbitare
- 8701250
Polygriptång
Cobra



Art.nr:

002010 1070:-

KNIPEX Montageset

Innehåller 3 st tänger:

- 0302180 Kombinationstång
- 7002160
Sidavbitare
- 2612200
Flackstång
med skär



NYHET!

Art.nr:

002011 994:-

KNIPEX COBRA-set 3st

- Sats med Cobrafamiljens tre storsäljare
- Innehåller:
 - 8701180
 - 8701250
 - 8701300



Art.nr:

002009V02 COBRA-set

1416:-

KNIPEX COBRA-set 5st

- Sats med Cobrafamiljens fem storsäljare
- Innehåller:
 - 8701125
 - 8701180
 - 8701250
 - 8701300



Art.nr:

001955S5 COBRA-set

2641:-

KNIPEX Minikraft-set

- Set med minikrafttänger i bältesetui
- Innehåller:
 - 8701150
 - 7401160



002072V02

Minikraft-set

909:-

KNIPEX TwinGrip Muttertångset

- Smidda, specialkäftar möjliggör både front- och sidogrepp
- Greppvidd 4–22 mm
- Snabbinställning likt Cobratångerna



Art.nr:

001961V01

1462:-

KNIPEX Tång-set VDE

- VDE-godkända
- Innehåller:
 - 0306180
 - 2616200
 - 7006160



Art.nr:

002012

Tång-set 1000V

1467:-

KNIPEX Kabelsko-sortiment

- Komplett sortiment med isolerade/oisolerade kabelskor, 0,5–6,0 mm²
- Kabelskotång 9722240 och kabelskor ingår
- Staplingsbar sortimentlåda, TANOS



Art.nr:

979025

Kabelskosortiment

1945:-

KNIPEX Kabelsko-sortiment

- Komplett sortiment med isolerade skarvdon och kabelskor, 0,5–6,0 mm²
- Kabelskotång 975236, skarvdon och kabelskor ingår
- Staplingsbar sortimentlåda, TANOS



Art.nr:

979021

Kabelskosortiment

3927:-

KNIPEX Ändhyls-sortiment

- Komplett sortiment med isolerade/oisolerade ändhylsor, 0,5–4,0 mm²
- Kabelskotång 1227190 och ändhylsor ingår
- Staplingsbar sortimentlåda, TANOS



Art.nr:

979027

Ändhylssortiment

3528:-

KNIPEX Kabel-/Ändhylssortiment

- Sortiment med isolerade ändhylsor enligt DIN-färgkod
- Vridbart lock med separat facköppning



Art.nr:

9799905

Ändhylsa 0,25–1,0 mm, 150 st

181:-

9799906

Ändhylsa 0,5–2,5 mm, 400 st

181:-

9799907

Ändhylsa 4,0–16,0 mm, 100 st

181:-

9799908

Twinhylsa 0,75–2,5 mm, 200 st

181:-

9799909

Twinhylsa 4,0–16,0 mm, 45 st

173:-

WERA 932/6**SLAGMEJSELSATS, VÄGGFÄSTE**

Innehåller 6 st mejslar.

- 4 st spårmejslar, 0,6x3,5/0,8x4,5/1,0x5,5/1,2x7,0
- 2 st kryssmejslar, PH1, PH2
- Genomgående stålklunga med slaghätta
- Ergonomiska handtag



Art.nr:

05018282001 740:-**WERA 335/350/367/7****LASERTIP SATS, VÄGGFÄSTE**

Innehåller 7 st mejslar.

- 1 st spårmejsel, 0,8x4,0
- 3 st kryssmejslar, PH2, PZ1, PZ2
- 3 st torxmejslar, TX15, TX20, TX25
- Ergonomiska handtag



Art.nr:


05320540001 608:-**WERA Bigpack 300****LASERTIPSATS, 2 VÄGGFÄSTEN**

Innehåller 14 st mejslar.

- Spår 3,5x100, 4x100, 6,5x150
- PH 1-2-3
- PZ 1-2-3
- TX 10-15-20-25-30
- Ergonomiska handtag



Art.nr:

05105630001 1162:-**WERA Kraftform 900 Skruvmejsel**

- Multikomponentshandtag
- Nyckelgrepp
- Genomgående klinga med slaghätta

NYHET!

Art.nr:

05018260001	0,6x3,5x80mm		102:-/st
05018262001	0,8x4,5x90mm		114:-/st
05018264001	1,0x5,5x100mm		150:-/st
05018266001	1,2x7,0x125mm		184:-/st
05018270001	1,6x10,0x175mm		309:-/st
05024401001	TX20x90mm		139:-/st
05024402001	TX25x100mm		148:-/st
05024403001	TX27x125mm		162:-/st
05024404001	TX30x150mm		171:-/st
05024405001	TX40x150mm		192:-/st
05017005001	PH1x80mm		126:-/st
05017010001	PH2x100mm		176:-/st
05017052001	PZ2x100mm		201:-/st
05017054001	PZ3x150mm		305:-/st

WERA Kraftform Plus Skruvmejsel

- Multikomponentshandtag
- Laserskurva spetsar
- "Easy Tool Finder" färgkodning

Art.nr:

05008015001	0,6x3,5x100mm		69:-/st
05110004001	0,8x4,0x100mm		78:-/st
05110007001	1,0x5,5x125mm		120:-/st
05110011001	1,2x7,0x175mm		195:-/st
05028005001	TX10x80mm		108:-/st
05028008001	TX15x80mm		111:-/st
05028010001	TX20x100mm		113:-/st
05028012001	TX25x100mm		121:-/st
05008710001	PH1x80mm		115:-/st
05008720001	PH2x100mm		146:-/st
05008735001	PH3x150mm		195:-/st
05009310001	PZ1x80mm		126:-/st
05009315001	PZ2x100mm		172:-/st
05009320001	PZ3x150mm		241:-/st

WERA Universal**RÄTT MEJSEL FÖR VARJE TILLFÄLLE**

- Innehåller 9 st mejslar.
- 3 st spårmejslar, 0,8x4,0/1,0x5,5/1,2x7,0
- 1 st spårmejsel VDE, 0,6x3,5
- 3 st kryssmejslar, PH2/PZS1/PZS2
- 2 st torxmejslar, TX20/TX25
- Magnetlist

**NYHET!**

Art.nr:

05051012001 911:-**WERA 367/6****TORX MEJSELSATS MED VÄGGFÄSTE**

Innehåller 6 st torxmejslar.

- TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30/TX 40



Art.nr:

05028059001 716:-**WERA 160iSS/7****SKRUVMEJSLSATS 100 VDE**

Innehåller 7 st mejslar med reducerad kling- och greppdiameter.

- 3 st spårmejslar, 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x1,5
- 4 st kryssmejslar, PH1/PH2/PZS1/PZS2
- Ergonomiska handtag

**NYHET!**

Art.nr:

05135961001 680:-**WERA Mikromejslar****SPÅR/KRYSS ELLER TORX**

- Roterande topp för snabb iskruvning
- 6 st mikromejslar
- Vägghäfte ingår

Art.nr:

05118150001 Spår 0,3x1,8x60, 0,4x2x60, 0,4x2,5x80, 0,5x3,0x80. PH 00x60, PH 0x60. **422:-**

05118154001 TX7x60, TX8x60, TX9x60, TX10x60, TX15x60, TX20x60. **571:-**



WERA Kraftform**SLANGSKRUVMEJSSEL MED FLEXIBEL KLINGA**

- Multikomponentshandtag
- För svåråtkomliga utrymmen



Art.nr:

05028148001	6 mm	275,-
05028150001	7 mm	282,-
05028152001	8 mm	284,-

WERA KK41**VIKFODRAL INKL BITS, 89 MM**

Innehåller 11 delar.

- 6 st kryssbits, PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3
- 4 st Torx B0, TX15/TX20/TX25/TX30
- Bitshandtag med rapidaptor-snabbfäste
- Textilfodral



Art.nr:

05059299001 855,-

WERA KK60**VIKFODRAL INKL BITS, 89 MM**

Innehåller 17 delar.

- 6 st kryssbits, PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3
- 5 st Torx B0, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30
- 1 st spårbits, 1,0x5,5
- 4 st insexbits, 3/4/5/6
- Bitshandtag med rapidaptor-snabbfäste
- Textilfodral



Art.nr:

05059295001 1111,-

WERA KK RA Set 1**VIKFODRAL INKL BITS, 50MM, HANDTAG MED SPÄRR-FUNKTION**

Innehåller 14 delar.

- 4 st kryssbits, PH1/PH2/PZ1/PZ2
- 4 st Torx, TX10/TX15/TX20/TX25
- 4 st insexbits, 2,5/3/4/5
- 1 st spårbits, 0,8x5,5
- Bitshandtag med spärrfunktion och magnetfäste
- Textilfodral



Art.nr:

05051060001 675,-

WERA KK60 RA-R**VIKFODRAL INKL BITS, 89 MM, HANDTAG MED SPÄRR-FUNKTION**

Innehåller 17 delar.

- 6 st kryssbits, PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3
- 5 st Torx B0, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30
- 1 st spårbits, 1,0x5,5
- 4 st insexbits, 3/4/5/6
- Bitshandtag med spärrfunktion och rapidaptor-snabbfäste
- Textilfodral



Art.nr:

05051530001 1323,-

WERA KK400 RA-1**VIKFODRAL INKL BITS, 89 MM, T-HANDTAG MED SPÄRR-FUNKTION**

Innehåller 17 delar.

- 4 st kryssbits, PH2/PH3/PZ2/PZ3
- 6 st Torx, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40
- 1 st spårbits, 1,0x5,5
- 5 st insexbits, 3/4/5/6/8
- T-handtag med spärrfunktion och rapidaptor-snabbfäste
- Textilfodral



Art.nr:

05023471001 1575,-

WERA KK Stubby RA 2 Bitsmejsel**HANDTAG MED SPÄRR-FUNKTION OCH 6-DELARS MAGASIN**

Innehåller 6 delar.

- 4 st kryssbits, PH1/PH2/PZ1/PZ2
- 1 st Torx, TX25
- 1 st spårbits, 0,8x5,5
- Bitshandtag med spärrfunktion och magnetfäste



Art.nr:

05008892001 506,-

WERA KK28 RA 1 Bitsmejsel**HANDTAG MED SPÄRR-FUNKTION OCH 6-DELARS MAGASIN**

Innehåller 6 delar.

- 4 st kryssbits, PH1/PH2/PZ1/PZ2
- 1 st Torx, TX25
- 1 st spårbits, 0,8x5,5
- Bitshandtag med spärrfunktion och magnetfäste



Art.nr:

05051519001 734,-

WERA KK28 Bitsmejsel**HANDTAG MED 6-DELARS MAGASIN**

Innehåller 6 delar.

- 4 st kryssbits, PH1/PH2/PZ1/PZ2
- 2 st spårbits, 1,0x5,5/1,2x6,5
- Bitshandtag med spärrfunktion och magnetfäste



Art.nr:

05073240001 492,-

WERA Kraftform Safe Torque

MOMENTMEJSEL

- Enkel inställning med tydlig skala
- Tydligt hör- och kännbart klick vid uppnått värde
- Ergonomiskt tvåkomponents-handtag för höger- och vänsteråtdragning



NYHET!

Art.nr:	Moment:	Ansl:	
05075810001	1–3 Nm	1/4"	1098:-
05075815001	2–6 Nm	1/4"	1098:-

WERA Click-Torque

MOMENTNYCKEL MED SPÄRR

- Enkel inställning med tydlig skala
- Tydligt hör- och kännbart klick vid uppnått värde
- Precision $\pm 3\%$
- Ergonomiskt tvåkomponents-handtag för högeråtdragning



Art.nr:	Moment:	Ansl:	
05075604001	2,5–25 Nm	1/4"	2583:-
05075611001	20–100 Nm	3/8"	2906:-
05075621001	20–100 Nm	1/2"	2906:-
05075622001	40–200 Nm	1/2"	3068:-
05075623001	60–300 Nm	1/2"	3520:-
05075624001	80–400 Nm	1/2"	6781:-
05075630001	200–1000 Nm	3/4"	21290:-

WERA Click-Torque

MOMENTNYCKEL MED SPÄRR

- Enkel inställning med tydlig skala
- Tydligt hör- och kännbart klick vid uppnått värde
- Precision $\pm 3\%$
- Ergonomiskt tvåkomponents-handtag för både höger- och vänsteråtdragning



NYHET!

Art.nr:	Moment:	Ansl:	
05075693001	2,5–25 Nm	1/4"	3238:-
05075695001	4–200 Nm	1/2"	3785:-

WERA Skumgummi-insats 1/4"

ANPASSAT FÖR VERKTYGSVAGNAR

- 37 st delar
- Sexkants-hylsor, 4–15 mm
- TX-hylsor, 8–40 mm
- Insex-hylsor, 3–8 mm
- 4 st förlängare, 35–150 mm
- Zyklon Speed spärrhandtag



NYHET!

Art.nr:	
05150110001	4459:-

WERA Skumgummi-insats 3/8"

ANPASSAT FÖR VERKTYGSVAGNAR

- 23 st delar
- Sexkants-hylsor, 6–29 mm
- 4 st förlängare, 50–200 mm
- Zyklon Speed spärrhandtag



NYHET!

Art.nr:	
05150111001	3470:-

WERA Skumgummi-insats 1/2"

ANPASSAT FÖR VERKTYGSVAGNAR

- 31 st delar
- Sexkants-hylsor, 10–32 mm
- Insex-hylsor, korta, 4–10 mm
- Insex-hylsor, långa, 4–6 mm
- 4 st förlängare, 52–250 mm
- Zyklon Speed spärrhandtag



NYHET!

Art.nr:	
05150112001	5086:-

WERA L-nyckelsatser

MED KULA MM/TUM/TORX

05022086001	9 st, 1,5–10,0 mm	264:-
05022171001	9 st, 5/64"–3/8"	322:-
05024242001	9 st, TX8–TX40	503:-

WERA Tool Check Plus 1

BITS-/HYLSSATS, 39 DELAR

- Superkompakt sats för de flesta behov
- Innehåller PH-/PZ-/TX-/TXBO-/spår-/insex-bits
- Insexhylsor, 5,5–13 mm
- Spärrskaft och mejselhandtag i mini-format
- Rapidaptor-bitshållare



NYHET!

Art.nr:	
05049055001	1402:-

WERA Tool Check Modular 1

BITS-/HYLSSATS, 21 DELAR

- Kompakt sats för de flesta behov
- Innehåller PH-/PZ-/TX-/spår-/insex-bits
- Insexhylsor, 7–13 mm
- Spärrskaft och mejselhandtag i mini-format
- Bitshållare med magnet



NYHET!

Art.nr:	
05049000001	903:-

WERA Joker 22 Set 1

KOMPLETT U-RINGNYCKELSET

- Unik käftgeometri ger minimal returvinkel på endast 15°
- 15° vinkel på ringsidan
- Färgkodning efter storlek
- Korrosionskyddande ytbehandling
- 22 delar, 5,5–32 mm



Art.nr: Stl:

05020232001 5,5–32 mm 5537:-

NYHET!

WERA Joker 6000 Set

U-RINGNYCKELSET

- Världsunik U- och ringspärremekanism
- Unik låsfunktion i U-ändan håller bult och mutter
- Ringsidan, 80T
- Färgkodning efter storlek
- Korrosionskyddande ytbehandling
- Praktisk magnetlist



Art.nr: Stl:

05020015001 8–19 mm 1827:-

WERA KK H1 Trä

KOMPAKT VERKTUGSSATS FÖR TRÄ, 41 DELAR.

Innehåller båda korta och långa bits, sexkantshylsor, bitshållare, bitstråborr, skruvhållare, bitshandtag med spärrfunktion, bitsspärskraft, förlängare och enpolig testmejsel.



NYHET!



Art.nr:

05135939001 2312:-

WERA Joker 6007

LÅNG U-RINGSPÄRRNYCKEL

- Världsunik U- och ringspärremekanism i långt utförande
- Unik låsfunktion i U-ändan håller bult och mutter
- Ringsidan, 80T
- Färgkodning efter storlek
- Korrosionskyddande ytbehandling



NYHET!

Art.nr: Stl:

05020350001	8x180 mm	392:-
05020351001	10x209 mm	404:-
05020352001	13x245 mm	451:-
05020353001	17x305 mm	570:-
05020354001	19x334 mm	641:-

WERA Joker 6007

LÅNG U-RINGSPÄRRNYCKEL, SET

- Världsunik U- och ringspärremekanism i långt utförande
- Unik låsfunktion i U-ändan håller bult och mutter
- Ringsidan, 80T
- Färgkodning efter storlek
- Korrosionskyddande ytbehandling



NYHET!

Art.nr: Stl:

05020380001 Set, 8–19 mm 2352:-

WERA KK M1 Metall

KOMPAKT VERKTUGSSATS FÖR METALL, 39 DELAR.

Innehåller långa bits, sexkantshylsor, bitshandtag, bitsborr, bitsborrgångtapp, skruvhållare, cyklospärrhandtag, förlängare och enpolig testmejsel.



NYHET!



Art.nr:

05135928001 3119:-

WERA Joker 6004

SJÄLVINSTÄLLANDE NYCKEL MED SPÄRRFUNKTION

- Automatisk och steglös inställning
- Mekanisk spärrfunktion
- Greppar automatiskt både mm- och tumstorlekar
- Endast 30° returvinkel
- Korrosionskyddande ytbehandling



Art.nr: Stl:

05020099001	7–10 mm, 1/4"–3/8"	483:-
05020100001	10–13 mm, 7/16"–1/2"	541:-
05020103001	13–16 mm, 1/2"–5/8"	629:-
05020101001	16–19 mm, 5/8"–3/4"	760:-
05020104001	19–24 mm, 3/4"–15/16"	848:-
05020102001	24–32 mm, 15/16"–1 1/4"	965:-

WERA Joker 6004

SJÄLVINSTÄLLANDE NYCKEL MED SPÄRRFUNKTION, SET

- Automatisk och steglös inställning
- Mekanisk spärrfunktion
- Greppar automatiskt både mm- och tumstorlekar
- Endast 30° returvinkel
- Korrosionskyddande ytbehandling



Art.nr: Stl:

05020110001 Set, 7–19 mm, 1/4"–3/4" 2470:-

BYLION Elkabelvinda 230V

- Kvalitetskabel, gummi 3x2,5mm H07RN-F
- Effekt 1000 W–3680 W
- 4x230 V-uttag, IP44
- Termosäkring
- Stabil kabeltrumma med ställning i stål



Art.nr: Kabellängd:

792325	25m	1585,-
--------	-----	--------

BYLION Elkabelvinda 400V/230V

- Kvalitetskabel, gummi 3x2,5mm H07RN-F
- Effekt 1000 W–3680 W
- 1x400 V-uttag, 2x230 V-uttag, IP44
- Termosäkring
- Stabil kabeltrumma med ställning i stål



Art.nr: Kabellängd:

793820	20m	2100,-
--------	-----	--------

R!MAC Elkabelvinda 230V

- Kvalitetskabel, gummi 3x2,5mm H07RN-F
- Effekt 1000 W–3000 W
- Termosäkring
- Kontrollerad inrullning med kabelstyrning
- Stabilt vridbart väggfäste
- IP 34



Art.nr: Kabellängd:

332510	10+1 m	1650,-
332520	20m+1 m	2195,-

R!MAC Elkabelvinda 400V

- Kvalitetskabel, gummi 5x2,5mm H07RN-F
- Effekt 1000 W–3680 W
- 1x400 V-uttag
- IP34
- Termosäkring
- Kontrollerad inrullning med kabelstyrning
- Stabilt vridbart väggfäste



Art.nr: Kabellängd:

293815	15m	3115,-
--------	-----	--------

Elcentral 400V

16 AMP

- Kvalitetskabel, gummi 5x2,5mm H07RN-F
- 2x400 V (16 amp)-uttag
- 4x230 V-uttag
- IP44
- CE-certifierad



Art.nr:

380016	1100,-
--------	--------

Elcentral 400V

32 AMP

- Kvalitetskabel, gummi 5x2,5mm H07RN-F
- 2x400 V (16 amp)-uttag
- 1x400 V (32 amp)-uttag
- 1x230 V-uttag
- Automatsäkringar
- IP44
- CE-certifierad



Art.nr:

380032	4850,-
--------	--------

El-kontakter

- Proffskvalitet
- IP54 (230V)
- IP44 (400V)



Art.nr: Märkspänning:

79230	230V (2,5mm ²)	45,-
7938016	400V 16A	82,-
7938032	400V 32A	114,-
7938063	400V 63A	510,-

M7 Slangvinda

- Slanglängd 15m
- Arbetstryck >20,7 bar
- Anslutningsgånga 1/4" utv resp 3/8" utv
- Innerdiameter slang 8 resp 10 mm



Art.nr: Dimension:

SA-3215	1/4", 8mm	2100,-
SA-3315	3/8", 10mm	2380,-

R!MAC Slangvinda

- 3/8" (10mm), flexibel hybridslang
- Kontrollerad inrullning, slangstyrning
- Max arbetstryck: 17 bar
- Dim (inkl väggfäste) L x B x H:
454x184x316 mm (331015)
608x222x413 mm (332020)



Art.nr: Slanglängd:

331015	13+2m	1995,-
332020	20+2m	2290,-

FLUXON Digital multimeter

- CAT III 600V-klass
- Belyst LCD-display
- Drift 2 st AAA-batteri
- 1,5 m kabel



Art.nr:

792030 525:-

FLUXON Tång-multimeter

- CAT IV 600V-klass
- Belyst LCD-display
- Drift 2 st 9V-batteri
- Uppdateringstid ca 3 ggr/sek
- 1200 amp



Art.nr:

799030 995:-

FLUXON Infraröd termometer

- Belyst LCD-display
- Snabb och enkel avläsning
- Mätområde -50–550°C
- Laserpekare
- Drift 2 st AAA-batterier



Art.nr:

79550 390:-

R!MAC Mejsel All-In-One

- Som en skruvmejselsats i en mejsel
- Patenterad mejselspets 7 olika x-spår + mejselspår
- Greppvänligt handtag
- Vändbar klinga

ETT MÅSTE
FÖR FIXAREN



Art.nr:

228100 149:-

R!MAC Universalkniv

- Ihopvikbar
- Säkerhetslås
- 5 extra blad i magasin
- Tryckplatta för extra kraft



Art.nr:

780102	Universalkniv	199:-
581083	Knivblad, 10 st/frp	52:-

Plock-krokset

- Ultimata verktygen för att demontera tex O-ringar, packningar mm
- "Micromejsel"-handtag
- Roterande greppknopp



Art.nr:

KT-30914AY 228:-

R!MAC Hantverkarskniv

- Toppkvalité
- Ergonomiskt handtag
- Knivblad genom hela handtaget



Art.nr:

550101	Kolstål	59:-
550102	Rostfritt	59:-

R!MAC Multiverktyg

- 17 funktioner
- Ergonomiskt handtag
- Högsta proffskvalitet
- Levereras med bältesväska



Art.nr:

780101	Multiverktyg	299:-
--------	--------------	-------

Brytbladskniv

- Liten och kompakt
- Metallhandtag
- 9 mm knivblad




Art.nr:

260703	Brytbladskniv, 9 mm	27:-
261361	Extra knivblad, 10-pack	30:-

Brytbladskniv

- Ergohandtag
- Magasin med 5 blad
- 18 mm knivblad



Art.nr:

26915	Brytbladskniv, 18 mm	128:-
581021	Extra knivblad, 10-pack	30:-

FZA TENAX Smidda skruvstycken

- Smidda i hårdat stål
- Extra stor spännvidd, 115–190 mm
- Stort städ för smidesarbeten

NYHET!

MADE IN
EUROPE

Art.nr:	Backbredd	Spännvidd	
TE100	100 mm	115 mm	1990:-
TE125	125 mm	150 mm	2560:-
TE150	150 mm	190 mm	3960:-

FZA PANTHER Smidda skruvstycken

- Smidda i hårdat stål
- Integrerade fasta rörbackar
- Självklara valet för VVS-aren

NYHET!

MADE IN
EUROPE

Art.nr:	Backbredd	Spännvidd	
P100	100 mm	100 mm	2360:-
P120	120 mm	120 mm	3110:-
P140	140 mm	180 mm	4350:-
P160	160 mm	210 mm	5740:-

FZA MONDIAL Smidda skruvstycken

- Smidda i hårdat stål
- Extra stor spännvidd, 100–220 mm
- Stort städ för smidesarbeten
- Uttag för rörbackar

NYHET!

MADE IN
EUROPE

Art.nr:	Backbredd	Spännvidd	
M90100	100 mm	125 mm	2730:-
M91125	125 mm	150 mm	3135:-
M92150	150 mm	200 mm	4230:-
M93175	175 mm	220 mm	5710:-

FZA MT/3 Maskinskruvstycken

- Tillverkade i hårdat specialstål
- Frästa och slipade med lättgående trapetsgänga
- Spar och uttag för användning på maskinbord

NYHET!

MADE IN
EUROPE

Art.nr:	Backbredd	Spännvidd	
E60100	100 mm	87 mm	2270:-
E60120	120 mm	110 mm	2770:-
E60150	150 mm	150 mm	3395:-

SCANGRIP skyddsbackar, magnetfäste

GUMMI:



Art.nr:	Backbredd	
06.1100	100 mm	390:-
06.1125	125 mm	420:-
06.1150	150 mm	460:-
06.1180	180 mm	465:-

ALU:



Art.nr:	Backbredd	
06.0100	100 mm	365:-
06.0125	125 mm	375:-
06.0150	150 mm	390:-
06.0180	180 mm	420:-

ALUPRISMA:



Art.nr:	Backbredd	
06.3100	100 mm	440:-
06.3125	125 mm	460:-
06.3150	150 mm	485:-
06.3180	180 mm	500:-

Set om 4 par



- ALUPRISMA
- ALU
- FIBER
- GUMMI

Art.nr:		
06.9100	100 mm	1550:-
06.9125	125 mm	1590:-
06.9150	150 mm	1690:-
06.9160	160 mm	1790:-

FZA Vridplattor 360° TENAX/PANTHER/MONDIAL



Art.nr:			
TE100BG	Tenax	100 mm	656:-
TE125BG	Tenax	125 mm	899:-
TE150BG	Tenax	150 mm	938:-
P100BG	Panther	100 mm	938:-
P120BG	Panther	120 mm	1175:-
P140BG	Panther	140 mm	1557:-
P160BG	Panther	160 mm	1865:-
D38100	Mondial	100 mm	790:-
D38125	Mondial	125 mm	1010:-
D38150	Mondial	150 mm	1315:-
D38175	Mondial	175 mm	1425:-

FZA Smidesstäd

Av högsta kvalitet, smitt stål samt hårdad, slipad och polerad arbetsyta.

NYHET!

MADE IN
EUROPE

Art.nr:		
R112	20 kg	5890:-
R114	40 kg	9300:-
R116	60 kg	13200:-
R118	80 kg	19990:-



Måttstock i trä och plast, 2m

- 10 delar

Art.nr:

542000	Trä	79:-
2000	Plast	99:-

Stålmåttband med vev

- Robust design
- Infällbar vev
- Greppvänligt kompositutförande



Art.nr:

264020	Längd 20 m	638:-
264030	Längd 30 m	826:-
264050	Längd 50 m	1209:-

Måttband med magnet

- Robust design
- Bältesclips
- Kraftig magnet
- Art 2515M med infällbar vev



Art.nr:

3419M	Längd 3m	171:-
5419M	Längd 5m	185:-
8425M	Längd 8m	335:-
2515M	Längd 15m	684:-

Skjutmått

- Mätområde 150/500 mm
- Tolerans 0.05 mm

Art.nr:

582016	150mm	423:-
213106	500mm	4212:-

Digitalt skjutmått

- Måttlängd 150 mm
- Digital display
- Lev i etui

Art.nr:

291500	694:-
--------	-------

Djupskjutmått

- Rostfri
- Måttlängd 200 mm
- Lev i etui

Art.nr:

265820	826:-
--------	-------

Ritsmått

- Rostfri
- 200 mm
- Kullagrad rulle
- HM-stift

Art.nr:

262000	1060:-
--------	--------

Ritspenna

- HM-stift

Art.nr:

582460	66:-
--------	------

Vinkelhakar

Vinkelhake
Graderad rostfri
skala, fot av
aluminium



Smidesvinkel
Med fot

Art.nr:

26221	Smidesvinkel 200 x 130 mm	656:-
580222	Smidesvinkel 300 x 180 mm	403:-
582048	Vinkelhake 200 mm	282:-
582049	Vinkelhake 250 mm	289:-
582050	Vinkelhake 300 mm	376:-
582051	Vinkelhake 400 mm	398:-

Stålskala rostfri

- Semiflexibel
- Reflexfri
- mm-skala



Art.nr:


105601	Längd 300 mm	153:-
105602	Längd 500 m	193:-

Svetsmått typ MGB

0-25, 4 mm

Art.nr:

1045	652:-
------	-------


**Svetsmått A & Råg**

Art.nr:

309995	372:-
--------	-------

Svetsmått A

- 3-12 mm



Art.nr:

123456	259:-
--------	-------

RENNSTEIG Körnare

- Högsta kvalitet
- Genomhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen förhindrar materialsplittring och deformation



Art.nr:

4301000SB	3mm	41:-
4301200SB	4mm	42:-
4321200SB	5mm	48:-
4341500SB	6mm	78:-

RENNSTEIG Automatkörnare

- Högsta kvalitet
- Ställbar fjäderbelastad spets 20–250 N
- Utbytbar specialhårdad spets



Art.nr:

430129	3,5mm 20–50N	342:-
430130	4,0mm 60–130N	379:-
430131	6,0mm 180–250N	425:-
439129	Utbytesspets 3,5mm	55:-
439130	Utbytesspets 4,0mm	69:-
439131	Utbytesspets 6,0mm	85:-

RENNSTEIG Automatkörnare ERGO

- Högsta kvalitet
- Ställbar fjäderbelastad spets 20–250 N
- Ergonomiskt handtag
- Utbytbar specialhårdad spets



Art.nr:

430229	3,5mm 20–50N	342:-
430230	4,0mm 60–130N	379:-
430231	6,0mm 180–250N	425:-
439129	Utbytesspets 3,5mm	55:-
439130	Utbytesspets 4,0mm	69:-
439131	Utbytesspets 6,0mm	85:-

RENNSTEIG Drivdorn

- Högsta kvalitet
- Genomhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen förhindrar materialsplittring och deformation



Art.nr:

4500020SB	2mm	61:-
4500030SB	3mm	61:-
4500040SB	4mm	63:-
4500050SB	5mm	63:-
4500060SB	6mm	65:-
4500070SB	7mm	73:-
4500080SB	8mm	73:-
4500090SB	9mm	73:-
4500100SB	10mm	73:-

RENNSTEIG Huggmejslar

- Högsta kvalitet
- Genomhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen förhindrar materialsplittring och deformation



Art.nr:

3101000SB	100mm	82:-
3101250SB	125mm	87:-
3101500SB	150mm	94:-
3101750SB	175mm	112:-
3102000SB	200mm	130:-
3102500SB	250mm	155:-
3103000SB	300mm	195:-

RENNSTEIG Slitsmejsel

- Högsta kvalitet
- Genomhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen förhindrar materialsplittring och deformation



Art.nr:

3802400SB	240mm, rak	151:-
3802410SB	240mm, vinklad 45°	295:-

RENNSTEIG Spetsmejsel

- Högsta kvalitet
- Genomhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen förhindrar materialsplittring och deformation



Art.nr:

3201000SB	100mm	92:-
3201250SB	125mm	100:-
3201500SB	150mm	114:-
3201750SB	175mm	130:-
3202000SB	200mm	137:-
3202500SB	250mm	169:-
3203000SB	300mm	235:-

RENNSTEIG Skrapstål

- Utbytbar hårdmetallplatta i högsta kvalitet
- Specialhårdat stål för maximal kraftöverföring
- Effektiv vid borttagning av tex packnings-, färg-, limrester mm



Art.nr:

4650200	Skrapstål 430x20mm	750:-
4650250	Skrapstål 459x25mm	930:-
4650300	Skrapstål 459x30mm	1150:-
46502000	Utbytesskär 20mm	395:-
46502500	Utbytesskär 25mm	520:-
46503000	Utbytesskär 30mm	590:-

RENNSTEIG Brytspak

- Högsta kvalitet
- Specialhårdad för maximal kraftöverföring
- Hårdningen medger höga dragkrafter utan risk för materialskador



Art.nr:

2780142	400x14x6mm	265:-
2780162	450x16x6mm	325:-
2780202	500x20x7mm	395:-

RENNSTEIG Drivdornsats

- Innehåller 8 delar
- Högsta kvalitet
- Ø 0,9–3,9 (lös styrhylsa)
- Ø 5,9 (fast styrhylsa)
- Metallkassett



Art.nr:

4571005 Huggmejselsats

499:-

RENNSTEIG Drivdornsats

- Innehåller 6 delar
- Högsta kvalitet
- 2/3/4/5/6/8
- Praktisk hållare



Art.nr:

4251700 Drivdornsats

365:-

RENNSTEIG Drivdornsats

- Innehåller 6 delar
- Högsta kvalitet
- 3/4/5/6/8/10
- Metallkassett



Art.nr:

4251600 Drivdornsats

449:-

RENNSTEIG Drivdornsats XXL

- Innehåller 5 drivdorn med slagskydd
- Högsta kvalitet
- 8/10/12/14/16
- Förvaringsväska eller bulkförpackat



Art.nr:

4251540 Drivdornsats XXL väska

1674:-

4251530 Drivdornsats XXL bulk

1595:-

RENNSTEIG Dorn/huggmejselsats

- Huggmejsel 125,150mm
- Spetsmejsel 125mm
- Körnare 4mm
- Spikdrivare 4,5mm
- Praktisk hållare



Art.nr:

4210000 Dorn/huggmejselsats

365:-

RENNSTEIG Huggmejselsats

- Innehåller 3 delar
- Högsta kvalitet
- 150x18
- 200x24
- 250x25



Art.nr:

4270010 Huggmejselsats

499:-

RENNSTEIG Hugg-/slitsmejselsats

- 6 delar i foam-insats
- Högsta kvalitet
- 100x14
- 240x28 (slits)
- 150x18
- 250x25
- 200x24
- 300x25



Art.nr:

4210100UES Hugg-/slitsmejselsats

985:-

RENNSTEIG Dorn/huggmejsel/ körnarensats

- 8 delar i foam-insats
- Högsta kvalitet
- Huggmejslar 200x24, 300x26mm
- Drivdorn 3, 4, 6, 8, 10mm
- Körnare 6mm



Art.nr:

4210140UES Dorn/huggmejselsats

859:-

RENNSTEIG Dorn/huggmejselsats

- 8 delar i foam-insats
- Högsta kvalitet
- Huggmejslar 100x14, 200x24, 300x26mm
- Drivdorn 2, 3, 4, 5, 6mm



Art.nr:

4210110UES Dorn/huggmejselsats

859:-

R!MAC ERGOSMALL Drivdornsats

- 2-3-4-5-6-8mm
- Ergohandtag med slagskydd
- Lev i plastlåda



Art.nr:

20420	Drivdornsats	430:-
-------	--------------	-------

R!MAC Xtra långa Drivdornsats

**ETT MÅSTE FÖR
VARJE FORDONS-
VERKSTAD**

- 3x175mm
- 4x185mm
- 5x195mm
- 6x195mm
- 8x195mm
- 10x195mm



Art.nr:

587300	Drivdornsats	650:-
--------	--------------	-------

R!MAC ERGOLARGE Drivdornsats

- Extra långa dorn, 130-310mm
- Ergohandtag
- 3-4-5-6-8-10-12-14-16mm



Art.nr:

583160	Drivdornsats	1775:-
--------	--------------	--------

R!MAC Mässing Drivdornsats

**SKONSAMMA & GNISTFRIA
MED ERGOHANDTAG**

- 10x250mm
- 12x250mm
- 15x250mm
- 20x250mm
- Lev i plastlåda



Art.nr:

581020	Mässing drivdornsats	1385:-
--------	----------------------	--------

HALDER SUPERCRAFT Drivdornsats

SKONSAMMA & STUDSFRIA

- Utbytbara splitterfria nylonslag
- 10x168mm
- 15x175mm
- 20x150mm
- 30x155mm



Art.nr:

34085005	Halder drivdornsats	1100:-
----------	---------------------	--------

BOEHM Ringstanssats

Stanssats med handtag och stansar för att göra hål eller packningar i mjuka material i önskad dimension.



Art.nr:

580250	Ringstanssats	3-50mm	4995:-
--------	---------------	--------	--------

ERDI Plåtsax

- Microtandade skär
- Kapacitet 1,2mm
- Tre modeller



Art.nr:

D16-SB	Höger	438:-
D16S-SB	Rak	438:-
D16L-SB	Vänster	438:-

HIT Bandjärnsax

- För säker klippning av stål- och plastband (tex lastpall)
- Långt handtag håller användaren borta från klippområdet



Art.nr: Kap. stålband: Längd:

SS200	32x0,9mm	200mm	494:-
SS450	51x1,2mm	450mm	926:-
SS600	51x1,3mm	600mm	1639:-

DURLACH Bänkplåtsax

- Klipper plåt, plast, glasfiber, gummi, trä mm
- Plåt: upp till 6mm
- Runt material: upp till 13mm



Art.nr:

Utförande:

3070040000	Plåt 4mm/ Ø11mm	3257:-
3070050000	Plåt 5mm/ Ø11mm	3651:-

BESSEY GS Skruvting Classic

SMIDD MED T-HANDTAG

- Tryck >5000N



BESSEY GZ-KG Skruvting

LEDBART HANDTAG

- Tryck >5000N



BESSEY GSH Snabbtving Classic

SMIDD

- Tryck >7000 N
- Lossar ej av vibrationer



Art.nr: Spännvidd: Djup:

GS16K	160mm	80mm	326,-
GS20K	200mm	100mm	440,-
GS25K	250mm	120mm	531,-
GS30K	300mm	140mm	664,-
GS40K	400mm	120mm	763,-
GS50K	500mm	120mm	817,-
GS60K	600mm	120mm	860,-
GS80K	800mm	120mm	1034,-

Art.nr: Spännvidd: Djup:

GZ25KG	250mm	120mm	696,-
GZ30-12KG	300mm	120mm	750,-
GZ40-12KG	400mm	120mm	800,-
GZ50-12KG	500mm	120mm	860,-
GZ60-12KG	600mm	120mm	914,-

Art.nr: Spännvidd: Djup:

GSH12	120mm	60mm	663,-
GSH16	160mm	80mm	725,-
GSH20	200mm	100mm	833,-
GSH25	250mm	120mm	959,-
GSH30	300mm	140mm	1140,-
GSH40	400mm	120mm	1197,-

BESSEY - PROFFSENS SJÄLVKLARA VAL!

BESSEY SG Skruvting

SMIDD MED T-HANDTAG

- Tryck >12000 N
- Svivande tryckplatta
- Sexkantsgrepp på spännskruven



BESSEY STB Heavy-Duty Tving

SMIDD MED T-HANDTAG

- Tryck >22000 N
- Svivande tryckplatta
- Sexkantsgrepp på spännskruven



Art.nr: Spännvidd: Djup:

SG25M	250mm	140mm	1439,-
SG30M	300mm	140mm	1474,-
SG40M	400mm	140mm	1661,-
SG50M	500mm	140mm	1847,-
SG60M	600mm	140mm	1945,-
SG80M	800mm	140mm	2130,-
SG100M	1000mm	140mm	2398,-
SG125M	1250mm	140mm	2778,-
SG150M	1500mm	140mm	3144,-

Art.nr: Spännvidd: Djup:

STB30M	300mm	175mm	2762,-
STB40M	400mm	175mm	2908,-
STB50M	500mm	175mm	3032,-
STB60M	600mm	175mm	3139,-
STB80M	800mm	175mm	3345,-

BESSEY Tryckplatta inkl spindel



Art.nr: Passar till:

3100398	SL, SGL, GFL	835,-
3100399	SG, SGU, GSM	917,-

BESSEY Tryckplattor



Art.nr: Passar till:

3101183	GZ-GS-TGRC <25	4/frp	201,-/frp
3101188	GZ-GS-TGRC >30	4/frp	231,-/frp
3100736	SL-SG-STB-SGU	1/frp	424,-/st

BESSEY Ubalkstving

SMIDD

- Specialtvingar för balk
- Särskilt lämpad för T- och H-profiler



Art.nr: Längd/Djup/Tryck (N) U-djup

GU25-12-6ZK	250/120/<4000	60mm	945,-
SGU30-14-10	300/140/<12000	100mm	1981,-
STBU40-17-15	500/175/<22000	150mm	4063,-
GU25-12-6H	250/120/<3800	60mm	1267,-

STRONGHAND Skruvtving

SMIDD MED T-HANDTAG

- Tryck >11 000 N
- Svivlande tryckplatta
- Sexkantsgrepp på spännskruven



Art.nr: Spännvidd: Djup:

UM105M	267 mm	140 mm	979,-
UM125M	318 mm	140 mm	1 133,-
UM165M	419 mm	140 mm	1 133,-
UM205M	521 mm	140 mm	1 430,-
UM315M	800 mm	140 mm	1 699,-
UM420M	1067 mm	140 mm	1 950,-

RÖRSVETSTVING

- Med spår för svetsning
- T-handtag för optimal och snabb fastspänning
- Tryck >11 000 N



Art.nr: Rördiameter:

RTG15K	15-160 mm	745,-
RTG30K	45-220 mm	990,-
RTG50K	100-260 mm	1 478,-
RTG70K	120-430 mm	2 525,-

STRONGHAND Multi-tving 4-In-1

MED T-HANDTAG



Art.nr: Längd: Djup:

UG85M-C3	216 mm	121 mm	669,-
UG125M-C3	318 mm	140 mm	795,-

STRONGHAND Rörsvetstänger



Art.nr: Rördiam:

PG622VM	28-51 mm	251,-
PG114VM	38-63 mm	397,-

STRONGHAND Skruvtving

SMIDD MED T-HANDTAG

- Tryck >11 000 N



Art.nr: Rördiameter:

CPL45	50-100 mm	1 150,-
CPL75	100-140 mm	1 420,-

Omni Låstångs-kit FÖR BÄNKMONTAGE

- Använd som tänger eller montera på bänk för användning som skruvstycke
- 2 st Omni-tänger 10"
- 2 st hållare



Art.nr: Innehåller:

HK-SET4	2 st 131-10 + 2 st 1010	865,-
---------	-------------------------	-------

Svets-/Låstångs- sortiment 16 delar

FÖR VÄGGMONTAGE

- Startpaket för både verkstad, skolor butiker m m
- Innehåller 1 x 131-07, 1 x 131-10, 1 x 111-05, 1 x 111F-07, 1 x 111F-10, 1 x 112-07, 1 x 112-10, 1 x 124-06, 1 x 124-12, 1 x 125-09, 1 x 127F-06, 1 x 128-08, 1 x 139-10, 1 x MG2K-040, 1 x 1010-099, 1 x 1075-099



Art.nr:

WHC1-SET16	Verkstadssortiment	4 814,-
------------	--------------------	---------

Svets-/Låstångsset I RULLFODRAL



Art.nr: Innehåller:

GC-SET4	121, 05, 07, 10, 127-06	949,-
---------	-------------------------	-------

Svets-/Låstång**BÖJDA RÄFFLADE KÄFTAR
MED AVBITARE**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	
121-05	143mm	32 mm	228:-
121-07	192mm	42mm	264:-
121-10	238mm	62mm	317:-
121-12	305mm	75mm	438:-

Svets-/Låstång Omni**MULTI-KÄFTAR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	
131-07	202mm	52mm	285:-
131-10	254mm	67mm	314:-
131-12	307mm	70mm	419:-

Svets-/Låstång**MED BREDA KÄFTAR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
128-08	202mm	55mm	44mm	472:-

**GRIP-ON - SVETSARENS BÄSTA VÄN!****Spetslåstång****LÅNGA KÄFTAR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	
127-06	176mm	50mm	239:-
127-10	232mm	68mm	317:-
127-12	300mm	130mm	476:-

SVETS-/Låstång**MED TRYCKPLATTOR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
233-06	194mm	60mm	66mm	388:-
233-10	239mm	45mm	34mm	396:-
233-12	290mm	100mm	82mm	424:-

Svets-/Låstång**MED TRYCKPLATTOR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
224-06	178mm	50mm	58mm	312:-
224-12	300mm	100mm	90mm	498:-
224-14	365mm	150mm	130mm	561:-
224-18	470mm	230mm	240mm	742:-
224-24	630mm	370mm	400mm	844:-

Svetslåstång

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
124-06	171mm	60mm	50mm	249:-
124-12	288mm	110mm	92mm	398:-
124-18	470mm	260mm	260mm	647:-
124-24	620mm	400mm	410mm	695:-

Svetslåstång**VINKLAD**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
233A	190mm	60mm	80mm	376:-

Svets-/Låstång**FÖR ANVÄNDNING I
SVETSBORD/PELARBORR-
MASKINER MM**

- Standard för bord med 16mm hål
- Adapter 28/16 finns som tillbehör



Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
222B12	280mm	100mm	78mm	631:-
222B14	390mm	145mm	145mm	699:-
222B18	500mm	225mm	255mm	737:-
222B24	655mm	310mm	415mm	764:-

Svetslåstång**RUNDA/FYRKANTIGA RÖR**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
125-09	230mm	60mm	67mm	360:-
125-12	290mm	90mm	87mm	476:-

Svets-/Låstång**MED EN RÖRLIG TRYCKPLATTA**

Art.nr:	Längd:	Grepp:	Käftlängd:	
123-10	235mm	45mm	43mm	349:-

Art.nr:	Bordsadapter 28/16mm	
CAS-ADT-028		112:-

PICARD Blackteck Smideshammare

- Smidd av högsta kvalitet
- Vålbalanserad & greppvänlig
- Obrytbart Blackteckskaft



Art.nr:

P-0032700-0200	0,2kg	255:-
P-0032700-0300	0,3kg	262:-
P-0032700-0400	0,4kg	308:-
P-0032700-0500	0,5kg	318:-
P-0032700-0600	0,6kg	352:-
P-0032700-0800	0,8kg	404:-
P-0032700-1000	1,0kg	488:-
P-0032700-1500	1,5kg	611:-

PICARD Blackteck Handslägga

- Smidd av högsta kvalitet
- Vålbalanserad & greppvänlig
- Obrytbart Blackteckskaft



Art.nr:

P-0032800-1000	1,0 kg	406:-
P-0032800-1250	1,25 kg	418:-
P-0032800-1500	1,5 kg	445:-
P-0032800-2000	2,0 kg	579:-

PICARD Glasmästarhammare

- Smidd av högsta kvalitet
- Vålbalanserad
- För enkel islagning av stift och dyckert vid montering av glastrutor och tavelramar



Art.nr:

P-0021401	170 g	436:-
-----------	-------	-------

PICARD Alutec Snickarhammare

- Tyskt exklusivt hantverk – för hantverkare
- Integrerad magnetisk spikhållare
- Skaft i aluminium med stabilitetshöjande profil
- Vålbalanserad & greppvänlig
- Ergonomiskt vibrationsdämpat grepp



Art.nr:

P-0109800	775g	405mm	2325:-
-----------	------	-------	--------

PICARD Snickarhammare

- Tyskt exklusivt hantverk – för hantverkare
- Grepp i läder, formar sig med tiden efter handen
- Klassisk utformning
- Vålbalanserad & greppvänlig
- Lädergreppet dämpar effektivt vibrationer



Art.nr:

P-0079100-16	890 g	322 mm	1360:-
P-0079100-20	960 g	322 mm	1405:-

PICARD Black Giant Kofot

- Heavy Duty i hårdat speciallegerat stål
- Breda, slipade klor
- Tvärställd profil för maximal kraftöverföring




Art.nr:

P-0004690-030	300mm	226:-
P-0004690-061	610mm	341:-
P-0004690-093	930mm	456:-
P-0004690-121	1200mm	659:-
P-0004690-999	300+610+930mm	1020:-

PICARD Kopparhammare

- Klassisk modell med skaft i ask
- Vålbalanserad
- Utbytbart skaft



Art.nr:

P-0033001-1000	1000g	350mm	1143:-
P-0033001-1500	1500g	360mm	1472:-
P-0033001-2000	2000g	400mm	1912:-

PICARD Ruthe Slägga

- Smidd av högsta kvalitet
- Vålbalanserad klassisk modell
- Utbytbart skaft i ask



Art.nr:

Vikt: Längd:

P-3030015119	3kg	600mm	388:-
P-3050015119	5kg	800mm	605:-
P-3080015119	8kg	900mm	927:-
P-3010015119	10kg	900mm	1110:-

HALDER Supercraft Slägga

- Rekylfri för kraftfulla slag
- Ingen risk för metallsplitter
- Skonsam, skadar ej underlaget
- Utbytbart skaft i hickory
- Utbytbara strängpressade nylonslag
- Betydligt lägre ljudnivå jämfört med traditionella släggor



41% tystare (7,7 db)

14% mer kraft

49% mindre vibrationer

Art.nr:

Slagyta:

Vikt:

Längd:

3366.081	Ø 80mm	4410g	880mm	2579:-
3366.107	Ø 100mm	7050g	1000mm	3970:-
3366.110	Ø 100mm	9300g	1000mm	4326:-

HALDER Blackcraft Rekylfri Handslägga

- Rekylfri
- Heltäckande polyuretan-beläggning
- Gnist- och repfri bearbetning
- Ergonomiskt obrytbart skaft
- Temperaturbeständig -20°C–+90°C



63% tystare (7,7 db)
58% mindre vibrationer

Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3379.040	Ø 40mm	640g	300mm	577:-
3379.050	Ø 50mm	900g	310mm	716:-
3379.060	Ø 60mm	1300g	315mm	1027:-

HALDER Supercraft Handslägga

- Rekylfri för kraftfulla slag
- Ingen risk för metallsplitter
- Skonsam, skadar ej underlaget
- Utbytbar skaft i hickory
- Utbytbara strängpressade nylonslag
- Betydligt lägre ljudnivå jämfört med traditionella släggor



41% tystare (7,7 db)
14% mer kraft
49% mindre vibrationer

Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3366.025	Ø 25mm	325g	305mm	345:-
3366.030	Ø 30mm	460g	330mm	364:-
3366.035	Ø 35mm	560g	335mm	401:-
3366.040	Ø 40mm	715g	355mm	461:-
3366.050	Ø 50mm	990g	365mm	581:-
3366.060	Ø 60mm	1705g	360mm	999:-

HALDER Supercraft Handslägga

- Rekylfri för kraftfulla slag
- Ingen risk för metallsplitter
- Skonsam, skadar ej underlaget
- Ergonomiskt skaft med gummigrepp
- Utbytbara strängpressade nylonslag
- Betydligt lägre ljudnivå jämfört med traditionella släggor



41% tystare (7,7 db)
14% mer kraft
49% mindre vibrationer

Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3377.130	Ø 30mm	585g	295mm	424:-
3377.140	Ø 40mm	805g	305mm	518:-
3377.150	Ø 50mm	1150g	315mm	645:-
3377.160	Ø 60mm	1750g	325mm	1031:-

HALDER Ferroplex Handslägga

- Universalslägga
- Utbytbar strängpressat nylonslag
- Gummiklätt handtag för bästa grepp



Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3677.030	Ø 30mm	600g	290mm	476:-
3677.035	Ø 35mm	800g	295mm	485:-

HALDER Simplex Classic Handslägga

- För monterings- och reparationsarbeten
- Alla delar är utbytbara
- Skonsam, skadar ej underlaget
- Plast- (hård) och gummislag (mjuk)
- Betydligt lägre ljudnivå jämfört med traditionella släggor



Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3026.030	Ø 30mm	345g	295mm	287:-
3026.040	Ø 40mm	640g	325mm	379:-
3026.050	Ø 50mm	1130g	370mm	528:-
3026.060	Ø 60mm	1500g	405mm	677:-

HALDER Simplex Power Handslägga

- För monterings- och reparationsarbeten
- Alla delar är utbytbara
- Ersätter traditionella koppar- och blysläggor
- Koppar- (hård) och aluslag (mjuk)
- Ergonomiskt skaft med gummigrepp



Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3749.030	Ø 30mm	590g	300mm	771:-
3749.040	Ø 40mm	1195g	330mm	1071:-

HALDER Secural Handslägga

- Rekylfri för kraftfulla slag
- Ingen risk för metallsplitter
- Skonsam, skadar ej underlaget
- Utbytbara polyurethanslag (medelhårda)
- Betydligt lägre ljudnivå jämfört med traditionella släggor
- Klassisk allroundslägga



61% tystare (7,7 db)
57% mindre vibrationer

Art.nr:	Slagyta:	Vikt:	Längd:	
3380.040	30x40mm	680g	300mm	492:-
3380.045	35x45mm	920g	310mm	562:-

HALDER Utbytbara slag KOMPONERA DIN EGEN SLÄGGA SOM DU VILL



→ **TPE-SOFT**
soft / non-marring
hardness ●○○○○



→ **RUBBER COMPOSITION**
medium hard / impact cushioning
odorless / low-wear
hardness ●●○○○



→ **TPE-MID**
medium hard / non-marring
hardness ●●○○○



→ **SUPERPLASTIC**
medium-hard / very durable
wear-resistant
hardness ●●●○○○



→ **PLASTIC**
hard / oil and grease resistant
hardness ●●●●○



→ **NYLON**
white / hard / very wear-resistant
no chipping (even at temperatures below zero)
oil and grease resistant / noise-dampening
very high impact
hardness ●●●●○



→ **SOFT METAL**
hard / heat-proof
hardness ●●●●●



→ **COPPER**
with plastic socket / hard
hardness ●●●●●

M7 Momentnyckel**MED SPÄRR**

- Klicktyp
- Höger- och vänstergång
- Precision $\pm 4\%$
- Robust och lättinställd
- Tydlig skala



Art.nr:	Moment:	Ansl:	
TB-205025N	5–25	1/4"	794:-
TB-420210N	20–210	1/2"	1 100:-
TB-450350N	50–350	1/2"	1 470:-
TB-610060N	100–600	3/4"	5 990:-
TB-620100N	200–1000	3/4"	7 690:-

**Blocknyckelsats
MAXI 6–32 mm**

- Innehåller 25 delar
- Kallsmidda = toppkvalitet



Art.nr:
290632 1595:-

**Blocknyckelsats
JUMBO
34–50 mm**

- Innehåller 6 delar
- Kallsmidda = toppkvalitet



Art.nr:
293450 2850:-

**Lednyckelsats
6–19 mm**

- Innehåller 7 delar
- Högsta kvalitet
- Svensk design



Art.nr:
790018 825:-

**King Tony
Hylsnyckelsats
1/4" & 1/2"**

- 60 delar
- 6-kanthylsor 4–32 mm
- Bits (spår, PH, PZ, TX, TXBO)
- Lång bitsmejsel
- Spärrskaft, 2 st
- Förlängare, 4 st
- T- och kraft-handtag
- EVA-skumlägg



Art.nr:
KT-7560MRE 4790:-

**Hylsnyckelsats 3/4"
21 delar**

- 6-kanthylsor
- 19–50 mm (16 st)
- Spärrhuvud
- Förlängare 100 och 200 mm
- T-handtag



Art.nr:
792100 3 110:-

**King Tony
Insexhylssats 1/2"**

- 9 delar
- Insexhylsor normallängd, 4/5/6/8/10/12/14 mm
- Skuminlägg



Art.nr:
KT-4110PR 808:-

**King Tony
Torxbitssats
3/8" & 1/2"**


- 20 delar
- TX 3/8", 10/15/20/25/27
- TXBO 1/2", 30/40/45/50/55
- Hylsor TX 3/8", 6/7/8/10
- Hylsor TX 1/2", 12/14/16/18/20
- Adapter 1/2"–3/8"



Art.nr:
KT-7120PR01 1153:-

**Verktögsförlängare
350 mm/540 mm**


Förlänger dina dragverktyg
– säkert och användarvänligt



Art.nr:
298000 350mm 990:-
299000 540mm 3790:-

IREGA Skiftnyckel

- Svenskt utförande
- Xtra wide – standard hos oss
- Tydlig måttkala
- Toppkvalité



Art.nr: Längd: Kap:

990458	4"	13mm	238:-
990658	6"	24mm	247:-
990858	8"	30mm	294:-
991058	10"	34mm	363:-
991258	12"	39mm	484:-
991558	15"	43mm	852:-
991858	18"	53mm	1285:-
772458	24"	62mm	2545:-

IREGA Skiftnyckel 99WR

- Svenskt utförande
- Vändbara käftar för användning på både mutter och rör
- Klassisk VVS-hjälpreda

**VÄNDBARA
KÄFTAR**

Art.nr: Längd: Gripvidd:

995806	6"	27mm	296:-
995808	8"	34mm	348:-
995810	10"	40mm	452:-
995812	12"	45mm	577:-

IREGA Skiftnyckel XL 771

- När storleken har betydelse...
- Måttkala



Art.nr: Längd: Kap:

771300	30"	77mm	5890:-
--------	-----	------	--------

Hydraulisk Crimptång

- För koppar- och aluminiumkabelskor
- Kapacitet 4–70 mm²
- Presskraft 45 kN
- Inkl pressbackar 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 & 70 mm²



Art.nr:

730470	1600:-
--------	--------

SUPER-EGO Rörtång Alu

- Stark och ca 40% lättare än traditionella rörtänger
- Aluminium-/titanlegering
- Laserskurna tänder för bästa grepp



Art.nr: Längd: Kap: Vikt:

1041800	18"	2 1/2"	1,6 kg	1336:-
1042400	24"	3"	2,5 kg	2074:-
1043600	36"	5"	5,2 kg	4349:-
1044800	48"	6"	8,7 kg	8379:-
1000001640	60"	8"	12,6 kg	12623:-

SUPER-EGO Kedjörörtång

- Robust modell för de tuffaste jobben
- Reversibelt skurna tänder i specialstål
- För både höger- och vänstergång



Art.nr: Längd: Kap: Vikt:

1033400	1278mm	220mm	17,0 kg	8159:-
1033500	1625mm	325mm	24,2 kg	13362:-

Hydraulisk Crimptång

- För koppar- och aluminiumkabelskor
- Kapacitet 10–300 mm²
- Presskraft 100 kN
- Inkl pressbackar 16, 25, 35, 50, 70, 92, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²



Art.nr:

791630	2549:-
--------	--------

R!MAC BitsBox 56

- 56 delar inkl bitshållare
- PH/PZ/SL/TX/TX-BO/Insex

**R!MAC BitsBox 32**

- 32 delar inkl bitshållare
- PH/PZ/SL/TX/TX-BO/Insex

**R!MAC BitsMatta 22**

- 22 delar inkl bitshållare och borrar
- PH/PZ/SL/TX/4-kant/Insex
- Bältesclips



Art.nr:

910022	BitsMatta 22	119:-
910032	BitsBox 32	198:-
910056	BitsBox 56	390:-

R!MAC Lyftmagneter

- Lyftmagneter för säkra lyft och hantering
- För både runda och plana material
- Tydlig lyfttabell på magneten
- Säkerhetsklass 3:1, CE-certifierad



Art.nr:	Max lyftvikt: plana/runda mtrl	
103030	100/30kg	2079:-
301090	300/100kg	4175:-
602018	600/200kg	5995:-
100303	1000/300kg	9625:-

R!MAC Spaklyftblock

- Robust modell med utväxling för säkra lyft
- Neutralläge för snabbinställning
- Bägge krokarna har säkerhetsspärr
- CE-certifierad



Art.nr:	Lyftkap. (kg)	Lyfthöjd (m)	
751500	750	1,5	1290:-
151500	1500	1,5	1690:-
301500	3000	1,5	2495:-
601500	6000	1,5	3995:-

R!MAC Kedjelyftblock

- Robust modell med utväxling för säkra lyft
- Bägge krokarna har säkerhetsspärr
- CE-certifierad



Art.nr:	Lyftkap. (kg)	Lyfthöjd (m)	
053000	500	3,0	1250:-
103000	1000	3,0	1450:-
203000	2000	3,0	2150:-
303000	3000	3,0	2590:-

Bandstropp

- Mjuk och flexibel lyftstropp
- Traditionell färgkodning



Art.nr:	Lyftvikt (kg)	Längd (m)	Färg	
010179	1000	1	lila	88:-
010279	1000	2	lila	98:-
010379	1000	3	lila	134:-
010479	1000	4	lila	155:-
010579	1000	5	lila	194:-
020179	2000	1	grön	98:-
020279	2000	2	grön	146:-
020379	2000	3	grön	210:-
020479	2000	4	grön	279:-
020579	2000	5	grön	351:-
020679	2000	6	grön	387:-
790303	3000	3	gul	279:-
790304	3000	4	gul	427:-
790305	3000	5	gul	568:-
790306	3000	6	gul	662:-
790403	4000	3	grå	468:-
790404	4000	4	grå	592:-
790405	4000	5	grå	664:-
790406	4000	6	grå	823:-
790503	5000	3	röd	710:-
790504	5000	4	röd	819:-
790505	5000	5	röd	995:-
790506	5000	6	röd	1175:-
790508	5000	8	röd	1645:-

Spännband & Packrem

- Kraftig spännanordning
- Klassisk universalmodell



Art.nr:	L x B (mxmm)	Kapacitet (kg)	
790125	6 x 25	125	49:-
859386	6 x 35	2000	189:-
859394	10 x 50	5000	345:-

Spännband - automatiskt

- Automatisk inrullning av bandet
- Galvaniserade krokar
- Snabb och säker surring



Art.nr:	L x B (mxmm)	Brott/ surning (kg)	Maxlast (kg)	
474053	3 x 25	600/900	300	395:-
474061	3 x 50	1500/2360	750	465:-

Rundsling

- Mjuk och flexibel rundsling
- Traditionell färgkodning



Art.nr:	Lyftvikt (kg)	Längd (m)	Färg	
791001	1000	1	lila	76:-
791002	1000	2	lila	137:-
790201	2000	1	grön	121:-
790202	2000	2	grön	195:-
790203	2000	3	grön	326:-
790204	2000	4	grön	369:-

Garage- domkraft 3 ton

- Dubbla hydraulkolvar
- Max lyfthöjd 465 mm
- Minhöjd 133 mm
- Plattform Ø113 mm
- Gjutjärnshjul



Art.nr:	
300079	2565:-

PERMANENT MARKER Spetsig eller bred

- För permanent märkning och markering av nästan alla material, som till exempel plast, kartong, metall, glas, gummi, trä...
- Ljustålig och snabbtorkande
- Luktfri tusch utan tillsats av xylol-toluol



Art.nr:

0594		1,5 - 3 mm		10 st/förp
0617		1,5 - 3 mm		10 st/förp
0631		1,5 - 3 mm		10 st/förp
0655		1,5 - 3 mm		10 st/förp



Art.nr:

1195		1 - 5 mm		10 st/förp
12180		1 - 5 mm		10 st/förp
1232		1 - 5 mm		10 st/förp
1256		1 - 5 mm		10 st/förp

Penna, bred spets **286:-/förp**

Djuphålsenna Tusch

- Märkningsenna för märkning av borrhål och svåråtkomliga ställen
- Extra lång, fin 25 mm lång spets i rostfritt stål – idealisk för monteringsarbeten
- Vattentålig på nästan alla ytor.



Art.nr:

0587	Penna	78:-
------	-------	-------------

MEDID KAPRO DualView Vattenpass

- Med magnet
- 2 st lodligger + 1 st förstordad vågligger
- Plumb Site® DualView – för avläsning runtom passet
- Hög precision – 0,5mm/m



Art.nr:

78940M	40 cm magnet	349:-
78960M	60 cm magnet	392:-

Profi-Marker för svetsaren

- Inbyggd vässare för steatitstiftet
- Rött universalstift för märkning av kall metall, stål och nästan alla material
- Steatitstift för märkning av metall och stål, vid svetsarbeten. Permanent, vitt streck som syns bra även genom svetsglasögon



Art.nr:

0440	2 st pennor, 5 st röda, 10 st vita stift		415:-
0112	Röda stift, 5 st		44:-
0464	Vita stift, 5 st		44:-

MEDID Basic Torpedvattenpass

- Längd 200 mm
- Stryktåligt
- Med magnet



Art.nr:

58300	200 mm	98:-
-------	--------	-------------

Kalkstenskrita

- Flat 125 x 12 x 5 mm
- 144 st/förpackning



Hållare

- Passar flat krita 125 x 12 x 5 mm



Art.nr:

1361	Kalkstenskrita	463:-/förp
1359	Hållare för kalkstenskrita	26:-/st

Ritspenna

- HM-stift



Art.nr:

582460	65:-
--------	-------------

Plockmagnet Teleskopisk

- Justerbar längd 160-665 mm
- Lyftvikt 1,4 kg
- Penn-design med ritsnål



Art.nr:

792507	129:-
--------	--------------

MEDID Top Torpedvattenpass

- Längd 230 mm
- Stryktålig ABS-plast
- Hög precision, 0,5mm/m
- Stark magnet



Art.nr:

22730	230 mm	158:-
-------	--------	--------------

KUKKO Lagerseparatorset

- Inklusive mothåll och draganordning



Art.nr: mm

15-K	8-60	4460:-
15-A	12-75	6227:-
15-B	22-115	7552:-
15-C	25-155	11968:-

KUKKO Avdragarset

- 2-/3-armad
- Standardkäftar/
smala käftar



Art.nr: mm mm

KS-2030-1-193+S	90	100-200	6889:-
K-2030-20+S	200	150-260	13646:-

KUKKO Invändig lageravdragare, set

- Inklusive mothåll och glidhammare



Art.nr: mm

K-22-A	6-30	6889:-
K-22-B	28-70	10599:-

KUKKO Lagerseparator



Art.nr: mm

15-00	6-40	1237:-
15-0	8-60	1325:-
15-1	12-75	1722:-
15-2	22-115	2650:-
15-3	25-155	4284:-

KUKKO 2-armadavdragare

STANDARD-KÄFTAR



Art.nr: mm mm

20-1	90	100	1590:-
20-10	120	100	1678:-
20-2	160	150	2915:-
20-20	200	150	3445:-
20-3	250	200	5476:-
20-30	350	200	5918:-
20-4	520	200	12498:-

KUKKO Invändig lageravdragare



Art.nr: mm

21-0	5-8	1237:-
21-01	8-12	1237:-
21-02	10-14	1237:-
21-1	12-16	1237:-
21-2	14-19	1237:-
21-3	18-23	1237:-
21-4	20-30	1237:-
21-5	28-40	1369:-
21-6	35-46	1546:-
21-7	45-58	2076:-
21-8	56-70	2606:-
21-9	70-100	4151:-

KUKKO Draganordning för lagerseparator



Art.nr: mm mm

18-00	6-40	60	1104:-
18-0	71-150	50-110	1148:-
18-1	122-200	60-150	2032:-
18-2	125-250	60-200	3003:-
18-3	144-300	80-300	5035:-
18-4	134-350	120-380	12145:-
18-5	225-400	150-440	17665:-

KUKKO Avdragar- armar

STANDARD
KÄFTAR
LEV. I PAR



Art.nr: mm Passar till

1-90-P	100	20-1/10	883:-
2-150-P	150	20-2/20	1634:-
3-200-P	200	20-3/30/4/40	3489:-
1-190-P	200	20-1/10	1590:-
1-250-P	250	20-1/10	1855:-
2-300-P	300	20-2/20	2959:-
3-400-P	400	20-3/30/4/40	4593:-

KUKKO Mothåll till invändiga lageravdragare



Art.nr: Passar till

22-1	21-0/01/02/1/2/3/4/5	1237:-
22-2	21-3/4/5/6/7/8	1722:-
22-3	21-6/7/8/9	3401:-

KUKKO Komplet lagermonterings-set

IN- & UTVÄNDIGT
37 DELAR



Art.nr:	mm	mm	
K-71-L-C	10-50	26-110	11880:-

KUKKO Glidhammare för gängade applikationer

INKLUSIVE GÄNGADAPTRAR

- Används tillsammans med tex KUKKO serie 21
invändig lageravdragare

Art.nr:	22-0-05	22-0-17	22-0-50
Längd mm	290	320	700
Vikt kg	0,5	1,7	5,0
	M12	M16x1,5	G1/2"
	M12/M10	M16x1,5-G1/2"	
	M10/M7	G1/2"-15-16G-M10	G1/2"-G3/4"
	4946:-	3401:-	4946:-



KUKKO 2-armad avdragare

SJÄLVCENTRERANDE
KÄFTAR



Art.nr:	mm	mm	
43-1	60	50	795:-
43-2	70	70	795:-
43-3	80	80	839:-
44-1	100	100	927:-
44-2	120	120	1502:-
44-3	160	160	2296:-
44-4	250	200	3136:-
44-5	300	250	4151:-
44-6	375	275	6669:-


KUKKO 3-armad avdragare

SJÄLVCENTRERANDE
KÄFTAR



Art.nr:	mm	mm	
43-11	60	50	1016:-
43-12	70	70	1016:-
43-13	80	80	1104:-
45-1	100	100	1413:-
45-2	120	120	2120:-
45-3	160	160	3180:-
45-4	250	200	4505:-
45-5	300	250	8833:-
45-6	375	275	11085:-
45-7	600	350	13470:-

KUKKO Utbytesspindlar till avdragare



Art.nr:	Passar bl a till:	
609087	41-1, 42-1, 43-1, 43-11, 43-12, 43-2	442:-
609105	42-1, 42-2, 43-3, 43-13	442:-
610070	41-0, 42-0	442:-
612130	18-0, 44-1, 45-1	662:-
612150	41-3, 42,3	662:-
614160	20-1, 20-10	927:-
614200	41-4, 42-4	927:-
614250	K-2030-10	927:-
618175	18-1	927:-
618210	44-3, 45-3	927:-
621170	18-2	1369:-
621220	20-2, 20-20	1369:-
621300	41-5, 42-5	1369:-
623260	44-4, 45-4	1811:-
623325	44-5, 45-5	1811:-
626300	18-3, 20-3, 20-30	1811:-
633400	18-4, 20-4	3621:-
637600	18-5, 20-5	8656:-
614242	486-1	1369:-

KUKKO Universell 2-armad avdragare

SVIVLANDE
STANDARD-
KÄFTAR



Art.nr:	mm	mm	
41-0	60	40	574:-
41-1	65	65	574:-
41-2	80	80	662:-
41-3	90	120	1281:-
41-4	130	160	1325:-
41-5	180	200	2473:-

KUKKO Universell 3-armad avdragare

SVIVLANDE
STANDARD-
KÄFTAR



Art.nr:	mm	mm	
42-0	60	40	751:-
42-1	65	65	751:-
42-2	80	80	927:-
42-3	90	120	1767:-
42-4	130	160	2826:-
42-5	180	200	3180:-

Utbytes- spetsar till KUKKO spindlar



Art.nr:	Passar till spindelgänga:	
612140	M12 och M14	442:-
616180	M16 och M18	442:-
620260	M20, 1/2", 5/8" och 3/4"	442:-

TERRAX by RUKO - TYSKA BORR AV HÖG KVALITET

TERRAX Kryss-slipade Borrsatser

HSS & Co5

- HSS 1-13 mm (A214215RO)
- Co5 1-10 mm (A215214)



Art.nr:

A214215RO	HSS	879:-
A215214	Co5	619:-

TERRAX Försänkarsatser

HSS & TiN

- 6,3-20,5 mm (M3-M10)
- 90°



Art.nr:

A102152RO	HSS	952:-
A102152TRO	TiN	1100:-

TERRAX Stegborrsatser

HSS & TiN

- 4-30 mm



Art.nr:

A101126RO	HSS	1600:-
A101126TRO	TiN	1855:-

Borrlåda HSS 10-26
Nedsvarvade fästen, 10 mm

- Nedsvarvat cyl, fasat 10 mm-fäste
- Levereras i stabil plåtlåda

- Innehåll 10 borrar:

10 mm	12 mm
14 mm	16 mm
18 mm	20 mm
22 mm	24 mm
25 mm	26 mm



Gör stora hål med
liten maskinchuck
- endast 10 mm
krävs

Art.nr:

107426	2578:-
--------	--------



BORRSORTIMENT

KRYSSLIPADE 170 ST BORR

- Krysslipade HSS-, HSS-G-, TiN-borr
- 1-7,5 mm 10 st/dim
- 8,0-10 mm 5 st/dim
- 1-10 mm hel/halvsteg

Art.nr:

A250200RO	TiN	2543:-
A214200	HSS-G	1575:-
A205200	HSS (valsad)	1279:-



BORRLÅDA

KRYSSLIPADE 220 ST BORR

- Krysslipade
- 1-13 mm x 0,5 mm + 3,3-4,2 mm
- 1,0-7,5 mm 10 st/dim
- 8,0-13,0 mm 5 st/dim
- Din 338 slipade HSS

Art.nr:

A214220	3995:-
---------	--------

BORRLÅDA
MK14-30

MORSEKONAFÄSTE

- Innehåll 10 borrar: 14,16,18,20,22,24,25,26,28,30

Art.nr:

A204002	2800:-
---------	--------



RUKO Flowstep - TYSK INNOVATION

RUKO Flowstep Stegborr

HSS

- Upp till 50% snabbare borrarning än med traditionella stegborr
- Smidig och tyst borrarprocess
- Upp till 5 ggr längre livslängd än traditionella stegborr
- 3-plansslipat skaft



RUKO Flowstep Stegborr

Co5

- Upp till 50% snabbare borrarning än med traditionella stegborr
- Smidig och tyst borrarprocess
- Upp till 5 ggr längre livslängd än traditionella stegborr
- 3-plansslipat skaft


Art.nr:

101650-9	5-12 mm	732:-
101651	6-20 mm	94:-
101652	8-30 mm	1369:-

Art.nr:

101650-9P	5-12 mm	975:-
101651P	6-20 mm	1347:-
101652P	8-30 mm	2322:-

RUKO Flowstep Stegborr-set

HSS

- Stegborr-set innehållande
 - 101650-9
 - 101651
 - 101652


Art.nr:
101626RO 2600:-

RUKO Flowstep Stegborr-set

Co5

- Stegborr-set innehållande
 - 101650-9P
 - 101651P
 - 101652P


Art.nr:
101626PRO 3000:-

RUKO Flowstep Borrsatser

HSS-G & Co5

- Energibesparande – optimerat för användning i batterimaskiner
- Perfekt centrering även utan körslag, utmärkt vid borrarning i tex rör eller andra runda material


Art.nr:

259214RO	1-10 mm	HSS-G	1792:-
259215RO	1-13 mm	HSS-G	2647:-
259214ERO	1-10 mm	HSS-Co5	2142:-
259215ERO	1-13 mm	HSS-Co5	3555:-

RUKO Flowstep Borrsatser

HSS-G MED NEDSVARVADE FÄSTEN

- Energibesparande – optimerat för användning i batterimaskiner
- Perfekt centrering även utan körslag, utmärkt vid borrarning i tex rör eller andra runda material
- Nedsvarvade fästen



Art.nr.	Benämning	Pris/st
259140	Borr 140 mm HSS-G	660:-
259150	Borr 150 mm HSS-G	700:-
259160	Borr 160 mm HSS-G	800:-
259170	Borr 170 mm HSS-G	900:-
259180	Borr 180 mm HSS-G	970:-
259190	Borr 190 mm HSS-G	1090:-
259200	Borr 200 mm HSS-G	1230:-

RUKO Flowstepborr

HSS-G
INDUSTRIPACK
1-5 mm Ø: 10 st/fp.
5,5-8 mm Ø: 5 st/fp, 8,5-13 mm Ø: 1 st/fp


Art.nr.	Benämning	Pris/st
259010	Borr 1,0mm HSS-G	48:-
259015	Borr 1,5mm HSS-G	51:-
259020	Borr 2,0mm HSS-G	54:-
259025	Borr 2,5mm HSS-G	56:-
259030	Borr 3,0mm HSS-G	59:-
259035	Borr 3,5mm HSS-G	71:-
259040	Borr 4,0mm HSS-G	73:-
259042	Borr 4,2mm HSS-G	89:-
259045	Borr 4,5mm HSS-G	92:-
259050	Borr 5,0mm HSS-G	96:-
259055	Borr 5,5mm HSS-G	113:-
259060	Borr 6,0mm HSS-G	116:-
259065	Borr 6,5mm HSS-G	132:-
259068	Borr 6,8mm HSS-G	140:-
259070	Borr 7,0mm HSS-G	140:-
259075	Borr 7,5mm HSS-G	149:-
259080	Borr 8,0mm HSS-G	179:-
259085	Borr 8,5mm HSS-G	186:-
259090	Borr 9,0mm HSS-G	233:-
259095	Borr 9,5mm HSS-G	259:-
259100	Borr 10,0mm HSS-G	263:-
259102	Borr 10,2mm HSS-G	322:-
259105	Borr 10,5mm HSS-G	327:-
259110	Borr 11,0mm HSS-G	343:-
259115	Borr 11,5mm HSS-G	359:-
259120	Borr 12,0mm HSS-G	373:-
259125	Borr 12,5mm HSS-G	389:-
259130	Borr 13,0mm HSS-G	403:-

RUKO Flowstepborr

Co5
INDUSTRIPACK
1-5 mm Ø: 10 st/fp.
5,5-8 mm Ø: 5 st/fp, 8,5-13 mm Ø: 1 st/fp


Art.nr.	Benämning	Pris/st
259010E	Borr 1,0mm Co5	70:-
259015E	Borr 1,5mm Co5	74:-
259020E	Borr 2,0mm Co5	80:-
259025E	Borr 2,5mm Co5	83:-
259030E	Borr 3,0mm Co5	87:-
259035E	Borr 3,5mm Co5	103:-
259040E	Borr 4,0mm Co5	107:-
259042E	Borr 4,2mm Co5	132:-
259045E	Borr 4,5mm Co5	136:-
259050E	Borr 5,0mm Co5	140:-
259055E	Borr 5,5mm Co5	166:-
259060E	Borr 6,0mm Co5	169:-
259065E	Borr 6,5mm Co5	192:-
259068E	Borr 6,8mm Co5	205:-
259070E	Borr 7,0mm Co5	205:-
259075E	Borr 7,5mm Co5	218:-
259080E	Borr 8,0mm Co5	261:-
259085E	Borr 8,5mm Co5	270:-
259090E	Borr 9,0mm Co5	341:-
259095E	Borr 9,5mm Co5	379:-
259100E	Borr 10,0mm Co5	386:-
259102E	Borr 10,2mm Co5	472:-
259105E	Borr 10,5mm Co5	481:-
259110E	Borr 11,0mm Co5	503:-
259115E	Borr 11,5mm Co5	524:-
259120E	Borr 12,0mm Co5	547:-
259125E	Borr 12,5mm Co5	568:-
259130E	Borr 13,0mm Co5	590:-

RUKO - TYSKA BORR AV HÖGSTA KVALITET

RUKO HSS-G Borrsats

- 1-10 mm /1-13 mm
- Krysslipade HSS-G
- Komfortkassett

Art.nr:

214214R0	1-10 mm	541:-
214215R0	1-13 mm	1071:-

RUKO TiN Borrsats

- 1-10 mm /1-13 mm
- TiN-belagda
- Krysslipade
- Komfortkassett

Art.nr:

250214TR0	1-10 mm	583:-
250215TR0	1-13 mm	1220:-

RUKO Co5 Borrsats

- 1-10 mm /1-13 mm
- Coboltlegerade
- Krysslipade
- Komfortkassett

Art.nr:

215214R0	1-10 mm	773:-
215215R0	1-13 mm	1617:-

RUKO UNiXtra Superborr HSSE-co5

**PROBLEMLÖSAREN
VID BORRNING I
SVÅRA MATERIAL**

- Spetsvinkel 135°
- Spiralvinkel 40°
- Specialslipad
- Fasat skaft >4 mm

Art.nr:

228214R0	1-10 mm	1586:-
228215R0	1-13 mm	3055:-

RUKO MAXIBOX Borrsats

- Valsade borr HSS
- 1-10 mm
- Hel/halvsteg, 19 st

Art.nr:

205225SK	1-10 mm	214:-
-----------------	---------	--------------

RUKO HSS-G Borrsats vänster

- 1-10 mm /1-13 mm
- Krysslipade
- Komfortkassett

Art.nr:

214214LIRO	1-10 mm	1263:-
214215LIRO	1-13 mm	3854:-

RUKO HSS-G Borrsats inkl gängdim

- 1-10,5 + gängdim
- Krysslipade HSS-G
- Komfortkassett

Art.nr:

214216R0	1-10,5 mm inkl 3,3/4,2/6,8/10,2 mm	1305:-
-----------------	------------------------------------	---------------

RUKO Co5 Borrsats inkl gängdim

- 1-10,5 + gängdim
- Coboltlegerade
- Krysslipade
- Komfortkassett

Art.nr:

215216R0	1-10,5 mm inkl 3,3/4,2/6,8/10,2 mm	1793:-
-----------------	------------------------------------	---------------

RUKO Punktsvetsborrset

- För borttagning av punktsvetsar i tunnplåt
- Utbytbara dubbelsidiga borrkronor
- Ett punktsvetsborr HSSCo5

Art.nr:

101104M	1782:-
----------------	---------------

RUKO - TYSKA BORR AV HÖGSTA KVALITET

RUKO Stegborrset

- 4-12
4-20
4-30
- CBN-slipade



Art.nr:

101026R0 1687:-

RUKO UltimateCut Stegborrset

- 6-12
6-20
6-27
- Unik RUna TEC-beläggning



Art.nr:

101087PR0 4386:-

RUKO Skruvhålsstans

- Med kullager för mindre belastning (exkl 109127)
- För stål och rostfritt, tex diskbänkar
- Upp till 75% tidsbesparing




RUKO Stegborr **HSS CBN-slipat**

- CBN-slipade
- Lasermärkta dim.steg
- Ny unik skärgeometri för snabb och gradfri håltagning i stål och rostfritt

RUKO UltimateCut **NYTT UNIKT STEGBORR**

- Unik RUna TEC-beläggning
- För godstjocklek <10 mm
- Lasermärkta dim.steg
- Upp till 75% tidsbesparing, 3 moment i 1



RUKO Spiralbör

HSS-G DIN338 TYP N

INDUSTRIPACK

Upp till 10 mm Ø: 10 st/fp.

Över 10 mm Ø: 5 st/fp

Art.nr.	Benämning	Pris/st
214010	Borr slipad 1,0mm	12,50
214011	Borr slipad 1,1mm	12,50
214012	Borr slipad 1,2mm	12,50
214013	Borr slipad 1,3mm	12,50
214014	Borr slipad 1,4mm	12,50
214015	Borr slipad 1,5mm	12,50
214016	Borr slipad 1,6mm	12,50
214017	Borr slipad 1,7mm	12,50
214018	Borr slipad 1,8mm	12,50
214019	Borr slipad 1,9mm	12,50
214020	Borr slipad 2,0mm	13,50
214021	Borr slipad 2,1mm	13,50
214022	Borr slipad 2,2mm	13,50
2140225	Borr slipad 2,25mm	16,00
214023	Borr slipad 2,3mm	13,50
214024	Borr slipad 2,4mm	13,50
214025	Borr slipad 2,5mm	13,50
214026	Borr slipad 2,6mm	13,50
214027	Borr slipad 2,7mm	13,50
214028	Borr slipad 2,8mm	13,50
214029	Borr slipad 2,9mm	13,50
214030	Borr slipad 3,0mm	15,00
214031	Borr slipad 3,1mm	15,80
214032	Borr slipad 3,2mm	15,80
2140325	Borr Slipad 3,25mm	18,20
214033	Borr slipad 3,3mm	15,80
214034	Borr slipad 3,4mm	15,80
214035	Borr slipad 3,5mm	15,80
214036	Borr slipad 3,6mm	18,30
214037	Borr slipad 3,7mm	18,30
214038	Borr slipad 3,8mm	18,30
214039	Borr slipad 3,9mm	18,30
214040	Borr slipad 4,0mm	20,00
214041	Borr slipad 4,1mm	20,50
214042	Borr slipad 4,2mm	20,50
2140425	Borr Slipad 4,25mm	24,00
214043	Borr slipad 4,3mm	20,50
214044	Borr slipad 4,4mm	20,50
214045	Borr slipad 4,5mm	21,50
214046	Borr slipad 4,6mm	23,40
214047	Borr slipad 4,7mm	23,40
214048	Borr slipad 4,8mm	23,40
214049	Borr slipad 4,9mm	23,40
214050	Borr slipad 5,0mm	24,10
214051	Borr slipad 5,1mm	27,40
214052	Borr slipad 5,2mm	27,40
214053	Borr slipad 5,3mm	27,40
214054	Borr slipad 5,4mm	27,40
214055	Borr slipad 5,5mm	28,40
214056	Borr slipad 5,6mm	28,40



Art.nr.	Benämning	Pris/st
214057	Borr slipad 5,7mm	30,00
214058	Borr slipad 5,8mm	30,00
214059	Borr slipad 5,9mm	30,00
214060	Borr slipad 6,0mm	32,20
214061	Borr slipad 6,1mm	37,00
214062	Borr slipad 6,2mm	37,00
214063	Borr slipad 6,3mm	37,00
214064	Borr slipad 6,4mm	37,00
214065	Borr slipad 6,5mm	38,60
214066	Borr slipad 6,6mm	43,50
214067	Borr slipad 6,7mm	43,50
214068	Borr slipad 6,8mm	43,50
214069	Borr slipad 6,9mm	43,50
214070	Borr slipad 7,0mm	43,50
214071	Borr slipad 7,1mm	45,00
214072	Borr slipad 7,2mm	45,00
214073	Borr slipad 7,3mm	45,00
214074	Borr slipad 7,4mm	45,00
214075	Borr slipad 7,5mm	45,00
214076	Borr slipad 7,6mm	52,70
214077	Borr slipad 7,7mm	52,70
214078	Borr slipad 7,8mm	52,70
214079	Borr slipad 7,9mm	52,70
214080	Borr slipad 8,0mm	55,70
214081	Borr slipad 8,1mm	57,00
214082	Borr slipad 8,2mm	57,00
214083	Borr slipad 8,3mm	57,00
214084	Borr slipad 8,4mm	58,50
214085	Borr slipad 8,5mm	58,50
214086	Borr slipad 8,6mm	67,50
214087	Borr slipad 8,7mm	67,50
214088	Borr slipad 8,8mm	67,50
214089	Borr slipad 8,9mm	67,50
214090	Borr slipad 9,0mm	74,50
214091	Borr slipad 9,1mm	74,50
214092	Borr slipad 9,2mm	74,50
214093	Borr slipad 9,3mm	74,50
214094	Borr slipad 9,4mm	74,50
214095	Borr slipad 9,5mm	74,50
214096	Borr slipad 9,6mm	85,50
214097	Borr slipad 9,7mm	85,50
214098	Borr slipad 9,8mm	85,50
214099	Borr slipad 9,9mm	85,50
214100	Borr slipad 10,0mm	101,00
214102	Borr slipad 10,2 mm	101,00
214105	Borr slipad 10,5 mm	101,00
214110	Borr slipad 11,0 mm	120,00
214115	Borr slipad 11,5 mm	125,00
214120	Borr slipad 12,0 mm	139,00
214125	Borr slipad 12,5 mm	156,00
214130	Borr slipad 13,0 mm	172,00

RUKO Spiralbör

HSS-G TiN DIN338 TYP N

INDUSTRIPACK

Upp till 10 mm Ø: 10 st/fp.

Över 10 mm Ø: 5 st/fp



Art.nr.	Benämning	Pris/st
250010T	Borr 1,0mm TiN	16,00
250015T	Borr 1,5mm TiN	16,00
250020T	Borr 2,0mm TiN	16,00
250025T	Borr 2,5mm TiN	16,50
250030T	Borr 3,0mm TiN	16,50
250035T	Borr 3,5mm TiN	19,20
250040T	Borr 4,0mm TiN	21,50
250042T	Borr 4,2mm TiN	24,20
250045T	Borr 4,5mm TiN	24,20
250050T	Borr 5,0mm TiN	28,30
250055T	Borr 5,5mm TiN	32,30
250060T	Borr 6,0mm TiN	36,00
250065T	Borr 6,5mm TiN	45,80
250068T	Borr 6,8mm TiN	54,00
250070T	Borr 7,0mm TiN	54,00
250075T	Borr 7,5mm TiN	58,50
250080T	Borr 8,0mm TiN	68,00
250085T	Borr 8,5mm TiN	75,00
250090T	Borr 9,0mm TiN	86,00
250095T	Borr 9,5mm TiN	92,00
250100T	Borr 10,0mm TiN	122,00
250102T	Borr 10,2mm TiN	122,00
250105T	Borr 10,5mm TiN	122,00
250110T	Borr 11,0mm TiN	145,00
250115T	Borr 11,5mm TiN	154,00
250120T	Borr 12,0mm TiN	167,00
250125T	Borr 12,5mm TiN	179,00
250130T	Borr 13,0mm TiN	197,00

INDUSTRIPACK BORR:

Upp till 10 mm Ø: 10 st/fp
Över 10,2 mm Ø: 5 st/fp

Alla priser avseende borr är per styck.

SB-PAC BORR:

1 st/fp

RUKO Skärpasta

- Högpresterande skärpasta med mycket hög smörj- och kyleffekt
- Ökar verktygens livslängd även i hårda material
- För alla typer av skärande metallbearbetning

RUKO Popnitbör

HSS DIN1897

EXTRA KORT

INDUSTRIPACK

SPETSVINKEL 135°

BLANK

KRYSSLIPADE



Art.nr.	Benämning	Pris/st
202032	Borr 3,2mm	18,00
202033	Borr 3,3mm	18,00
202041	Borr 4,1mm	18,00
202042	Borr 4,2mm	24,00
202049	Borr 4,9mm	24,00

Art.nr:

101021 139,-

RUKO Spiralborr**HSS-R DIN338 TYP N****SB-PACK**
1 st/fp.**NEDSVARVAT FÄSTE, 10MM****RUKO Spiralborr****HSS-G Co5 DIN338 TYP N****INDUSTRIPACK**
Upp till 10 mm Ø: 10 st/fp.
Över 10 mm Ø: 5 st/fp**RUKO Spiralborr****HSS-G Co5 DIN338 TYP N****SB-PACK**
1 st/fp.

Art.nr.	Benämning	Pris/st
200105B	Borr nedsvarvat 10.5mm	118,00
200110B	Borr nedsvarvat 11.0mm	123,00
200115B	Borr nedsvarvat 11.5mm	128,00
200120B	Borr nedsvarvat 12.0mm	135,00
200125B	Borr nedsvarvat 12.5mm	135,00
200130B	Borr nedsvarvat 13.0mm	135,00
200135B	Borr nedsvarvat 13.5mm	170,00
200140B	Borr Nedsvavat 14.0mm	172,00
200145B	Borr nedsvarvat 14.5mm	180,00
200150B	Borr nedsvarvat 15.0mm	212,00
200155B	Borr nedsvarvat 15.5mm	224,00
200160B	Borr Nedsvarvat 16.0mm	239,00
200165B	Borr nedsvarvat 16.5mm	239,00
200170B	Borr Nedsvarvat 17.0mm	246,00
200175B	Borr nedsvarvat 17.5mm	283,00
200180B	Borr Nedsvarvat 18.0mm	283,00
200185B	Borr nedsvarvat 18.5mm	298,00
200190B	Borr nedsvarvat 19.0mm	298,00
200195B	Borr nedsvarvat 19.5mm	315,00
200200B	Borr nedsvarvat 20.0 mm	341,00
200220B	Borr nedsvarvat 22.0mm	501,00
200240B	Borr nedsvarvat 24.0mm	624,00
200250B	Borr nedsvarvat 25.0mm	672,00



Art.nr.	Benämning	Pris/st
215010B	Borr Cobolt 1 mm	44,00
215015B	Borr Cobolt 1,5 mm	37,00
215020B	Borr Cobolt 2 mm	32,00
215025B	Borr Cobolt 2,5 mm	33,00
215030B	Borr Cobolt 3 mm	34,00
215032B	Borr Cobolt 3,2 mm	36,00
215033B	Borr Cobolt 3,3 mm	38,00
215035B	Borr Cobolt 3,5 mm	43,00
215040B	Borr Cobolt 4 mm	45,00
215042B	Borr Cobolt 4,2 mm	46,00
215045B	Borr Cobolt 4,5 mm	50,00
215050B	Borr Cobolt 5 mm	55,00
215055B	Borr Cobolt 5,5 mm	71,00
215060B	Borr Cobolt 6,0 mm	73,00
215065B	Borr Cobolt 6,5 mm	83,00
215068B	Borr Cobolt 6,8 mm	80,00
215070B	Borr Cobolt 7,0 mm	89,00
215075B	Borr Cobolt 7,5 mm	117,00
215080B	Borr Cobolt 8,0 mm	135,00
215085B	Borr Cobolt 8,5 mm	139,00
215090B	Borr Cobolt 9,0 mm	158,00
215095B	Borr Cobolt 9,5 mm	179,00
215100B	Borr Cobolt 10,0 mm	188,00
215105B	Borr Cobolt 10,5 mm	216,00
215110B	Borr Cobolt 11,0 mm	266,00
215115B	Borr Cobolt 11,5 mm	314,00
215120B	Borr Cobolt 12,0 mm	325,00
215125B	Borr Cobolt 12,5 mm	403,00
215130B	Borr Cobolt 13,0 mm	448,00



Art.nr.	Benämning	Pris/st
2155010	Borr Cobolt 1,0 mm	53,00
2155015	Borr Cobolt 1,5 mm	50,00
2155020	Borr Cobolt 2,0 mm	42,00
2155025	Borr Cobolt 2,5 mm	46,00
2155030	Borr Cobolt 3,0 mm	49,00
2155032	Borr Cobolt 3,2 mm	50,00
2155033	Borr Cobolt 3,3mm	51,00
2155035	Borr Cobolt 3,5 mm	52,00
2155037	Borr Cobolt 3,7mm	52,00
2155040	Borr Cobolt 4,0 mm	57,00
2155041	Borr Cobolt 4,1 mm	60,00
2155042	Borr Cobolt 4,2 mm	61,00
2155045	Borr Cobolt 4,5 mm	65,00
2155048	Borr Cobolt 4,8 mm	66,00
2155050	Borr Cobolt 5,0 mm	67,00
2155055	Borr Cobolt 5,5 mm	87,00
2155060	Borr Cobolt 6,0 mm	91,00
2155065	Borr Cobolt 6,5 mm	103,00
2155068	Borr Cobolt 6,8 mm	109,00
2155070	Borr Cobolt 7,0 mm	110,00
2155075	Borr Cobolt 7,5 mm	128,00
2155080	Borr Cobolt 8,0 mm	143,00
2155085	Borr Cobolt 8,5 mm	149,00
2155090	Borr Cobolt 9,0 mm	174,00
2155095	Borr Cobolt 9,5 mm	189,00
2155100	Borr Cobolt 10,0 mm	211,00
2155102	Borr Cobolt 10,2 mm	258,00
2155105	Borr Cobolt 10,5 mm	264,00
2155110	Borr Cobolt 11,0 mm	326,00
2155115	Borr Cobolt 11,5 mm	372,00
2155120	Borr Cobolt 12,0 mm	402,00
2155125	Borr Cobolt 12,5 mm	468,00
2155130	Borr Cobolt 13,0 mm	515,00

RUKO - TYSKA KVALITETSVÄRKTÖG!**RUKO Spiralborr****HSS DIN345 TYP N****SPETSVINKEL 118° MED MORSEKONA-FÄSTE SB-PACK, 1st/fp**

Art.nr.	Benämning	Pris/st
204100	Spiralborr 10.0mm MK1	159,00
204105	Spiralborr 10.5mm MK1	159,00
204110	Spiralborr 11.0mm MK1	169,00
204115	Spiralborr 11.5mm MK1	174,00
204120	Spiralborr 12.0mm MK1	179,00
204125	Spiralborr 12.5mm MK1	193,00
204130	Spiralborr 13.0mm MK1	206,00
204135	Spiralborr 13.5mm MK1	237,00
204140	Spiralborr 14.0mm MK1	252,00
204145	Spiralborr 14.5mm MK2	275,00
204150	Spiralborr 15.0mm MK2	275,00
204155	Spiralborr 15.5mm MK2	303,00
204160	Spiralborr 16.0mm MK2	303,00
204165	Spiralborr 16.5mm MK2	324,00
204170	Spiralborr 17.0mm MK2	324,00
204175	Spiralborr 17.5mm MK2	342,00
204180	Spiralborr 18.0mm MK2	343,00
204185	Spiralborr 18.5mm MK2	358,00
204190	Spiralborr 19.0mm MK2	358,00
204195	Spiralborr 19.5mm MK2	392,00
204200	Spiralborr 20.0mm MK2	392,00
204205	Spiralborr 20.5mm MK2	453,00
204210	Spiralborr 21.0mm MK2	453,00
204215	Spiralborr 21.5mm MK2	488,00
204220	Spiralborr 22.0mm MK2	488,00
204225	Spiralborr 22.5mm MK2	530,00
204230	Spiralborr 23.0mm MK2	530,00
204235	Spiralborr 23.5mm MK3	595,00
204240	Spiralborr 24.0mm MK3	625,00
204245	Spiralborr 24.5mm MK3	658,00

Art.nr.	Benämning	Pris/st
204250	Spiralborr 25.0mm MK3	663,00
204255	Spiralborr 25.5mm MK3	728,00
204260	Spiralborr 26.0mm MK3	741,00
204265	Ruko borr 26,5 mm MK3	743,00
204270	Spiralborr 27.0mm MK3	778,00
204275	Ruko borr 27,5 mm MK3	784,00
204280	Spiralborr 28.0mm MK3	784,00
204285	Ruko Borr 28,5 mm MK3	829,00
204290	Spiralborr 29.0mm MK3	840,00
204295	Ruko borr 29,5 mm MK3	909,00
204300	Spiralborr 30.0mm MK3	909,00
204305	Ruko Borr 30,5 mm MK3	977,00
204310	Spiralborr 31,0mm MK3	1032,00
204320	Spiralborr 32,0mm MK4	1238,00
204325	Spiralborr 32,5mm MK4	1238,00
204330	Spiralborr 33,0mm MK4	1304,00
204335	Spiralborr 33,5mm MK4	1304,00
204340	Spiralborr 34,0mm MK4	1403,00
204345	Spiralborr 34,5mm MK4	1519,00
204350	Spiralborr 35,0mm MK4	1529,00
204355	Spiralborr 35,5mm MK4	1579,00
204360	Spiralborr 36,0mm MK4	1642,00
204365	Spiralborr 36,5mm MK4	1684,00
204370	Spiralborr 37,0mm MK4	1882,00
204375	Spiralborr 37,5mm MK4	1882,00
204380	Spiralborr 38,0mm MK4	1892,00
204385	Spiralborr 38,5mm MK4	1951,00
204390	Spiralborr 39,0mm MK4	1951,00
204395	Spiralborr 39,5mm MK4	2025,00
204400	Spiralborr 40,0mm MK4	2036,00



Art.nr.	Benämning	Pris/st
204405	Spiralborr 40,5mm MK4	2234,00
204410	Spiralborr 41,0mm MK4	2234,00
204415	Spiralborr 41,5mm MK4	2290,00
204420	Spiralborr 42,0mm MK4	2290,00
204425	Spiralborr 42,5mm MK4	2398,00
204430	Spiralborr 43,0mm MK4	2398,00
204435	Spiralborr 43,5mm MK4	2404,00
204440	Spiralborr 44,0mm MK4	2404,00
204445	Spiralborr 44,5mm MK4	2578,00
204450	Spiralborr 45,0mm MK4	2652,00
204455	Spiralborr 45,5mm MK4	2652,00
204460	Spiralborr 46,0mm MK4	2729,00
204465	Spiralborr 46,5mm MK4	2861,00
204470	Spiralborr 47,0mm MK4	2868,00
204475	Spiralborr 47,5mm MK4	2927,00
204480	Spiralborr 48,0mm MK4	2968,00
204485	Spiralborr 48,5mm MK4	3116,00
204490	Spiralborr 49,0mm MK4	3116,00
204495	Spiralborr 49,5mm MK4	3218,00
204500	Spiralborr 50,0mm MK4	4125,00
204510	Spiralborr 51,0mm MK5	4253,00
204520	Spiralborr 52,0mm MK5	4320,00
204530	Spiralborr 53,0mm MK5	4618,00
204540	Spiralborr 54,0mm MK5	4618,00
204550	Spiralborr 55,0mm MK5	4857,00
204560	Spiralborr 56,0mm MK5	5024,00
204570	Spiralborr 57,0mm MK5	5233,00
204580	Spiralborr 58,0mm MK5	5241,00
204590	Spiralborr 59,0mm MK5	5379,00
204600	Spiralborr 60,0mm MK5	5379,00

RUKO Försänkare

HSS DIN335 FORM C90°

KLASSISK FÖRSÄNKARE MED
CYLINDRISKT SKAFT OCH 3 SKÄR
SB-PAC

Art.nr.	Dimension	à pris
102107	6,3mm (M3)	204:-
102111	8,3mm HSS (M4)	236:-
102114	10,4mm HSS (M5)	288:-
102116	12,4mm (M6)	298:-
102119	16,5mm (M8)	371:-
102121	20,5mm HSS (M10)	518:-
102123	25,0mm HSS (M12)	674:-
102124	28,0 mm HSS (M14)	831:-
102125	31,0mm HSS (M16)	915:-



RUKO Försänkare Ultimatecut HSS C90°

- TREPLANS-SLIPAT SKAFT
- >60% LÄNGRE LIVSLÄNGD
- >30% SNABBARE FÖRSÄNKNING
- EXTREMT TYST FÖRSÄNKNING
- OPTIMALT RUNDA OCH SLÄTA FÖRSÄNKNINGAR



Art.nr.	Dimension	à pris
102767	6,3mm (M3)	397:-
102771	8,3mm HSS (M4)	434:-
102774	10,4mm HSS (M5)	460:-
102776	12,4mm (M6)	533:-
102779	16,5mm (M8)	612:-
102781	20,5mm HSS (M10)	794:-
102783	25,0mm HSS (M12)	796:-
102785	31,0mm HSS (M16)	964:-



**FÖR
PROFFS!**

RUKO Försänkarset

- Dim:
6,3 M3
8,3 M4
10,4 M5
12,4 M6
16,5 M8
20,5 M10
- Form:
C90°



Art.nr.	Benämning	à pris
102152R0	Klassisk	1307:-
102790R0	UltimateCut	2891:-

RUKO Hårdmetall-filar för metall mm



Form A Cylindrisk

Art.nr.	Benämning	à pris
116046B	Roterande fil 3mm form A	192:-
116010B	Roterande fil 6mm form A	270:-
116011B	Roterande fil 8mm form A	352:-
116012B	Roterande fil 10mm form A	385:-
116013B	Roterande fil 12mm form A	537:-
116014B	Roterande fil 16mm form A	658:-



Form A Cylindrisk med ändskär

Art.nr.	Benämning	à pris
116047B	Roterande fil 3mm form A ändskär	199:-
116015B	Roterande fil 6mm form A ändskär	338:-
116016B	Roterande fil 8mm form A ändskär	380:-
116017B	Roterande fil 10mm form A ändskär	438:-
116018B	Roterande fil 12mm form A ändskär	618:-
116019B	Roterande fil 16mm form A ändskär	814:-



Form C Avrundad topp

Art.nr.	Benämning	à pris
116048B	Roterande fil 3mm form C	198:-
116020B	Roterande fil 6mm form C	339:-
116021B	Roterande fil 8mm form C	342:-
116022B	Roterande fil 10mm form C	402:-
116023B	Roterande fil 12mm form C	595:-
116024B	Roterande fil 16mm form C	699:-



Form G Spets

Art.nr.	Benämning	à pris
116049B	Roterande fil 3mm form G	198:-
116025B	Roterande fil 6mm form G	352:-
116026B	Roterande fil 8mm form G	374:-
116027B	Roterande fil 10mm form G	402:-
116028B	Roterande fil 12mm form G	538:-
116029B	Roterande fil 16mm form G	792:-



Form F Rundad spets

Art.nr.	Benämning	à pris
116050B	Roterande fil 3mm form F	198:-
116030B	Roterande fil 6mm form F	352:-
116031B	Roterande fil 8mm form F	365:-
116032B	Roterande fil 10mm form F	417:-
116033B	Roterande fil 12mm form F	618:-
116034B	Roterande fil 16mm form F	686:-

RUKO HM Filset

FÖR ALUMINIUM

- 2 st A Ø6+Ø12
- 2 st C Ø6+Ø12
- 2 st G Ø6+Ø12
- 2 st F Ø6+Ø12
- 2 st D Ø6+Ø12

Art.nr:

116103AR0 3784:-



Form M Konisk

Art.nr.	Benämning	à pris
116051B	Roterande fil 3mm form M	181:-
116035B	Roterande fil 6mm form M	334:-
116036B	Roterande fil 8mm form M	380:-
116037B	Roterande fil 10mm form M	430:-
116038B	Roterande fil 12mm form M	510:-
116039B	Roterande fil 16mm form M	695:-



Form D Kulformad

Art.nr.	Benämning	à pris
116052B	Roterande fil 3mm form D	190:-
116041B	Roterande fil 6mm form D	334:-
116042B	Roterande fil 8mm form D	365:-
116043B	Roterande fil 10mm form D	389:-
116044B	Roterande fil 12mm form D	411:-
116045B	Roterande fil 16mm form D	577:-



Form E Droppformad

Art.nr.	Benämning	à pris
116210	Roterande fil 3mm form E	162:-
116211	Roterande fil 6 mm form E	354:-
116212	Roterande fil 8 mm form E	385:-
116213	Roterande fil 10 mm form E	421:-
116214	Roterande fil 12 mm form E	618:-
116215	Roterande fil 16mm form E	859:-



Form H Lågformad

Art.nr.	Benämning	à pris
116216	Roterande fil 3mm form H	157:-
116217	Roterande fil 6mm form H	395:-
116218	Roterande fil 8 mm form H	432:-
116219	Roterande fil 10mm form H	774:-
116220	Roterande fil 12 mm form H	886:-
116221	Roterande fil 16 mm form H	1222:-



Form J Konformad 60°

Art.nr.	Benämning	à pris
116222	Roterande fil 3mm Form J	157:-
116223	Roterande fil 6mm form J	289:-
116224	Roterande fil 10 mm form J	377:-
116225	Roterande fil 12 mm form J	460:-
116226	Roterande fil 16 mm form J	613:-



Form K Konformad 90°

Art.nr.	Benämning	à pris
116227	Roterande fil 3mm form K	162:-
116228	Roterande fil 6mm form K	290:-
116229	Roterande fil 10 mm form K	378:-
116230	Roterande fil 12 mm form K	460:-
116231	Roterande fil 16 mm form K	617:-

RUKO HM Filset

FÖR STÅL

- 2 st A Ø10+Ø12
- 2 st C Ø10+Ø12
- 2 st G Ø10+Ø12
- 2 st F Ø10+Ø12
- 1 st M Ø12
- 1 st D Ø12

Art.nr:

116003R0 3586:-



Förlängda hårdmetall- filar för metall

- Krysslipade
- Förlängt skaft för maximal åtkomlighet



Art.nr.	Benämning	à pris
RBDL.A1006	10x185mm form A	385:-
RBDL.A1206	12x175mm form A	385:-
RBDL.B1006	10x170mm form B	385:-
RBDL.B1206	12x175mm form B	385:-
RBDL.C1006	10x170mm form C	385:-
RBDL.C1206	12x175mm form C	385:-
RBDL.D1006	10x159mm form D	385:-
RBDL.D1206	12x161mm form D	385:-
RBDL.E1006	10x166mm form E	385:-
RBDL.E1206	12x170mm form E	385:-
RBDL.F1006	10x170mm form F	385:-
RBDL.F1206	12x175mm form F	385:-
RBDL.G1006	10x170mm form G	385:-
RBDL.G1206	12x175mm form G	385:-
RBDL.H1206	12x202mm form H	385:-
RBDL.L1006	10x175mm form L	385:-
RBDL.L1206	12x178mm form L	385:-

RUKO Hårdmetall- filar för aluminium



Art.nr.	Benämning	à pris
116015A	Roterande fil 6mm form B	282:-
116018A	Roterande fil 12mm form B	555:-
116020A	Roterande fil 6mm form C	298:-
116023A	Roterande fil 12mm form C	578:-
116041A	Roterande fil 6mm form D	266:-
116044A	Roterande fil 12mm form D	518:-
116030A	Roterande fil 6mm form F	313:-
116033A	Roterande fil 12mm form F	549:-
116025A	Roterande fil 6mm form G	282:-
116028A	Roterande fil 12mm form G	564:-
116233A	Roterande fil 6mm form L	445:-
116235A	Roterande fil 10mm form L	685:-
116236A	Roterande fil 12mm form L	858:-

RUKO Avgradare FÖR RAKA KANTER

- Teleskopfunktion
- Utbytbar 3-skärig gradklinga



Art.nr:
107005 814:-

RUKO Avgradare FÖR OLIKA KANTER

- Tre olika gradklingor
- Utbytbara klingor



Art.nr:
107051 439:-

RUKO Avgradare FÖR OLIKA KANTER

- Avgradare i pennformat
- Ej utbytbar klinga



Art.nr:
107052 189:-

RUKO Skruvutdragarsats M5-M16

- Proffssats för höger-/vänstergängade bultar
- Innehåller borr, styrdon, vridhylsor och vridtappar



Art.nr:
244151 2086:-

Skruvutdragarsats M3-M18

- Spiralskruvutdragare
- Endast för hörgängade bultar



Art.nr:
4709003 219:-

Skruvutdragarsats M5-M20

- Koniska utdragare med slipade skär
- För både höger- och vänstergängade bultar



Art.nr:
4719003 658:-

VÖLKE Hand-gängtappar i set

- Fullgängtappar, för-/mellan-/sluttapp
- HSS

Art.nr.	Benämning	à pris
27616	M2 x 0,4	256:-
27622	M2,5 x 0,45	256:-
27626	M3 x 0,5	131:-
27630	M4 x 0,7	131:-
27634	M5 x 0,8	147:-
27638	M6 x 1,0	147:-
27642	M8 x 1,25	207:-
27646	M10 x 1,5	267:-
27650	M12 x 1,75	360:-
27654	M14 x 2,0	393:-
27666	M20 x 2,5	780:-
27670	M22 x 2,5	955:-
27674	M24 x 3,0	1243:-



VÖLKE Hand-gängtapp singel

- Fullgängtapp, för-/mellan-/sluttapp
- HSS

Art.nr.	Benämning	à pris
27616-1	M2 x 0,4 No. 1	86:-
27616-2	M2 x 0,4 No. 2	86:-
27622-1	M2,5 x 0,45 No. 1	86:-
27622-2	M2,5 x 0,45 No. 2	86:-
27626-1	M3 x 0,5 No. 1	44:-
27626-2	M3 x 0,5 No. 2	44:-
27626-3	M3 x 0,5 No. 3	44:-
27630-1	M4 x 0,7 No. 1	44:-
27630-2	M4 x 0,7 No. 2	44:-
27630-3	M4 x 0,7 No. 3	44:-
27634-1	M5 x 0,8 No. 1	49:-
27634-2	M5 x 0,8 No. 2	49:-
27634-3	M5 x 0,8 No. 3	49:-
27638-1	M6 x 1,0 No. 1	49:-
27638-2	M6 x 1,0 No. 2	49:-
27638-3	M6 x 1,0 No. 3	49:-
27642-1	M8 x 1,25 No. 1	69:-
27642-2	M8 x 1,25 No. 2	69:-
27642-3	M8 x 1,25 No. 3	69:-
27646-1	M10 x 1,5 No. 1	89:-
27646-2	M10 x 1,5 No. 2	89:-
27646-3	M10 x 1,5 No. 3	89:-
27650-1	M12 x 1,75 No. 1	120:-
27650-2	M12 x 1,75 No. 2	120:-
27650-3	M12 x 1,75 No. 3	120:-
27654-1	M14 x 2,0 No. 1	131:-
27654-2	M14 x 2,0 No. 2	131:-
27654-3	M14 x 2,0 No. 3	131:-



VÖLKE Gängtapp-set för smörjnipplar

- Gängtappar för rensning eller nytillverkning av gängor i smörjnippldimensioner
- M6 x 1,0 - M8 x 1,0 - M10 x 1,0, M10 x 1,25 - G1/8" x 26 - G1/4" x 19



VÖLKE Gängsnitt

- Gängsnitt DIN223
- HSS

Art.nr.	Benämning	à pris
27416	M2 x 0,4	195:-
27422	M2,5 x 0,45	195:-
27426	M3 x 0,5	93:-
27430	M4 x 0,7	93:-
27434	M5 x 0,8	98:-
27438	M6 x 1,0	98:-
27442	M8 x 1,25	104:-
27446	M10 x 1,5	156:-
27450	M12 x 1,75	253:-
27454	M14 x 2,0	253:-
27466	M20 x 2,5	400:-
27470	M22 x 2,5	764:-
27474	M24 x 3,0	764:-
27476	M27 x 3,0	1022:-
27478	M30 x 3,5	1022:-
27482	M36 x 4,0	1090:-
27486	M42 x 4,5	1782:-



VÖLKE Gäng-verktygshållare

- Svängjärn för tappar
- Gängkloppor för snitt

Art.nr.	SVÄNGJÄRN	à pris
13010	M1-M10	509:-
13020	M4-M12	881:-
13030	M5-M20	356:-
13040	M11-M27	618:-
14050	M13-M32	1375:-
14060	M18-M42	1964:-

Art.nr.	GÄNGKLOPPA	à pris
15001	M1-M2,6	327:-
15002	M3-M4	372:-
15003	M4,5-M6	372:-
15004	M7-M9	500:-
15005	M10-M11	791:-
15007	M12-M14	1127:-
15009	M16-M20	291:-
15011	M22-M24	384:-
15013	M27-M36	600:-
15215	M38-M42	1473:-



VÖLKE Maskin-gängtapp

- Spiralgängtapp för både botten och genomgående hål DIN371/376
- HSS-E (Co)-kvalitet för oleg-/leg stål inkl rostfritt

Art.nr.	Benämning	à pris
36226	M3 x 0,5	225:-
36230	M4 x 0,7	225:-
36234	M5 x 0,8	247:-
36238	M6 x 1,0	247:-
36242	M8 x 1,25	295:-
36246	M10 x 1,5	416:-
36250	M12 x 1,75	525:-
36258	M16 x 2,0	642:-
36266	M20 x 2,5	1745:-



V-COIL Bits-gängtappar

- M3-M4-M5-M6-M8-M10



V-COIL Kombi-set

- Borra, gänga, försänk med samma verktyg
- M3-M4-M5-M6-M8-M10



V-COIL Bitsborrsats TRÄ & METALL

- 3-10mm



VÖLKE Maskin-gängtapp inkl borrar

- Spiralgängtapp för både botten och genomgående hål DIN371/376
- HSS-E (Co)-kvalitet för oleg-/leg stål inkl rostfritt
- Set innehållande gängtapp och passande borrar



Art.nr.	Benämning	à pris
36290	M3 x 0,5 (2,5mm)	258:-
36291	M4 x 0,7 (3,3mm)	265:-
36292	M5 x 0,8 (4,2mm)	288:-
36293	M6 x 1,0 (5,0mm)	298:-
36294	M8 x 1,25 (6,8mm)	360:-
36295	M10 x 1,5 (8,5mm)	497:-
36296	M12 x 1,75 (10,2mm)	662:-
36298	M16 x 2,0 (14,0mm)	946:-

VÖLKE Handgångtapset

- M3 – M12 i HSS-Co5 kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Inkl. svängjärn samt spärrhandtag



Art.nr:

47055 2395:-

VÖLKE Maskingångtapset

- M3 – M 12 i HSS-Co5 kvalitet
- Spiralgångtappar för både genomgående och bottenhål



Art.nr:

47862 2045:-

VÖLKE Maskingångtapset inkl. borr

- M3 – M12 i HSS Co5 kvalitet
- Spiralgångtappar för både genomgående och bottenhål
- Borr i matchande storlekar



Art.nr:

47865 2656:-

VÖLKE Handgångtapp & gängsnittset

- M3 – M12 i HSS kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Inkl. svängjärn och gängkloppor



Art.nr:

49501 2228:-

VÖLKE Handgångtapp & gängsnittset

- M3 – M12 i HSS kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Borr i matchande dimensioner
- Inkl. svängjärn och gängkloppor



Art.nr:

49111 3298:-

VÖLKE Handgångtapp & gängsnittset

- M3 – M20 i HSS kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Inkl. svängjärn och gängkloppor



Art.nr:

49201 5199:-

VÖLKE Handgångtapp & gängsnittset UNC

- UNC 1/4" – 3/4" i HSS kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Inkl. svängjärn och gängkloppor



Art.nr:

48051 8550:-

VÖLKE Handgångtapp & gängsnittset UNF

- UNF 1/4" – 3/4" i HSS kvalitet
- Serietappar nr. 1-2-3
- Inkl. svängjärn och gängkloppor



Art.nr:

48061 8550:-

VÖLKE x-tra långa maskingångtappar

- 150mm långa spiralgångtappar M4 – M10
- Smala skaft för maximal åtkomst
- HSS-Co5 kvalitet



Art.nr:

47938 2228:-

V-COIL Gängreparation

GÄNGINSATSLÄNGD 1,5XØ

- Komplet sats inkl borrar (<M12 och <1/2"), gängtapp, insatsgångor och monteringsverktyg
- MM, MF, UNC, UNF



Art.nr	MM Ø	Gångor/ förp	Pris
04007	M4x0,7	20	393:-
04009	M5x0,8	20	409:-
04010	M6x1,0	20	442:-
04011	M7x1,0	20	562:-
04012	M8x1,25	20	562:-
04013	M8x1,0	20	552:-
04014	M9x1,25	15	622:-
04016	M10x1,5	15	600:-
04017	M10x1,25	15	600:-
04018	M10x1,0	15	600:-
04019	M11x1,5	10	673:-
04021	M12x1,75	10	673:-
04022	M12x1,5	10	673:-
04023	M12x1,25	10	673:-
04024	M12x1,0	10	673:-
04028	M14x2,0	10	753:-
04029	M14x1,5	10	753:-
04030	M14x1,25	10	753:-
04031	M14x1,0	10	753:-
04032	M16x2,0	10	911:-
04033	M16x1,5	10	911:-
04034	M18x2,5	5	1080:-
04035	M18x2,0	5	1080:-
04036	M18x1,5	5	1080:-
04037	M20x2,5	5	1171:-
04038	M20x2,0	5	1171:-
04039	M20x1,5	5	1171:-
04040	M22x2,5	5	1347:-
04041	M22x2,0	5	1347:-
04042	M22x1,5	5	1347:-
04043	M24x3,0	5	1554:-
04044	M24x2,0	5	1554:-
04045	M24x1,5	5	1554:-

Art.nr	UNC Ø	Gångor/ förp	Pris
04100	No.2x56	20	572:-
04101	No.4x40	20	518:-
04106	No.5x40	20	518:-
04102	No.6x32	20	518:-
04103	No.8x32	20	518:-
04104	No.10x24	20	518:-
04105	No.12x24	20	518:-
04107	1/4x20	20	571:-
04108	5/16x18	20	571:-
04109	3/8x16	15	609:-
04110	7/16x14	10	683:-
04111	1/2x13	10	751:-
04112	9/16x12	10	1002:-
04113	5/8x11	10	1002:-
04114	3/4x10	5	1280:-
04115	7/8x9	5	1554:-
04116	1"x8	4	1492:-

Art.nr	UNF Ø	Gångor/ förp	Pris
04120	No.4x48	20	518:-
04121	No.6x40	20	518:-
04122	No.8x36	20	518:-
04123	No.10x32	20	518:-
04125	1/4x28	20	465:-
04126	5/16x24	20	465:-
04127	3/8x24	15	609:-
04128	7/16x20	10	683:-
04129	1/2x20	10	751:-
04130	9/16x18	10	1002:-
04131	5/8x18	10	1002:-
04132	3/4x16	5	1280:-
04133	7/8x14	5	1554:-
04134	1"x12	4	1574:-

V-COIL Gänginsatser

GÄNGINSATSLÄNGD 1,5XØ

- Rostfria gänginsatser millimeter
- För fler dimensioner kontakta din Åf



Art.nr	MM Ø	Gångor/ förp	Pris/ förp
40307	M4x0,7	10	80:-
40308	M5x0,8	10	80:-
40309	M6x1,0	10	79:-
40310	M7x1,0	10	96:-
40311	M8x1,25	10	86:-
40312	M8x1,0	10	93:-
40313	M9x1,25	5	84:-
40315	M10x1,5	5	74:-
40316	M10x1,25	5	74:-
40317	M10x1,0	5	74:-
40319	M11x1,5	5	96:-
40321	M12x1,75	5	91:-
40322	M12x1,5	5	91:-
40323	M12x1,25	5	91:-
40324	M12x1,0	5	91:-
40325	M14x2,0	5	105:-
40326	M14x1,5	5	105:-

Art.nr	MM Ø	Gångor/ förp	Pris/ förp
40327	M14x1,25	5	105:-
40331	M14x1,0	5	118:-
40334	M16x2,0	5	120:-
40335	M16x1,5	5	120:-
40336	M18x2,5	5	172:-
40337	M18x2,0	5	172:-
40338	M18x1,5	5	172:-
40339	M20x2,5	5	197:-
40340	M20x2,0	5	197:-
40341	M20x1,5	5	197:-
40342	M22x2,5	5	213:-
40343	M22x2,0	5	213:-
40344	M22x1,5	5	213:-
40345	M24x3,0	5	251:-
40346	M24x2,0	5	251:-
40347	M24x1,5	5	251:-

V-COIL Gäng- reparationssats

GÄNGINSATSLÄNGD 1,5XØ

- Komplet sats inkl borrar, gängtapp, insatsgångor och monteringsverktyg
- MM, UNC, UNF



Art.nr	MM Ø	Gångor/ förp	Pris
04081	M5x0,8	25	2866:-
	M6x1,0	25	
	M8x1,25	25	
	M10x1,5	25	
	M12x1,75	10	

Art.nr	UNC Ø	Gångor/ förp	Pris
04184	1/4x20	25	3539:-
	5/16x18	25	
	3/8x16	25	
	7/16x14	10	
	1/2x13	10	

Art.nr	UNF Ø	Gångor/ förp	Pris
04185	1/4x28	25	3539:-
	5/16x24	25	
	3/8x24	25	
	7/16x20	10	
	1/2x20	10	

GÄNGREPARATIONSVERKTYG

FÖR IN- OCH UTVÄNDIGA GÄNGOR


REPARERAR SAMTLIGA GÄNGTYPER OCH GÄNGSTIGNINGAR

Uni Reamer Gäng-reparationsverktyg

Ett verktyg som snabbt tar bort grader och reparerar skadade gängor samt grader efter kapning.

Kan användas på rostfritt stål, hårdat stål, mjukt stål, koppar, mässing, trä, glasfiber och hårdplast.

Art.nr	Kapacitet (mm)	Skär	
296000	3-19	HSS	400:-
296010	3-19	HM	592:-
296020	13-35	HM	993:-
296030	34-54	HM	2075:-



NES Tight Tool Gängreparations-verktyg

- Ny design för trånga utrymmen
- Endast 16 mm (5/8") frigång krävs
- Självjusterande efter bultens gängstigning och dimension oavsett tum eller mm

Art.nr:	Kapacitet (mm)	Kapacitet (tum)	
565500	10-18mm	3/8"-1 1/16"	3288:-



NES Gängreparations-verktyg i sats

FÖR UTVÄNDIG GÄNGA



Art.nr:	Kapacitet (mm)	Kapacitet (tum)	
566040	4-13mm	5/32"-1/2"	678:-
566001	4-19mm	4/19"-3/4"	1283:-
562000	17-38mm	11/16"-1 1/2"	1846:-
563000	35-152mm	1"-5 1/2"	5187:-

NES Gängreparations-verktyg i sats

FÖR INVÄNDIG GÄNGA



Art.nr:	Kapacitet (mm)	Kapacitet (tum)	
567210	8-11 mm	5/16"-7/16"	1347:-
567220	12-16 mm	1/2"-5/8"	1435:-
567230	16-20 mm	1 1/16"-1 3/16"	1528:-
567240	22-32 mm	7/8"-1 1/4"	2027:-
567251	32-54 mm	1 1/4"-2 1/8"	3511:-
567263	32-68 mm	1 1/4"-2 5/8"	4941:-
567271	69-81 mm	2 3/4"-3 3/16"	5020:-
567281	82-95 mm	3 1/4"-3 3/4"	5355:-
567291	96-108 mm	3 3/4"-4 1/4"	5893:-

NES Gängreparations-verktyg i sats

FÖR IN- & UTVÄNDIG GÄNGA

Inklusive extra skär



Art.nr:	Invändig kapacitet (mm)	Invändig kapacitet (tum)	Utvändig kapacitet (mm)	Utvändig kapacitet (tum)	
561015	4-19	4/19-3/4	8-16	5/16-5/8	3982:-
561017	4-19	4/19-3/4	8-20	5/16-1 3/16	5303:-
561025	4-38	4/19-1 1/2	8-32	5/16-1 1/4	9542:-

NES Gängreparations-verktyg i sats

FÖR UTVÄNDIG GÄNGA

Inklusive extra skär



Art.nr:	Kapacitet (mm)	Kapacitet (tum)	
561000	4-38mm	1 1/2"	3177:-
561300	4-152mm	5/32"-6"	8481:-

NES Gängreparations-verktyg i sats

FÖR INVÄNDIG GÄNGA

Inklusive extra skär



Art.nr:	Kapacitet (mm)	Kapacitet (tum)	
561007	8-20mm	5/16"-13/16"	4051:-
561008	8-32mm	5/16"-1 1/4"	5845:-
561036	22-68mm	7/8"-2 5/8"	6766:-

COOLCUT Sticksågblad

Ett universalsågblad för alla typer av sticksågar. Snabb och smidig sågning med raka, rena snitt. För alla träbaserade material.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MSC10B	100	84:-

SHARPCUT VARIA Sticksågblad

Ett sågblad för alla typer av stick-sågar. Snabb och smidig sågning med raka, rena snitt. För trä, trä med spik, stål, rostfritt stål mm.



STAINLESS
BI-METAL
MRV10B



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MSV10B	132	140:-



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MSV11B	132	110:-

MULTICUT Tigersågblad

MULTICUT är ett universalsågblad för alla typer av tigersågar. Snabb och smidig sågning i trä, metall, plast mm.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MRM11B	150	187:-
MRM12B	230	226:-
MRM10B	300	290:-

STEELCUT Tigersågblad

STEELCUT är ett universalsågblad för alla typer av tigersågar. Snabb och smidig sågning i stål och rostfritt stål.



Art. nr	Längd mm	Godsdim mm	Pris kr/förp (2 st)
MRS10B	150	1,5-4,0	157:-
MRS11B	150	3,0-8,0	157:-
MRS13B	230	1,5-4,0	205:-
MRS12B	230	2,0-8,0	205:-

DUOCUT Sticksågblad

Ett dubbelsidigt sågblad för alla typer av sticksågar. Snabb och smidig sågning i alla riktningar med rena snitt. För alla träbaserade material.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MSD10B	100	90:-

3X FASTCUT Tigersågblad

3X FASTCUT är ett sågblad för alla typer av tigersågar. Tänder på tre sidor av bladet för sågning i alla riktningar och 8% Co-legering. För trä, stål, plast mm.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MRF10B	150	230:-



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MRF11B	150	230:-
MRF12B	200	333:-

MULTICUT Renoverings- och rivningsblad

Tjockare blad för stabil, snabb och smidig sågning i trä, trä med spik, plast mm.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MRM17B	230	290:-

WOODCUT Tigersågblad

Chrome Vanadium-blad för stabil, snabb och smidig sågning i trä, inklusive timmer.



Art. nr	Längd mm	Godsdim mm	Pris kr/förp (2 st)
MRW10B	230	20-150	143:-
MRW11B	230	15-190	256:-

DUOCUT VARIA Sticksågblad

Ett dubbelsidigt sågblad för alla typer av sticksågar. Extra snabb och smidig sågning i alla riktningar med rena snitt. För alla träbaserade material.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MSD11B	115	122:-

TOUGH CUT Tigersågblad

TOUGH CUT är ett sågblad med diamantbeläggning för alla typer av tigersågar. För sten, tegel, kakel & klinkers, gjutjärn mm.



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (1 st)
MRT10B	200	412:-

MULTICUT VARIA Tigersågblad

MULTICUT VARIA är ett sågblad med variabel tandning, perfekt för sågning i tunnare material. För trä, trä med spik, stål, rostfritt stål (MRV10B) mm.



STAINLESS
BI-METAL
MRV10B



Art. nr	Längd mm	Pris kr/förp (2 st)
MRV10B	150	161:-
MRV12B	230	226:-
MRV11B	300	268:-

EZYGRIND

Diamantbelagd sågklinga för kapning av plaströr från insidan.



Art. nr	Ø rör mm	Pris kr/förp (1 st)
MEZG001B	40-80mm	887:-
MEZG002B	90-150mm	1070:-

MANDREX SuperXcut Multi-purpose hålsåg

Carbidbelagda specialutvecklade skär ger oslagbar skärprestanda och tillförlitlighet.

- Med One-click snabbfäste (demonterbart)
- Skärdjup 60mm
- Specialdesign ger stor spånavgång
- Mjuk skärning med minimal värmespridning
- Passar till både el- och batteridrivna verktyg
- Använd till byggmateriel, trä, plast m m



ONE
CLICK
T

OBS! Inkluderar monterad adapter för one-click-system.

Mandrex

Art. nr	Ø mm	Pris kr/st	Art. nr	Ø mm	Pris kr/st	Art. nr	Ø mm	Pris kr/st
MHM00016B	16	181:-	MHM00048B	48	217:-	MHM00089B	89	366:-
MHM00017B	17	181:-	MHM00050B	50	244:-	MHM00092B	92	370:-
MHM00019B	19	181:-	MHM00051B	51	244:-	MHM00095B	95	402:-
MHM00020B	20	181:-	MHM00052B	52	244:-	MHM00098B	98	409:-
MHM00021B	21	181:-	MHM00054B	54	255:-	MHM00102B	102	423:-
MHM00022B	22	172:-	MHM00057B	57	255:-	MHM00105B	105	435:-
MHM00024B	24	175:-	MHM00059B	59	265:-	MHM00108B	108	508:-
MHM00025B	25	175:-	MHM00060B	60	265:-	MHM00111B	111	527:-
MHM00027B	27	179:-	MHM00064B	64	301:-	MHM00114B	114	550:-
MHM00029B	29	181:-	MHM00065B	65	301:-	MHM00121B	121	609:-
MHM00030B	30	181:-	MHM00067B	67	307:-	MHM00127B	127	722:-
MHM00032B	32	187:-	MHM00068B	68	307:-	MHM00133B	133	740:-
MHM00033B	33	187:-	MHM00070B	70	310:-	MHM00140B	140	793:-
MHM00035B	35	187:-	MHM00073B	73	310:-	MHM00146B	146	806:-
MHM00037B	37	189:-	MHM00076B	76	331:-	MHM00152B	152	812:-
MHM00038B	38	189:-	MHM00079B	79	355:-	MHM00160B	160	1050:-
MHM00040B	40	203:-	MHM00080B	80	355:-	MHM00168B	168	1189:-
MHM00041B	41	203:-	MHM00082B	82	360:-	MHM00177B	177	1215:-
MHM00043B	43	206:-	MHM00083B	83	360:-	MHM00200B	200	1803:-
MHM00044B	44	206:-	MHM00086B	86	366:-	MHM00210B	210	1837:-
MHM00046B	46	206:-						

MANDREX SpeedXcut BI-metal hålsåg

Bimetallhålsågar med lång livslängd och unik design för extra god spånavgång.

- Med One-click snabbfäste (demonterbart)
- Skärdjup 45mm
- Bimetall med 8% cobolt ger lång livslängd
- Specialdesign ger stor spånavgång
- Passar till både el- och batteridrivna verktyg
- Använd till trä, plast, metall



ONE
CLICK
T

OBS! Inkluderar monterad adapter för one-click-system.

Mandrex

Art. nr	Ø mm	Pris kr/st	Art. nr	Ø mm	Pris kr/st	Art. nr	Ø mm	Pris kr/st
MHB40014B	14	111:-	MHB40044B	44	235:-	MHB40092B	92	445:-
MHB40016B	16	116:-	MHB40046B	46	246:-	MHB40095B	95	480:-
MHB40017B	17	122:-	MHB40048B	48	255:-	MHB40098B	98	491:-
MHB40019B	19	126:-	MHB40051B	51	267:-	MHB40102B	102	509:-
MHB40020B	20	135:-	MHB40052B	52	271:-	MHB40105B	105	520:-
MHB40021B	21	139:-	MHB40054B	54	277:-	MHB40108B	108	533:-
MHB40022B	22	140:-	MHB40057B	57	293:-	MHB40111B	111	546:-
MHB40024B	24	152:-	MHB40059B	59	304:-	MHB40114B	114	559:-
MHB40025B	25	151:-	MHB40060B	60	309:-	MHB40121B	121	586:-
MHB40027B	27	167:-	MHB40064B	64	323:-	MHB40127B	127	613:-
MHB40029B	29	169:-	MHB40065B	65	329:-	MHB40133B	133	652:-
MHB40030B	30	171:-	MHB40067B	67	337:-	MHB40140B	140	678:-
MHB40032B	32	179:-	MHB40068B	68	342:-	MHB40146B	146	705:-
MHB40033B	33	187:-	MHB40070B	70	351:-	MHB40152B	152	859:-
MHB40035B	35	189:-	MHB40073B	73	361:-	MHB40160B	160	829:-
MHB40037B	37	205:-	MHB40076B	76	376:-	MHB40168B	168	864:-
MHB40038B	38	210:-	MHB40079B	79	392:-	MHB40177B	177	907:-
MHB40040B	40	217:-	MHB40083B	83	408:-	MHB40200B	200	950:-
MHB40041B	41	222:-	MHB40086B	86	419:-	MHB40210B	210	1062:-
MHB40043B	43	232:-	MHB40089B	89	433:-			

MANDREX Super Xcut Kit

INDUSTRI-KIT

2625:-

Art.nr: MHS01001 11 hålsågar (19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm), borrar & hållare

VENTILATIONS-KIT

4 100:-

Art.nr: MHSV1001 5 st hålsågar (57, 111, 133, 168, 210 mm), borrar & hållare



Super SpeedXcut Kit

INDUSTRI-KIT

2925:-

Art.nr: MHS01003 11 hålsågar (19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm), borrar & hållare

MANDREX Hållare med borrar



För SuperXcut och SpeedXcut hålsågar, med borrar MX-2P0063B för trä, plast och metall. Borrchucksfäste 6-kant 11 mm.

Art.nr: MX200020B

403:-

För SuperXcut hålsågar, med borrar MX2P0062B, med hårdmetallspets för betong, tegel, kakel, etc. Borrchucksfäste 6-kant 11 mm.

Art.nr: MX200021B

403:-

För SuperXcut och SpeedXcut hålsågar, med borrar MX2P0063B för trä, plast och metall. Borrchucksfäste 6-kant 8,5 mm.

Art.nr: MX200024B

403:-

För SuperXcut hålsågar, med borrar MX2P0062B, med hårdmetallspets för betong, tegel, kakel, etc. Borrchucksfäste 6-kant 8,5 mm.

Art.nr: MX200025B

403:-

För SuperXcut och SpeedXcut hålsågar, med borrar MX2P0063B, för trä, plast och metall. Borrchucksfäste SDS-plus.

Art.nr: MX200020SB

495:-

För SuperXcut hålsågar, med borrar MX2P0062B, med hårdmetallspets för betong, tegel, kakel, etc. Borrchucksfäste SDS-plus.

Art.nr: MX200021SB

495:-

MANDREX Borr för hållare



Pilotbör med hårdmetallspets till MXqs-hållare för betong, tegel, kakel, etc.

Art.nr: MX2P0062B

54:-


Pilotbör HSS M2 med krysslipad spets till MXqs-hållare för trä, plast och metall.

Art.nr: MX2P0063B

59:-

RHODIUS XT/XTK/FT/38/10 Kapskivor

- För stål och rostfritt
- HydroProtect
- Högsta proffskvalité.
- XTK = 
- XT/FT = 



RHODIUS Slipskivor RS38

- Standardskiva för slipning.
- För stål och rostfritt.
- Hög avverkningsgrad.
- Högsta proffskvalité

Art.nr:

200451	125x7,0	48:-/st*
200442	180x7,0	76:-/st**
200466	230x7,0	113:-/st**

* Levereras 25 st/förp.

** Levereras 10 st/förp.



RHODIUS **CERAMICON** XT 100 Kapskiva



- För stål och rostfritt
- HydroProtect
- Högsta skärkapacitet solida material
- Högsta prestanda tunna material
- Längsta livslängd



Art.nr:

210222	125x1,0	XT	61:-/st
210223	125x1,5	XT	61:-/st
210225	180x1,5	XT	118:-/st
210226	230x1,9	XT	180:-/st

Levereras 25 st/förp.



RHODIUS Alpha/PRO Lamellslipskiva

- För stål och rostfritt
- Kall slipning
- Flexibel



Art.nr:

204015	125 mm	P40	Alpha	46:-/st
204018	125 mm	P60	Alpha	46:-/st
204021	125 mm	P80	Alpha	46:-/st
202699	180 mm	P40	PRO	180:-/st
202706	180 mm	P60	PRO	180:-/st
202712	180 mm	P80	PRO	180:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS **CERAMICON** RS480 Slipskiva



- För stål och rostfritt
- Högsta avverkningskapacitet
- Längsta livslängd

Art.nr:

210239	125x7,0	113:-/st*
210240	180x7,0	221:-/st**
210241	230x7,0	334:-/st**

* Levereras 25 st/förp.

** Levereras 50 st/förp.



RHODIUS Kapskivor DIY/semi

Art.nr:

208226	125x1,0 (10st)	XT70	304:-/frp
R211083	125x1,5 (10st)	XT70	304:-/frp



Spindel för 75 mm kapskivor

Art.nr:

303194	6mm	199:-/st
303195	10mm	199:-/st



RHODIUS VISION Lamellslipskiva

- För stål och rostfritt
- Se slipytan under arbetsgång
- Kylande slipning undviker missfärgning
- Perfekt slipresultat

Art.nr:

207077	125 mm	P40	129:-/st
207078	125 mm	P60	129:-/st
207079	125 mm	P80	129:-/st

Levereras 10 st/förp.





RHODIUS **CERAMICON** Jumbo Speed Lamellslipskiva

- För stål och rostfritt
- Högsta avverkningskapacitet
- Längsta livslängd

Art.nr:

208746	125 mm	P40	88:-/st
208747	125 mm	P60	88:-/st
208748	125 mm	P80	88:-/st

Levereras 10 st/förp.



XL-UW Gradningsskiva

- Välkänd grad- och polerskiva
- Gradar, putsar, polerar de flesta metall-legeringar samt plast- och kompositmaterial
- Optimerad för användning i turbin-slipmaskiner



Art.nr:

09835-3M	150x6x12,7	2SFIN	383:-
09836-3M	150x12x12,7	2SFIN	587:-
03886-3M	150x6x12,7	2AMED	367:-
03891-3M	150x12x12,7	2AMED	570:-
00Y41-3M	Spindel	8xM12	269:-

ROLOC XL-UW Gradningsskiva

- Välkänd grad- och polerskiva, här i utförande med Roloc-fäste
- Gradar, putsar, polerar de flesta metall-legeringar samt plast- och kompositmaterial



Art.nr:

17184-3M	76 mm	2SFIN	117:-
17186-3M	76 mm	2AMED	112:-
305425	Spindel 76mm		249:-

RHODIUS QUICK Fiberrondell

PASSAR ÄVEN TEX ROLOC

Art.nr:

305429	D51	P36	22:-/st
305430	D51	P40	21:-/st
305431	D51	P60	21:-/st
305432	D51	P80	20:-/st
305433	D51	P120	20:-/st

Levereras 100 st/förp.

305434	D76	P36	36:-/st
305435	D76	P40	34:-/st
305436	D76	P60	29:-/st
305437	D76	P80	29:-/st
305438	D76	P120	26:-/st

Levereras 50 st/förp.

305424	Spindel 51mm		216:-/st
305425	Spindel 76mm		249:-/st

RHODIUS Kap-/slip-skivor för aluminium

KAPSKIVA

för aluminium

Art.nr:

205911	Kapskiva	125 x 1,5	39:-/st
--------	----------	-----------	---------

Levereras 50 st/förp.

SLIPSKIVA

för aluminium

Art.nr:

200357	Slipskiva	125 x 7,0	57:-/st
--------	-----------	-----------	---------

Levereras 25 st/förp.

RHODIUS Lamellslip-skivor för aluminium

- Speciell beläggning för aluminium och andra "kletande" material, tex PVC, trä mm
- Flexibel ABS-rygg



Art.nr:

210475	125 mm, K40	69:-/st
210476	125 mm, K60	69:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS Kap-/slip-skivor för sten

KAPSKIVA

för sten

Art.nr:

204624	Kapskiva	125 x 1,5	37:-/st
--------	----------	-----------	---------

Levereras 50 st/förp.

SLIPSKIVA

för sten


Art.nr:

200393	Slipskiva	125 x 7,0	46:-/st
--------	-----------	-----------	---------

Levereras 25 st/förp.

RHODIUS LD410 Speed Diamantskiva

- För professionella arbeten i
 - Tegel
 - Betong
 - Armerad betong Granit
 - Natursten
 - Klinker
- Extremt hög skärkapacitet
- Längsta livslängd



Art.nr:

303713	125x13x2,4x22,23	1185:-/st
303715	180x13x2,4x22,23	1432:-/st
303716	230x17x2,8x22,23	2770:-/st
303718	300x17x2,8x25,4	3780:-/st
303720	350x17x3,0x25,4	4583:-/st
303722	400x17x3,2x25,4	5551:-/st

RHODIUS ALL CUT Universalkapskiva

- För kapning i alla material
 - Natursten
 - Betong
 - Stål
 - Byggmaterial
 - Trä
 - Plast
 - PVC
 - Kakel



Art.nr:

303388	125x3,0	DG210	819:-/st
303389	150x3,0	DG210	922:-/st
303390	180x3,0	DG210	1288:-/st
303391	230x3,0	DG210	1800:-/st

RHODIUS LD50 Diamantskiva

- För betongarbeten/tegelsten
- Våt och torrskrining
- Lasersvetsad



Art.nr:

303186	125x7,0	LD50	273:-/st
303187	150x7,0	LD50	355:-/st
303188	180x7,0	LD50	458:-/st
303189	230x7,0	LD50	483:-/st

Slipband Zirkonium

- Slitstarkt band för stål och rostfritt
- Baksida av canvas



Art.nr:

304109	10x330mm	P40	1122:-/frp
304110	10x330mm	P60	1122:-/frp
304111	10x330mm	P80	1122:-/frp
305582	10x330mm	P120	1122:-/frp

Levereras 50 st/förp.

305584	20x520mm	P40	1428:-/frp
304118	20x520mm	P60	1428:-/frp
304119	20x520mm	P80	1428:-/frp
305585	20x520mm	P120	1428:-/frp

Levereras 50 st/förp.

303692	75x2000mm	P40	622:-/frp
303693	75x2000mm	P60	556:-/frp
303694	75x2000mm	P80	556:-/frp
303695	75x2000mm	P120	556:-/frp

Levereras 5 st/förp.

305587	75x2500mm	P40	872:-/frp
305588	75x2500mm	P60	791:-/frp
305589	75x2500mm	P80	745:-/frp
305590	75x2500mm	P120	745:-/frp

Levereras 5 st/förp.

305591	100x2000mm	P40	872:-/frp
305592	100x2000mm	P60	791:-/frp
305593	100x2000mm	P80	745:-/frp
305594	100x2000mm	P120	745:-/frp

Levereras 5 st/förp.

303700	150x2000mm	P40	1193:-/frp
303701	150x2000mm	P60	1046:-/frp
303702	150x2000mm	P80	979:-/frp
303703	150x2000mm	P120	959:-/frp

Levereras 5 st/förp.

Smärjelduk

- För stål, plast, trä, lackade ytor
- Bredd 38mm
- 25m/rulle



Art.nr:

300536	P40	393:-/st
300538	P60	340:-/st
300539	P80	327:-/st
300541	P120	262:-/st
300542	P150	262:-/st
300543	P180	262:-/st
300545	P240	262:-/st
300547	P320	262:-/st
300549	P400	262:-/st

Fiberrondell Zirkonium

- Slitstark fiberrondell med zirkoniumkorn
- För stål och rostfritt



Art.nr:

300315	125x22mm	P24	16:-/st
300316	125x22mm	P36	15:-/st
304003	125x22mm	P40	15:-/st
300317	125x22mm	P60	14:-/st
300318	125x22mm	P80	13:-/st

Levereras 25 st/förp.

305532	180x22mm	P24	27:-/st
305533	180x22mm	P36	25:-/st
305534	180x22mm	P40	24:-/st
305535	180x22mm	P60	22:-/st

Levereras 25 st/förp.

Stödplatta Fiberrondeller

- Ger utmärkt stöd
- M14-mutter medföljer
- Turbo-modellen är luftkyld



Art.nr:

300397	125xM14	82:-/st
300406	180xM14	138:-/st
300399	125xM14 Turbo	111:-/st
300409	180xM14 Turbo	149:-/st

Slipdukshylsa

- Slitstarka slipdukshylsor med zirkonium (13 mm) eller keramiska korn (>13 mm)
- För stål och rostfritt



Art.nr:

305214	13x25 50 st/förp.	P40*	14:-/st
305215	13x25 50 st/förp.	P60*	14:-/st
305216	13x25 50 st/förp.	P80*	14:-/st
305217	13x25 50 st/förp.	P120*	14:-/st
301922	19x25 50 st/förp.	P40**	19:-/st
301923	19x25 50 st/förp.	P60**	19:-/st
301924	19x25 50 st/förp.	P80**	19:-/st
301925	19x25 50 st/förp.	P120**	19:-/st
305229	25x25 50 st/förp.	P40**	20:-/st
305230	25x25 50 st/förp.	P60**	20:-/st
305231	25x25 50 st/förp.	P80**	20:-/st
305232	25x25 50 st/förp.	P120**	20:-/st
305439	38x25 50 st/förp.	P40**	21:-/st
305440	38x25 50 st/förp.	P60**	21:-/st
305441	38x25 50 st/förp.	P80**	21:-/st
305442	38x25 50 st/förp.	P120**	21:-/st
305444	51x25 30 st/förp.	P40**	22:-/st
305445	51x25 30 st/förp.	P60**	22:-/st
305446	51x25 30 st/förp.	P80**	22:-/st
305447	51x25 30 st/förp.	P120**	22:-/st

*Zirkonium **Keramisk

Gummi-expander

- För slipdukshylsor
- 6mm spindel
- Två modeller, standard eller hård



Art.nr:

305411	13x25x6 Gummiexp.*	158:-/st
301927	19x25x6 Gummiexp.*	158:-/st
305414	25x25x6 Gummiexp.*	168:-/st
305417	38x25x6 Gummiexp.*	179:-/st
305418	51x25x6 Gummiexp.*	260:-/st
305412	13x25x6 Gummiexp.**	158:-/st
301926	19x25x6 Gummiexp.**	158:-/st
305415	25x25x6 Gummiexp.**	168:-/st
305416	38x25x6 Gummiexp.**	179:-/st
305419	51x25x6 Gummiexp.**	260:-/st

*Standard **Hård

RHODIUS VLS Puts- & polerduk

- Alternativ till stålborstar, sandpapper och andra produkter för rengöring och putsning
- Till trä, metall, plast, keramik, porslin, glas, gummi och komposit



Art.nr:

305366	152x229mm	Medium	25:-/st
305367	152x229mm	Fin	25:-/st
305368	152x229mm	Mycket fin	25:-/st
305369	152x229mm	Ultra fin	25:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS RONDELL Grovrengöring

- För effektiv borttagning av färg, rost och övriga missfärgningar
- För metall, trä, PVC mm



Art.nr:

303150	115 mm	127:-/st
303151	125 mm	158:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS STBZ Axialborste

- För borttagning av rost, färg o dyl på rostfritt/stål
- För vinkelslipmaskiner M14



Art.nr:

353009	65x20xM14	För stål	123:-/st
353010	75x20xM14	För stål	221:-/st
353011	80x20xM14	För stål	240:-/st
353012	100x20xM14	För stål	275:-/st
353014	65x20xM14	För rostfritt	424:-/st

RHODIUS EPBW Ändborste

- För borttagning av rost, färg o dyl på rostfritt/stål
- För högvarviga slip- och bormaskiner



Art.nr:

353032	17x25x6,0	För stål	34:-/st
353033	25x25x6,0	För stål	37:-/st
353034	30x25x6,0	För stål	39:-/st

Levereras 12 st/förp.

353155	25x25x6,0	För rostfritt	179:-/st
353156	30x25x6,0	För rostfritt	228:-/st

Levereras 12 st/förp.

RHODIUS STBWGS Slipborste

- För borttagning av rost, färg o dyl
- För högvarviga slip- och bormaskiner



Art.nr:

353139	70x15x6	För stål	313:-/st
---------------	---------	----------	-----------------

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS SKBZ Axialborste

- För borttagning av rost, färg o dyl
- För vinkelslipmaskiner M14
- Svagt kupad



Art.nr:

353021	100x13x22xM14	För stål	166:-/st
353022	115x15x20xM14	För stål	183:-/st

RHODIUS SRBWGS Cirkulärborste

- För borttagning av rost, färg o dyl
- För högvarviga slip- och bormaskiner



Art.nr:

353047	50x17x13x6	För stål	136:-/st
353153	60x18x15x6	För stål	111:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS ERBW Cirkulärborste

- För borttagning av rost, färg o dyl på rostfritt
- För högvarviga slip- och bormaskiner



Art.nr:

353051	40x7x10x6	För rostfritt	142:-/st
353124	60x12x6x6	För rostfritt	148:-/st

Levereras 10 st/förp.

RHODIUS ERBZ/SRBZ Cirkulärborste

- För borttagning av rost, färg o dyl på rostfritt/stål
- För vinkelslipmaskiner
- Svagt kupad



Art.nr:

353001	115x12x23x22,23	För stål	233:-/st
353002	125x13x28x22,23	För stål	283:-/st
353006	125x13x28x22,23	För rostfr.	568:-/st

MACO Extreme**HANDTVÅL FÖR DEN ALLRA TUFFASTE SMUTSEN**

- Lösningsmedelsfri och pH-neutral
- Marknadens effektivaste tvål?!
Mot olja, fett, tjära, bitumen, tätningsmedel, lim, lack, epoxy, polyester, 2-komfärg m.m.
- Mjuk pasta, med naturlig valnötsskal-scrubs
- Unik 2in1-formel, rengör och återfettar huden noggrant



Art.nr:

701-004-024	4 liter med pump	567,-
701-026-023	250ml	66,-

MACO Top Orange**HANDTVÅL FÖR ANVÄNDNING MED ELLER UTAN VATTEN**

- Lösningsmedelsfri
- Effektivt mot olja, fett, smörjmedel m.m.
- Hudvänlig med naturlig pimpsten, tillsatt hudfuktare och Aloe Vera
- Det självklara valet för handrengöring när du inte har tillgång till vatten



Art.nr:

305-044-094	3,78 liter med pump	364,-
-------------	---------------------	-------

MACO Clean wipes**EXTREME SOFT**

- Mjuka rengöringsservetter för effektiv rengöring av händer samt ytor
- Effektivt mot ingrodd smuts som tex olja, fett, tjära, bitumen, tätningsmedel, lim, lack, epoxy, polyester, 2-komfärg m.m.
- Perfekt för rengöring där vatten inte finns tillgängligt



Art.nr:

St/frp:

Dukdimension:

820-200-276	150 st	260x300mm	238,-
820-100-275	100 st	200x250mm	126,-

MACO Scrub wipes**CITRUS**

- Scrubs med citrusbaserad rengöringsvätska
- En grov & en fin sida
- Effektivt mot ingrodd smuts som tex olja, fett, tjära, bitumen, tätningsmedel m.m.



Art.nr:

St/frp:

Dukdimension:

845-200-361	100 st	260x300mm	286,-
845-100-359	50 st	200x300mm	157,-

MACO Scrub wipes**EXTREME**

- Impregnerade scrubs
- En grov & en fin sida
- Effektivt mot ingrodd smuts som tex olja, fett, tjära, bitumen, tätningsmedel, lim, lack, epoxy, polyester, 2-komfärg m.m.



Art.nr:

St/frp:

Dukdimension:

860-200-274	100 st	260x300mm	295,-
860-100-047	75 st	200x210mm	163,-

MACO Car Wash & Shine

- Syntetiskt vattenavvisande bilschampo för rengöring av bilar, bussar, motorcyklar mm
- Rengör utan ränder. Lämplig för manuell rengöring, skum, spray och högtryckstvätt



Art.nr:	Dos	pH
903-011-773	5 L	2-4% 5
		316:-

MACO Cleaner Wheel & Engine

- Kraftfullt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel för motorer och hjul
- Tar effektivt bort fett, smörjmedel, bromsdamm och trafikfilm
- Ej lämpligt på anodiserade eller obehandlade fälgar



Art.nr:	Dos	pH
940-011-165	5 L	5-10% 13
		301:-
940-012-209	20 L	5-10% 13
		903:-

MACO Prewash Foam Cleaner

- Klassiskt skumrengöringsmedel för kontaktlös rengöring
- Löser effektivt trafikfilm och andra föroreningar
- Skapar ett stabilt skumtäck
- Kan användas som en klassisk Car & Truck-wash



Art.nr:	Dos	pH
950-011-719	5 L	2-4% 13
		291:-
950-012-722	20 L	2-4% 13
		1050:-

MACO Snow Foam

- Koncentrerad Super Foam Cleaner för kontaktlös rengöring av bilar, lastbilar mm
- Skapar ett mycket tjockt skumtäck, även på vertikala ytor
- Tar bort alla typer av vågdamm och trafikfilm



Art.nr:	Dos	pH
935-011-784	5 kg	1-2% 13
		469:-
935-012-785	20 kg	1-2% 13
		1678:-

MACO Insect Remover

- Högkoncentrerat rengöringsmedel för borttagning av insekter och annan djurkontaminering på alla typer av fordon.
- Rengör utan ränder
- Säker att använda på aluminium-, plast- och gummiytor



Art.nr:	Dos	pH
960-011-443	5 L	2-5% 13
		311:-
960-022-444	10 L	2-5% 13
		522:-

MACO Low Foam Floor Cleaner

- Lågskummande golvrengöringsmedel för borttagning av tung smuts
- Utvecklad för användning i skurmaskiner för att rengöra golv i industrilokaler, fabriker, skolor, sjukhus mm



Art.nr:	Dos	pH
920-022-089	5 L	1-2% 13
		343:-
920-012-211	20 L	1-2% 13
		1018:-

MACO All Surface Supercleaner

- Rengörings- och avfettningsmedel med en behaglig fräsch doft
- Idealisk för rengöring av alla typer av hårda ytor



Art.nr:	pH
906-031-757	1 L 11
	72:-

MACO Glass & Mirror

- Rengöringsmedel för tex glas och speglar
- Effektiv borttagning av smuts, fingeravtryck och annan smutsavlagring
- Lämnar inga rester och torkar utan ränder
- Säker att använda på alla typer av ytor



Art.nr:	pH
919-031-729	1 L 9
	72:-

MACO Interior Cleaner

- Färdigt koncentrerat för rengöring av instrumentbrädor, sätesklädsel, dörrpaneler mm
- Tar bort nikotinavlagringar, olja, fett mm



Art.nr:	pH
925-031-730	1 L 11
	72:-

MACO Wheel Cleaner

- Bruksfärdig syrafri fälgrengöring
- Tar effektivt bort bromsdamm, asfaltsrester, trafikfilm mm
- Ej lämplig på anodiserade eller obehandlade fälgar



Art.nr:	pH
941-031-728	1 L 11
	72:-

2m Kemspruta

- 1 Liter
- Manuell tryckpump



Art.nr:	
7634	Kemspruta 811:-

M7 Twister Gun

- Det optimala verktyget för effektiv rengöring med cykloneffekt
- Används ihop med valfritt rengöringsmedel
- Använd till: Interiör, fälgar, motorutrymmen, mattor, dynor mm



Art.nr:	
SX-2101	Twister Gun 1795:-

2m Broms-rengörare

- För snabb rengöring och avfettning av bromsar och bromsdelar
- Snabb avdunstning
- Universalavfettning



Art.nr:

100000	500ml	97:-
100510	5 liter	745:-
100520	10 liter	1 166:-
100524	60 liter	5641:-
100428	0,5 liter Refill	85:-

2m WEM 40 Multispray

- Spraya brett eller med precision
- Rostlöser, driver ut fukt, skyddar mot rost samt rengör och smörjer



Art.nr:

200309	400ml	106:-
200307	5 liter	1 336:-
200308	10 liter	2 662:-
200306	30 liter	7 572:-
100428	0,5 liter Refill	85:-

2m Fyllnings-utrustning

- Flaska 400ml
- Skruva av sprayventilen och fyll på med valfri vätska.
- Pressa flaskan mot fyllningsadaptern i ca fem sek. Klar att använda!
- Fyllningsadapter 7437 ansluts till valfri kompressor
- Maxtryck 6 bar



Art.nr:

7635	Refillflaska för kem	867:-
7437	Fyllningsadapter	1 255:-

2m PTFE Torr-smörjmedel

- Effektivt PTFE-smörjmedel för metaller, plast, gummi m m
- Efterlämnar en torr silikonfri smörjfilm
- Hög penetrerande förmåga i brett temperaturintervall, -60°C–+260°C
- 400ml



Art.nr:

200520	187:-
---------------	--------------

2m PTFE 2010 Smörjolja

HELSYNTETISK

- Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande
- PTFE-tillsatser sörjer för god smörjning även under högt tryck och höga temperaturer
- -30°C–+250°C
- 400ml



Art.nr:

200250	241:-
---------------	--------------

2m MOS² Rostlösare

- För lossning av fastrostade bultar, skruvar, muttrar etc
- Suverän vid demontering av "omöjliga" arbeten
- 400ml



Art.nr:

100019	187:-
---------------	--------------

2m Kedje-sprayfett

- Kedjesprayfett med mycket god vidhäftning
- Hög penetrerande förmåga i brett temperaturintervall, -40°C–+200°C
- 400ml



Art.nr:

100070	187:-
---------------	--------------

2m Sprayfett

- Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande
- Extremt god krypförmåga
- Mycket god vidhäftning
- -30°C–+250°C
- 400ml
- Efterlämnar en tunn smörjfilm



Art.nr:

100470	173:-
---------------	--------------

2m Vitt PTFE sprayfett

- Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande
- PTFE-tillsatser sörjer för god smörjning även under högt tryck och höga temperaturer
- 400ml



Art.nr:

100367	170:-
---------------	--------------

2m Silikonspray

- Glid- och smörjspray för universellt ändamål
- För plast, gummi och metaller
- Vattenfast, väder- och temperaturbeständig från -30°C–+480°C
- Avlägsnar pipiga och knarrande ljud
- 400ml



Art.nr:

100300	116:-
---------------	--------------

2m Läcksökningsspray

- För läcksökning i trycksatta system
- Eventuellt läckage framträder tydligt med skummande effekt
- 400ml



Art.nr:

100059	111:-
---------------	--------------

2m 3-steps Sprickindikering



Art.nr:

200370	Steg 1 – Rengörare 400ml	139:-
200371	Steg 2 – Penetrant 400ml	286:-
200372	Steg 3 – Framkallare 400ml	286:-

2m Svetsspray**STORSÄLJARE**

- Högeffektivt svetsspray
- Används till både brännare och grundmaterial
- Effektiviserar svetsprocessen
- Silikonfri
- 400ml



Art.nr:

200470	400ml	97:-
200581	5 liter	897:-
200582	10 liter	1652:-

2m Zinkspray**BLANK ELLER MATT**

- Innehåller över 95% ren zink,
- Ytbeläggning zink/aluminium
- Värmeresistent upp till +200°C/+500°C
- 400ml



Art.nr:

100430	Blank, +200°C	214:-
100130	Matt, +500°C	168:-

2m Märkfärg**FLERA FÄRGALTERNATIV**

- 360°-ventil
- Snabbtorkande



100735	500ml, Orange	189:-
100736	500ml, Rosa	189:-
100745	500ml, Blå	189:-
100755	500ml, Gul	189:-
100767	500ml, Röd	189:-

2m Primer**RÖDBRUN, 400ML**

- Klassisk grundfärg för t ex rostskydd. Snabbtorkande och stryktålig.

2m Mattsvart**SPRAYFÄRG, 400ML**

- All-roundfärg för inom- och utomhus. Hög täckande och fyllande förmåga. Stryktålig.

2m Rostfri spray**HÖGGLANS, 400ML**

- Ger metaller en rep- och väderbeständig samt rostfri ytbeläggning. Snabbtorkande och svetsbar. Värmetålig (+300°C).

Art.nr:

100082	125:-
100030	125:-
200230	168:-

**2m Multiskum**

- Skummande rengöringsmedel för rengöring av t ex glas, trä, kakel, tvättställ, plasttytor, möbler, mattor m.m.
- Tuff smuts som fett och oljefilm, nikotin samt insektsrester är inget problem.
- Tack vare sina fettlösnande egenskaper kan det användas vid rengöring inom t ex interiör, IT/EDV, restaurang, hushåll samt industri.



Art.nr:

100100	112:-
--------	-------

2m Glas-rengöring

- Högeffektivt skumrengöring
- Avlägsnar nikotin, tjära, insekter m.m.
- Efterlämnar inga ränder efter rengöring
- 400ml



Art.nr:

100340	109:-
--------	-------

2m Citrus A RENGÖRINGSSPRAY

- Intensivt rengörings- och avfettningsmedel
- Avlägsnar fett, olja, lim, tejprester m.m.
- 400ml



Art.nr:

200550	142:-
--------	-------

2m Kontaktspray

- Driver ut fukt i trånga utrymmen och lämnar en skyddsfilm mot fukt och korrosion
- Minskar spänningsbortfall
- Skyddar mot oxidation
- 400ml



Art.nr:

100448	109:-
--------	-------

2m Keramikpasta SPRAY

- För lossning och korrosionsskydd
- Goda smörjegenskaper och reducering av kontaktkorrosion mellan metaller
- Självklara valet vid aluminiumarbete
- -40°C – +1400°C
- 400ml



Art.nr:

100792	211:-
--------	-------

2m Kopparspray

- För lossning och korrosionsskydd
- Goda smörjegenskaper och reducering av kontaktkorrosion mellan metaller
- -30°C – +1200°C
- 400ml



Art.nr:

100065	211:-
--------	-------

2m Skärspray

- Högeffektiv skärolja för alla typer av metaller
- Utan aggressiva tillsatser, gör att den kan användas på känsliga ytor, t ex lackerade
- Korrosionsskyddande egenskaper
- 400ml



Art.nr:

100583	139:-
--------	-------

Ultraljudstvättar

- Supereffektiv rengöring med hjälp av ultraljud
- Vid normal rengöring används enbart vatten
- Vid tuffare rengöring används tvättmedel HTW för rengöring av de flesta material förutom aluminium då istället HTW Alu används
- Temperaturområde 0–80°C



Art.nr:

791000	Tank 10 lit: 300x240x150mm	6 199,-
791500	Tank 15 lit: 330x300x150mm	8 999,-
790030	Tank 30 lit: 500x300x200mm	11 685,-
792196	Tvättmedel HTW, 5Liter	689,-
792197	Tvättmedel HTW Alu, 5Liter	689,-

STAYER Dränkbar pump

- Pumpa vatten med sand, lera, avfall, mm med största mått 35mm
- Pumpdjup 7m, roterande pumprör och utrustad med olika adapter för Ø25/33/38/48 mm slangar
- Flottörbrytare möjliggör fast installation
- Effekt: 1100 W
- Vattenflöde 15000 l/h
- Kabel 10 m
- Skyddsklass IPX8
- Vikt 5,9 kg

NYHET!



Art.nr:

1.2862	1 999,-
---------------	----------------

BLUELIQUIDE Smådelstvättmedel

- För rengöring i smådelstvättar där en temperatur mellan 20–45°C (38°C optimalt) erhålls. Biologiskt nedbrytbar, ej brandfarlig.
- Dokumentation krävs ej, innehåller inga farliga ämnen = smidig hantering på anläggningar med höga krav.
- Används i kombination med Bluetab. En tablett tillsätts var 4:e–6:e vecka för att förlänga livslängden och bibehålla vätskans effektivitet.



Art.nr:

192000	Bioliquote, 20L	1 754,-
110000	Bluetabs, 4/frp	1 230,-

STAYER Grov-dammsugare

- Professionell grovdammsugare för både våt- och torrsugning
- 1400W, 1,95 m³/min
- Sug- och blåsfunction
- 20L rostfri behållare
- 3,5 m nätkabel
- Inklusive 1,5 m sugslang, 3-delat rör, filterpåse, HEPA-filter, förfilter, golvmunstycke och plattmunstycke



Art.nr:

291420	1 550,-
---------------	----------------

M7 Grov-dammsugare 18V

- Batteridrivna grovdammsugare för både våt- och torrsugning plus blåsfunction
- <200W, sugkraft <kPa
- Kapacitet: 10L vid torrsugning, 8L vid våtsugning
- Drifttid <35 min (5,0 Ah-batteri)
- Inklusive sugslang och 3-delat rör (3m), HEPA-filter, golvmunstycke och flexibelt plattmunstycke
- Kompatibelt batteri M7 18V (DB-1850P)

NYHET!



Art.nr:

DDWV-104	1 740,-
-----------------	----------------

Fibercan+ & Absorptionsenheter

- Oljeabsorptionsenheter är lösningen för allt spill.
- Verkstadsmodell eller mobil enhet.
- Absorptionsmedel, borste, skyffel och behållare ingår i båda.
- Fibercan+ absorberar spillet och omvandlar det till grova korn som separeras. Resterande medel återanvänds.



Art.nr:

081100	RIMAC Risorber Mobile	2 850,-
010000	Absorptions-station	6 500,-
001300	Absorptionsmedel, 30L	875,-

M7 Slim Light

- Ljusstyrka 5–150 lm
- Ljusstyrka boost 400 lm
- Drifttid 0,5–8h
- Drifttid boost 30 sek
- Uppladdningsbar, USB typ C
- Bältesclips och magneter
- Dim 60x27,5x15 mm



Art.nr:

SE-1001 M7 SLIM light 232:-

R!MAC Compact Flex Light

- 2x COB LED, 320 lm
- 1x SMD-LED (toppljus)
- Magnet- och bältesclips
- Dim hopfäld: 158,5x23x36,5 mm
- Uppladdningsbar USB-C
- IP54



Art.nr:

710600 410:-

R!MAC Mini Light

- On/off, high/low
- Ljusstyrka 300/100 lumen
- Uppladdningsbar 3,7V Li-ion
- Laddningstid 2–2,5 tim
- Laddningsindikator
- Bältesclips
- Dim 12x21x89 mm
- Vikt 35 g



Art.nr:

683000	RIMAC Mini Light	255:-
683001	Display med 16 st lampor	4080:-

R!MAC Pannlampa

- On/off-handsensor
- High/low, 500/120 lm
- Uppladdningsbar (Micro-USB) eller 3 st AAA
- Laddningsindikator
- Löstagbar ljuskälla med magnetfäste
- Dim 68x39x42,5 mm
- Vikt 89 g




Art.nr:

685500 RIMAC Pannlampa 541:-

R!MAC Widespot**PANNLAMPA**

- Svängd COB LED ger 230° bred och behaglig ljusbild
- XPE LED ger en fokuserad ljusbild
- On/off-handsensor
- Ljusstyrka 350 lm
- Uppladdningsbar USB-C
- IPX4



Art.nr:

844200 285:-

M7 Arbetsbelysning 230V/18V

- Flexibel användning, både nät- och batteridrift
- Justerbar ljusstyrka, 1000–7000 lm
- Varmt eller kallt ljus
- Drifttid batteri <7,5h
- Upphångningskrokar och starkt magnetfäste ingår
- 360° svivande ljuskällor
- Laddare för 230V och 12V medföljer
- Powerbank-funktion
- IPX4
- Kompatibelt batteri M7 18V (DB-1850P)



NYHET!

Art.nr:

DWL-102 1590:-

R!MAC Varningspuckar

- 6 st varningspuckar – perfekt när olyckan varit framme
- Fast eller blinkande varningsljus
- Okrossbara, upphängningskrok och magneter
- Levereras och laddas i laddfodral
- Laddare för 230V och 12V medföljer
- IP67



Art.nr:

750200 1995:-

SCANGRIP Stick Lite M

- Kraftfull handlampe med magnetfäste
- Sido- och toppljus
- Ställbar ljusstyrka 40–400 lm
- Uppladdningsbar
- Drifttid <20h
- 250x34x15 mm
- Vikt 88g



NYHET!

Art.nr:

03.5666 Stick Lite M **415:-**

SCANGRIP Flex Wear

- Flexibel pann-/penn-/kepslampe
- Ljusstyrka 75–150 lm
- Uppladdningsbar
- Ställbar ljusvinkel
- Drifttid <4h
- Vikt 42g



Art.nr:

03.5811 Scangrip Flex Wear kit **567:-**

SCANGRIP Nova Mini

- Flexibel arbetslampe i handmodell
- Ljusstyrka 100–1000 lm
- Uppladdningsbar
- Ställbart fotstöd med magnet/krok
- Drifttid <18h
- Vikt 30g
- IP65
- 5-års garanti



Art.nr:

03.6200 Scangrip Nova Mini **982:-**

SCANGRIP Nova R

- Flexibel arbetslampe
- Ljusstyrka 200–2000 lm
- Uppladdningsbar
- Ställbart fotstöd med magnet/krok
- Drifttid <17h
- Vikt 80g
- IP67
- 5-års garanti



Art.nr:

03.6201 Scangrip Nova R **1345:-**

SCANGRIP Nova 4 C+R

- Flexibel arbetslampe
- Ljusstyrka 400–4000 lm
- Uppladdningsbar el kabeldrift
- Ställbart fotstöd med magnet/krok
- Vikt 2kg
- IP67
- 5-års garanti



Art.nr:

03.6204 Scangrip Nova 4 C+R **2595:-**

SCANGRIP Nova 6 C+R

- Flexibel arbetslampe
- Ljusstyrka 600–6000 lm
- Uppladdningsbar el kabeldrift
- Ställbart fotstöd med magnet/krok
- Vikt 2,5kg
- IP67
- 5-års garanti



Art.nr:

03.6205 Scangrip Nova 6 C+R **3115:-**

SCANGRIP Stativ

- Flexibelt benstativ
- Teleskopmodell i svartlackerad aluminium
- Ställbar höjd <200cm
- Maxbelastning 5kg
- Vikt 2,1kg



Art.nr:

03.5685 Scangrip Stativ **990:-**

SCANGRIP Rope Light

- Ultraflexibel EMC-certifierad LED-ljusslinga
- Inbyggd krets säkerställer och uppfyller all gällande lagstiftning inom området
- 15000–50000 lm



NYHET!

Art.nr:

03.5818	Rope Light 15000lm, 15m	1795:-
03.5819	Rope Light 25000lm, 25m	2825:-
03.5820	Rope Light 50000lm, 50m	5475:-

Flodljus LED KRAFTFULL BELYSNING FÖR VÄGGMONTAGE

- IP65 klassning för tuffa miljöer
- LB50F med rörelsedetektor
- Ljusstyrka 800–4000 lm
- Inkl. väggfäste och 1m kabel med kontakt



Art.nr:

LB30F	30W 800 lm	360:-
LB50F	50W 4000lm	470:-
LB50FP	50W 4000lm (rörelsedetektor)	625:-

SHURTAPE Eltejp

- Klassisk PVC-eltejp
- För elektriska applikationer
- Blyfri



993-19	Eltejp EV57 svart, 19mmx20m	31:-
993-20	Eltejp EV57 röd, 19mmx20m	31:-

T-REX Vävtejp

- Väder- & UV-beständigt ytskikt
- Extremt hållfast väv
- Extra tjockt klisterlager
- Fäster på alla underlag oavsett väderförhållande
- Världens bästa vävtejp (?)



821-25	T-REX FST vävtejp, 25mmx9,1m	62:-
821-01	T-REX FST vävtejp, 48mmx9,1m	105:-
821-00	T-REX FST vävtejp, 48mmx27,4m	234:-

KIP Vävtejp

- Allround-vävtejp
- Hög kvalitet
- Vattentät och rivbar
- Fäster på de flesta ytor med gott resultat



Art.nr:

3824-50	KIP Silver vävtejp, 50mmx50m	98:-
3824-51	KIP Svart vävtejp, 50mmx50m	98:-

T-REX Clear REPARATIONSTEJP

- Transparent (kristallklar)
- Väder- & UV-beständigt ytskikt
- Extremt hållfast
- Använd till t ex glastrutor, spruckna mobiler, paddor etc



Art.nr:

820-48	T-REX Clear Repair, 48mmx8,2m	214:-
---------------	-------------------------------	--------------

T-REX All-Weather REPARATIONSTEJP

- Transparent
- Väder- & UV-beständigt ytskikt
- Extremt hållfast
- Samma användningsområden som vävtejp



Art.nr:

823-00	T-REX All-Weather, 48mmx25m	101:-
---------------	-----------------------------	--------------

T-REX Waterproof UNDERVATTENSTEJP

- Vatten- & UV-beständig
- Extremt hållfast i temperaturer mellan -55°C – +90°C
- Används med fördel även till reparationer under vatten
- Transparent



Art.nr:

827-10	T-REX Waterproof, 50mmx1,5m	180:-
---------------	-----------------------------	--------------

T-REX Mounting DUBBELHÄFTANDE TEJP

- Transparent och väderbeständig
- Tål mycket hög belastning
- För permanent upphängning



Art.nr:

830-00	T-REX Mounting, 48mmx8,2m	172:-
---------------	---------------------------	--------------

2m Spraylim

- Effektivt spraylim för läder, textil, papper, metall, plast, glas mm
- Stållbart munstycke
- 400ml

2m Superlim

- Limmar i stort sett allt – sekunds snabbt
- 20g



Art.nr:

100460	Spraylim 400ml	152:-
14017	Superlim 20g	133:-

2m Gänglåsning

- Effektiv gänglåsning för bult och mutter i metall
- Gängsäkring "Medel" kan lossas med verktyg
- Gängsäkring "Stark" kan lossas med verktyg efter uppvärmning
- 50ml



Art.nr:

14011	Medel Max gängdim: M36	339:-
14012	Stark Max gängdim: M20	339:-

M7 Kompakt Mutterdragare 18V ½"

- Superkompakt, 130mm
- Vikt 1,2kg
- Max lossningsmoment 900Nm
- 4 effektlägen
- 50min snabbbladning
- Laddindikator



Art.nr:

DW-404	Exkl batterier och laddare	1 195:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Mutterdragare 18V ½"

- Kompakt modell
- Borstlös motor
- Vikt 2,0kg
- Max lossningsmoment 1600Nm
- 50min snabbbladning
- Laddindikator



Art.nr:

DW-406	Exkl batterier och laddare	2 345:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Mutterdragare 18V ¾"

- Borstlös motor
- Vikt 3,4kg
- Max lossningsmoment 1900Nm
- 3 effektlägen
- 50min snabbbladning
- Laddindikator
- Vibrationsdämpare



Art.nr:

DW-601	Exkl batterier och laddare	5 150:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Vinkelmutterdragare 18V ½"

- Momentområde 100–180Nm
- Bultkapacitet M5–M12
- Varvtal 0–300rpm
- Vikt 2,8/3,3kg
- Längd 384/484mm

NYHET!



Art.nr:

DRW-402	384mm	Exkl batterier och laddare	1 870:-
DRW-402L	484mm	Exkl batterier och laddare	1 898:-

M7 Vinkelslipmaskin 18V - 125mm

- Spindellås = enkelt skivbyte
- Varvtal 8000rpm
- Laddindikator



Art.nr:

DG-585	Exkl batterier och laddare	1 295:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Vinkelslipmaskin 18V - 125mm

- Borstlös motor
- Spindellås = enkelt skivbyte
- Varvtal 8000rpm
- Laddindikator



Art.nr:

DG-501	Exkl batterier och laddare	1 995:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Bitsskruvdragare 18V

- Max vridmoment 203Nm
- Kapacitet M4–M12
- Slående
- Inbyggd LED
- Varvtal: 0 ~ 2800rpm
- ¼" Bitsfäste
- Vikt 1,28kg



Art.nr:

DS-201	Exkl batterier och laddare	1 395:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Slagborr/skruvdragare 18V

- Borstlös motor
- Varvtal 0–2000rpm
- Maxmoment 90Nm
- Vikt 2,1kg
- Löstagbart sidohandtag



Art.nr:

DH-101	Exkl batterier och laddare	1 895:-
--------	----------------------------	----------------

M7 Multiverktyg 18V

- Steglöst, ställbar hastighet
- Snabbfäste för verktyg
- Inbyggd LED
- Vikt 1,04kg



Art.nr:

DOM-101	Exkl batteri, laddare och verktyg	2 130:-
---------	-----------------------------------	----------------

M7 Cirkelsåg 18V

- Borstlös motor
- Klinga Ø185mm
- Kap: 90°/60,5mm
45°/46mm
- Inbyggd LED



Art.nr:

DCS-101	Exkl batterier och laddare	2 750:-
---------	----------------------------	----------------

M7 Sticksåg 18V

- Slaglängd 25mm
- Varvtal 0–2200rpm
- Nyckellöst bladbyte
- Inbyggd LED



Art.nr:

DJS-101	Exkl batterier och laddare	1 390:-
---------	----------------------------	----------------

M7 Tigersåg 18V

- Borstlös motor
- Elektrisk säkerhetsbroms
- Inbyggd LED
- Verktyglöst bladbyte



Art.nr:

DRS-101	Exkl batterier och laddare	2 450:-
---------	----------------------------	----------------

M7 Borrhammare SDS+ 18V

- Slageffekt 2,6J
- 5600 slag/min
- Varvtal 1150rpm
- Kap: Trä 30mm
Stål 13mm
Betong 26mm
- Laddindikator



M7 Blindnitmaskin 18V

- För blindnit i stål/aluminium, 2,4–6,4mm
- För rostfri nit 2,4–4,8mm
- Slaglängd 27 mm
- Dragkraft 2040 (kg-f)
- Vikt 1,6 kg



M7 Hetluftpistol 18V

- Max temp 550°C (inom 10 sek)
- Luftflöde 200L/min
- Vikt 0,6 kg
- Inklusive platt-, fokus- samt krympmunstycke



Art.nr:

DRH-101	Exkl batterier och laddare	1690:-
---------	----------------------------	--------

Art.nr:

DR-102	Exkl batterier och laddare	5695:-
--------	----------------------------	--------

Art.nr:

DHG-101	Exkl batterier och laddare	1100:-
---------	----------------------------	--------

M7 Laddare & batterier

- Batterier kompatibla med samtliga M7-maskiner
- Kombinera efter eget önskemål
- 1 tim snabbaddning
- Tydlig laddindikator på batteriet



Art.nr:

DC-1840	Laddare 18V	230V/18V	875:-
DB-1825	Batteri 18V	2,5 Ah	1195:-
DB-401	Batteri 18V	4,0 Ah	985:-
DB-1850P	Batteri 18V	5,0 Ah	1550:-

M7 Fettspruta 18V

- Används med
 - lösfett
 - 400 g-patron
 - Lube Shuttle 400 g-patron
- Maxtryck 483 bar
- Maxflöde 94,6 ml/min
- Vikt 2,4 kg



Art.nr:

DGG-102	Exkl batteri och laddare	2100:-
---------	--------------------------	--------

M7 Grästrimmer 18V

- Trimbredd 29mm
- 2mm dual trimtråd
- Automatisk trådframmatning
- Längd 876mm
- Vikt 2,59kg



Art.nr:

DST-101	Exkl batterier och laddare	1860:-
---------	----------------------------	--------

M7 Högtryckstvätt 18V

- Max tryck 25bar
- Flöde 2,8L/min
- Multimunstycke 4-in-1
- 4m insugsslang



Art.nr:

DPW-101	Exkl batterier och laddare	1350:-
---------	----------------------------	--------

M7 Kedjesåg 18V

- Svärdlängd 10" (254mm)
- Kapacitet 200mm
- Verktygslös kedjustyring (SDS)
- Automatisk kedjesmörjning
- Vikt 2,7kg



Art.nr:

DCCS-101	Exkl batterier och laddare	1465:-
----------	----------------------------	--------

M7 Lövblås 18V

- Luftflöde 782m³/h
- Lufthastighet 162km/h
- 2 hastigheter
- Vikt 2,6kg



Art.nr:

DLB-102	Exkl batterier och laddare	1125:-
---------	----------------------------	--------

M7 Häcksax 18V

- Svärdlängd 610mm
- Roterbart handtag, 45°/90°
- Vikt 2,6 kg



Art.nr:

DHT-101	Exkl batterier och laddare	935:-
---------	----------------------------	-------

M7 Tryckspruta 18V

- Batteridrivna tryckspruta med borstlös motor
- Ryggmodell med ergonomisk sele
- Inklusive tillbehör:
 - metall-lans >100 cm
 - plast-lans 58 cm
 - 5 st munstycken
- Kapacitet 12L
- Vikt 3,4 kg



Art.nr:

DGS-101	Exkl batterier och laddare	1990:-
---------	----------------------------	--------

NYHET!

M7 Rak Slipmaskin

- Spindelfäste 3/6 mm
- Effekt 0,3 hk
- Varvtal 25000 rpm
- Luftförbrukning 283 L/min
- Ljudnivå 81 dBA
- Längd 155/280 mm
- Vikt 0,38/0,63 kg



Art.nr:

QA-111A	1200:-
QA-315A	2510:-

M7 90° Slipmaskin

- Spindelfäste 3/6 mm
- Effekt 0,3 hk
- Varvtal 19000 rpm
- Luftförbrukning 283 L/min
- Ljudnivå 74 dBA
- Längd 160 mm
- Vikt 0,51 kg



Art.nr:

QA-611A	1550:-
---------	--------

M7 Bandslipmaskiner QB-311/QB-312

- Bandstorlek
 - QB-311 10 x 330 mm
 - QB-312 20 x 520 mm
- Luftförbrukning 226/254 L per min
- Ljudnivå 90/92 dBA
- Vikt 0,8/1,2 kg



Art.nr:

QB-311	3890:-
--------	--------

Art.nr:

QB-311	2290:-
--------	--------

Rak slipmaskin

- DIY för reparation och underhåll
- Softgrip
- Utblås bakåt



Art.nr:

AT-7033B	590:-
----------	-------

Bandslipmaskiner

- DIY för reparation och underhåll
- Lätta byten av slipband
- Utblås bakåt



Art.nr:

AT-480	10x330mm	610:-
AT-485	20x520mm	1100:-

M7 Kapmaskin

- 75 mm kapskivor
- Effekt 0,9 hk
- Varvtal 20000 rpm
- Luftförbrukning 283 L/min
- Ljudnivå 80 dBA
- Vikt 0,8 kg
- Längd 200 mm



Art.nr:

QC-213	1320:-
--------	--------

M7 Vinkelslip

- Maskin för 125 mm skivor
- Varvtal 11000 rpm
- Luftförbrukning 119 L/min
- Ljudnivå 90 dBA
- Effekt 1,3 hk
- Längd 232 mm
- Vikt 1,8 kg



Art.nr:

QB-7215M	3850:-
----------	--------

STAYER Vinkelslipar 125/230 mm

- | | 125 mm | 230 mm |
|-------------|-------------------------|----------|
| • Effekt | 1000W | 2000W |
| • Hastighet | Ställbar 2800–11000 rpm | 6500 rpm |
| • Vikt | 1,6 kg | 4,2 kg |



Art.nr:

1.3631	125 mm	1150:-
1.2792	230 mm	1590:-

M7 Nålhackor

- | | SN-1268 | SN-1288 |
|-------------------|-----------|----------|
| • Slagfrekvens | 4600 bpm | 5500 bpm |
| • Luftförbrukning | 424 L/min | 85 L/min |
| • Ljudnivå | 91 dBA | 86 dBA |
| • Vikt | 2,8 kg | 1,3 kg |
| • Längd | 460 mm | 290 mm |
| • Antal nålar | 19 | 12 |

Art.nr:

SN-1268	3540:-
SN-1288	2340:-

M7 Utbytesnålar

Art.nr:

SN-268	1 set = 19 st	382:-
SN-1288T16	1 set = 12 st	338:-

M7 Slagghacka

- Slagfrekvens 4000 bpm
- Slaglängd 33 mm
- Luftförbrukning 120 L/min
- Ljudnivå 91 dBA
- Vikt 1,33 kg
- Längd 290 mm
- 1 st mejsel, 25 mm



Art.nr:

SN-1032	2620:-
---------	--------

M7 Utbytesmejsel

- OBS! 30mm bred

Art.nr:

SN-1032P18	453:-
------------	-------

M7 Mutterdragare 1/2"

"HEAVY DUTY"

- Max lossningsmoment 1627 Nm
- Luftförbrukning 160 L/min
- Ljudnivå 85 dBA
- Vikt 1,7 kg



Art.nr:

NC-4255Q

2750:-

M7 Mutterdragare 3/4"

COMPOSITMODELL = LÅG VIKT

- Max lossningsmoment 1890 Nm
- Luftförbrukning 136 L/min
- Ljudnivå 85 dBA
- Längd 198 mm
- Vikt 1,9 kg



Art.nr:

NC-6255Q

4495:-

M7 Composite Mutterdragare 1"

- Max lossningsmoment 3118 Nm
- Luftförbrukning 254 L/min
- Ljudnivå 92 dBA
- Längd 256 mm
- Vikt 5,9 kg



Art.nr:

NC-8266P

9995:-

M7 Rak modell Mutterdragare 1"

- Max lossningsmoment 3118 Nm
- Luftförbrukning 212 L/min
- Ljudnivå 92 dBA
- Längd 580 mm
- Vikt 7,2 kg



Art.nr:

NC-8266S-6

9995:-

M7 BLÅSPISTOLER

- Arbetsstryck: 5,3–8,5 bar
- Maxtryck: 10,6 bar
- JC-640 med cycloneffekt – perfekt vid renbläsning av stora ytor



Art.nr: Längd:

JC-405	125 mm	99:-
JC-410	250 mm	131:-
JC-640	1000 mm	818:-

M7 BLÅSPISTOLER 2-IN-1

- Förlängda blåspistoler för renbläsning för trånga och svåråtkomliga utrymmen
- 2 munstycken ingår, ett med cycloneffekt och ett för sidoutblås 90°
- Arbetsstryck: 5,3–8,5 bar
- Maxtryck: 11,7 bar



NYHET!

Art.nr: Längd:

JC-116	400 mm	475:-
JC-140	1000 mm	895:-

M7 Blindnits-maskin

- För blindnit i stål och aluminium från 2,4–4,8 mm
- För rostfritt från 2,4–4,0 mm
- Slaglängd 16 mm
- Luftförbrukning 1,48 L/cykel
- Ljudnivå 80 dBA
- Dragkraft 1045 kg
- Vikt 1,5 kg



Art.nr:

PA-301

2290:-

M7 Blindnit-muttermaskin

- För blindnit-muttrar i stål M4–M10 och rostfritt från M4–M8
- Slaglängd 9 mm
- Luftförbrukning 1,5 L/cykel
- Ljudnivå 82 dBA
- Dragkraft 1650 kg
- Vikt 1,55 kg



Art.nr:

PB-2402

7600:-

M7 Helautomatisk Blindmuttermaskin

- Helautomatisk arbetscykel
- För blindmutter i stål och aluminium M3–M12
- Slaglängd 0–7,0 mm
- Ljudnivå 80 dBA
- Vikt 2,5 kg



Art.nr:

PB-2601

10490:-

M7 Krafthylsor 1/2" Insex

- Högkvalitativa krafthylsor
- 1/2"-infästning
- Normallängd



M7 Krafthylsor 3/4" Insex

- Högkvalitativa krafthylsor
- 3/4"-infästning
- Normallängd



Art.nr:

ME671M10	10 mm	275:-
ME671M12	12 mm	275:-
ME671M14	14 mm	275:-
ME671M17	17 mm	294:-
ME671M19	19 mm	310:-
ME671M21	21 mm	310:-
ME671M22	22 mm	310:-
ME671M24	24 mm	328:-
ME671M27	27 mm	328:-
ME671M30	30 mm	367:-
ME671M32	32 mm	397:-

M7 Krafthyls-set 1/2" och 3/4" Insex

- 1/2" Insex 6–19 mm, 8 delar
- 3/4" Insex 12–24 mm, 6 delar



Art.nr:

MB44008M	1/2" 6–19 mm	8 delar	1139:-
MB66006M	3/4" 12–24 mm	6 delar	1610:-

M7 Kraftförlängare



Art.nr:

ME421-05	1/2"-125 mm	121:-
ME621-06	3/4"-150 mm	432:-
ME821-06	1"-150 mm	604:-

M7 Kraft- adapter



Art.nr:

ME382	3/8" inv - 1/4" utv	80:-
ME384	3/8" inv - 1/2" utv	89:-
ME483	1/2" inv - 3/8" utv	89:-
ME486	1/2" inv - 3/4" utv	110:-
ME688	3/4" inv - 1" utv	262:-
ME684	3/4" inv - 1/2" utv	271:-
ME886	1" inv - 3/4" utv	393:-

M7 Krafthyls-set Normallängd

- 1/2" 10–27 mm, 14 delar
- 3/4" 26–36 mm, 8 delar



Art.nr:

MB44014M	1/2" 10–27 mm	14 delar	818:-
MB64008M	3/4" 26–36 mm	8 delar	1693:-

M7 Krafthyls-set Långa

- 3/8", 1/2", 3/4"



Art.nr:

MB35013M	3/8" 6–19 mm	13 delar	962:-
MB45010M	1/2" 10–27 mm	10 delar	1134:-
MB65008M	3/4" 26–36 mm	8 delar	2305:-

M7 Ledad Kraftadapter



Art.nr:

ME2711	1/4"	193:-
ME3711	3/8"	202:-
ME4711	1/2"	264:-
ME6711	3/4"	500:-
ME8711	1"	777:-

M7 Krafthyls-set för aluminiumfälgar

- 1/2" 17, 19, 21 mm
- Tunnväggiga



Art.nr:

MA4030	3 delar	395:-
--------	---------	-------

M7 Knämatta

- Bekvämt dämpande knämatta
- Ytbeläggning skyddar mot olja, fett mm
- 446 x 210 mm



Art.nr:

ZE-03	219:-
-------	-------

M7 Krafthylsor 1/2"

Art.nr:

MA411M08	8 mm	60:-
MA411M09	9 mm	60:-
MA411M10	10 mm	60:-
MA411M12	12 mm	60:-
MA411M13	13 mm	60:-
MA411M14	14 mm	63:-
MA411M15	15 mm	63:-
MA411M16	16 mm	65:-
MA411M17	17 mm	65:-
MA411M18	18 mm	65:-
MA411M19	19 mm	65:-
MA411M20	20 mm	70:-
MA411M21	21 mm	70:-
MA411M22	22 mm	75:-
MA411M23	23 mm	75:-
MA411M24	24 mm	90:-
MA411M25	25 mm	95:-
MA411M26	26 mm	95:-
MA411M27	27 mm	95:-
MA411M28	28 mm	144:-
MA411M29	29 mm	147:-
MA411M30	30 mm	153:-
MA411M31	31 mm	156:-
MA411M32	32 mm	161:-
MA411M33	33 mm	173:-
MA411M34	34 mm	185:-
MA411M35	35 mm	185:-
MA411M36	36 mm	194:-
MA411M38	38 mm	197:-

**M7 Krafthylsor 3/4"**

Art.nr:

MA611M17	17 mm	197:-
MA611M19	19 mm	197:-
MA611M20	20 mm	197:-
MA611M21	21 mm	197:-
MA611M22	22 mm	197:-
MA611M23	23 mm	197:-
MA611M24	24 mm	204:-
MA611M25	25 mm	204:-
MA611M26	26 mm	204:-
MA611M27	27 mm	204:-
MA611M29	29 mm	208:-
MA611M30	30 mm	208:-
MA611M31	31 mm	223:-
MA611M32	32 mm	237:-
MA611M33	33 mm	249:-
MA611M34	34 mm	260:-
MA611M35	35 mm	286:-
MA611M36	36 mm	275:-
MA611M37	37 mm	299:-
MA611M38	38 mm	306:-
MA611M40	40 mm	311:-
MA611M41	41 mm	331:-
MA611M42	42 mm	368:-
MA611M43	43 mm	388:-
MA611M44	44 mm	399:-
MA611M45	45 mm	399:-
MA611M46	46 mm	434:-
MA611M47	47 mm	434:-
MA611M48	48 mm	460:-
MA611M49	49 mm	460:-
MA611M50	50 mm	510:-
MA611M52	52 mm	572:-
MA611M54	54 mm	614:-
MA611M55	55 mm	655:-
MA611M56	56 mm	676:-
MA611M60	60 mm	697:-
MA611M63	63 mm	800:-
MA611M65	65 mm	905:-

**M7 Krafthylsor 1"**

Art.nr:

MA811M24	24 mm	307:-
MA811M27	27 mm	307:-
MA811M30	30 mm	307:-
MA811M32	32 mm	307:-
MA811M33	33 mm	330:-
MA811M34	34 mm	330:-
MA811M35	35 mm	346:-
MA811M36	36 mm	353:-
MA811M38	38 mm	359:-
MA811M40	40 mm	359:-
MA811M41	41 mm	369:-
MA811M42	42 mm	403:-
MA811M43	43 mm	411:-
MA811M44	44 mm	458:-
MA811M45	45 mm	460:-
MA811M46	46 mm	463:-
MA811M50	50 mm	506:-
MA811M52	52 mm	619:-
MA811M54	54 mm	619:-
MA811M55	55 mm	706:-
MA811M56	56 mm	724:-
MA811M58	58 mm	828:-
MA811M60	60 mm	844:-
MA811M65	65 mm	932:-
MA811M70	70 mm	995:-
MA811M75	75 mm	1450:-
MA811M80	80 mm	2650:-
MA811M85	85 mm	2990:-

**M7 Krafthylsor 1/2" Långa**

Art.nr:

MA431M13	13 mm	97:-
MA431M14	14 mm	97:-
MA431M15	15 mm	97:-
MA431M16	16 mm	97:-
MA431M17	17 mm	101:-
MA431M18	18 mm	122:-
MA431M19	19 mm	122:-
MA431M20	20 mm	122:-
MA431M21	21 mm	122:-
MA431M22	22 mm	127:-
MA431M23	23 mm	140:-
MA431M24	24 mm	145:-
MA431M25	25 mm	145:-
MA431M26	26 mm	162:-
MA431M27	27 mm	187:-
MA431M28	28 mm	187:-
MA431M29	29 mm	193:-
MA431M30	30 mm	205:-
MA431M31	31 mm	260:-
MA431M32	32 mm	260:-
MA431M33	33 mm	260:-
MA431M34	34 mm	286:-
MA431M35	35 mm	286:-
MA431M36	36 mm	286:-

**M7 Krafthylsor 3/4" Långa**

Art.nr:

MA631M24	24 mm	278:-
MA631M27	27 mm	278:-
MA631M30	30 mm	318:-
MA631M32	32 mm	325:-
MA631M33	33 mm	365:-
MA631M36	36 mm	393:-
MA631M38	38 mm	411:-
MA631M41	41 mm	411:-
MA631M46	46 mm	458:-

**M7 Krafthylsor 1" Långa**

Art.nr:

MA831M27	27 mm	445:-
MA831M30	30 mm	445:-
MA831M32	32 mm	445:-
MA831M33	33 mm	445:-
MA831M34	34 mm	445:-
MA831M36	36 mm	492:-
MA831M37	37 mm	492:-
MA831M38	38 mm	492:-
MA831M39	39 mm	540:-
MA831M40	40 mm	540:-
MA831M41	41 mm	540:-
MA831M42	42 mm	540:-
MA831M46	46 mm	595:-
MA831M50	50 mm	595:-
MA831M52	52 mm	655:-




**FÖR FLER
DIMENSIONER
- KONTAKTA DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE!**

R!MAC - GASBRÄNNARE FÖR ALLA BEHOV

R!MAC Mappgas-kit För proffs i alla väder

- Ergonomiskt stöttåligt brännarhandtag
- Högeffektiv cyklonbrännare
- Automatisk tändning
- Exakt justering av låga
- Perfekt vid lossning av bult och mutter samt hårdlödning
- Kallt ute? Då är denna det självklara valet!



FUNGERAR
LIKA BRA
VID -40°C



Art.nr:

510400	Innehåller brännare, gasflaska och stödfot	1490:-
243556	Endast brännarhandtag	1310:-

R!MAC Supramix-kit

- Nu med högeffektiv cyklonbrännare
- Automatisk tändning
- Exakt justering av lågan
- Perfekt vid lossning av bult och mutter
- Ömbärlig både hemma och i jobbet



Art.nr:

503602	Kit (brännare, gasflaska och stödfot)	790:-
503600	Endast brännarhandtag	745:-



R!MAC Mappgasflaska

- Giftfri
- 400 g/flaska
- Extremt lång brukstid
- Engångsflaska
- Säkerhetsventil
- Ståflaska
- US-anslutning



ORIGINALET
<2400°C

Art.nr:

511662	320:-
--------	-------

R!MAC Mappkitboxar Original/5-star

- Vår populära mappgasbrännare i praktisk och tålig förvaringsväska

- **Original:** Brännare inkl cyklonmunstycke, 2 mappgasflaskor samt stödfot

- **5-star:** Brännare, 2 mappgasflaskor, stödfot + samtliga 5 munstycken

* Bilden visar 5-star



Art.nr:

510698	Original	1990:-
510699	5-star	3680:-

R!MAC R!MIX-gas

PREMIUMBLANDNING GER TOPP-PRESTANDA

- 35% propan, 65% butan
- Giftfri
- 330 g
- Engångsflaska
- EU-anslutning



<1925°C

Art.nr:

503498	66:-
--------	------

R!MAC Tillbehör Mappgas

Art.nr:

510454	Spetsmunstycke	369:-
--------	----------------	-------



510465	Standardmunstycke	369:-
--------	-------------------	-------



510476	Cyclonmunstycke	529:-
--------	-----------------	-------



510498	Kraftlågmunstycke	630:-
--------	-------------------	-------



510487	Hetluftmunstycke	667:-
--------	------------------	-------



R!MAC Classic Mappgas-brännare

- Aut. PIEZO-tändning
- Juster- och läsbar låga
- US-anslutning 1"
- Tillverkad i metall
- Kombineras med Mappgas



Art.nr:

338089	Brännarhandtag	839:-
--------	----------------	-------

R!MAC Ogräsbrännare

- Marknadens mest effektiva
- Ergonomisk design
- Användarvänlig
- Kombineras med Mixgas



Art.nr:

338936	För Mixgas	225:-
--------	------------	-------

R!MAC Gasolbrännare

- Passar Sievert 2000 Gasolflaska
- Piezotändning
- Ergohandtag



Art.nr:

512135	Gasolbrännare	930:-
200060	Gasolflaska 2000	879:-

KING TONY Smältlimpistol

- Butangasdriven
- Automatisk gasavstängning vid temperatur över 180°C
- Perfekt vid limning av olika material t ex papper, trä, glas, tyg, metall, plast, keramik m m

NYHET!



Art.nr:

KT-6BJ21	Limpistol inkl 2 limstavar	1223:-
KT-6BJ901	Smältlimstavar 11 mm, 10st	107:-

R!MAC Butangas

- För påfyllnad av butangasdrivna produkter
- Munstycksadapter (5 st)
- Innehåll 200 ml

Art.nr:

401512 53:-



Alla R!MAC engångs gasbehållare är tillverkade enligt EU-standard.

Tomma gasbehållare lämnas för metallåtervinning på miljostationen.

Vid tveksamhet, kontakta återvinningscentralens personal.

R!MAC TwistJet Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Vinklinsbar
- Perfekt för trånga utrymmen



Art.nr:

492800 445:-

R!MAC DesiJet Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Mjuklågfunktion
- Designmodell – passar lika bra hemma som på jobbet



Art.nr:

492200 385:-

R!MAC Microlödkolv/ Microlödkolvset

FÖR BUTANGAS

- För mjuklödning
- Piezotändning
- Innehåller: 3 st lödspetsar, krympverktyg, kniv
- Hetluftsfunktion



Art.nr:

246400 Set inkl lödkolv 599:-

R!MAC MAX860 Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Barnsäker
- High Powerlåga



Art.nr:

288600 435:-

R!MAC RETRO51 Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Justerbar låga
- Okrossbar gasbehållare
- Tydlig gasmängd



Art.nr:

285100 199:-

R!MAC CURVEJET Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Justerbar låga
- Ergonomisk design
- Tydlig gasmängd



Art.nr:

498610 143:-

R!MAC SUPERJET Butangasbrännare

- 1300 grader
- PIEZO-tändning
- Gasfönster



Art.nr:

498620 143:-

CFH Gassvets-/Löd- utrustning

**LITEN KOMPAKT OCH LÄTT-
SKÖTT UTRUSTNING**

- Svetsar stål 0,1–2,5 mm
- Oxyngas 1 liter
- AT Mixgas 330 gram
- Svetsglasögon
- Munstycken, 4 st
- Nyckel
- Handtag, slang, ventiler



Art.nr:

52500 1907:-

CFH Gasflaskor

**FÖR CFH GASSVETS-/
LÖDUTRUSTNING
52500**



Art.nr:

52504	Oxygen	380:-
52515	AT Mixgas	126:-

R!MAC Gasolbrännarlans

- Klassisk brännare för krävande jobb
- Effekt 114 kW
- Längd halsrör 500 mm
- Brännare dim 60 mm
- Med sparlågeventil



Art.nr:

148030 500mm 775:-

CFH ST500/ST1000 Gasolbrännare

ST1000

- Brännare 60 mm x 1000 mm
- Inkl 5 m gasolslang 3/8"
- Sparventil

ST500

- Brännare 50 mm x 500 mm
- Inkl 1,5 m gasolslang 3/8"
- Sparventil

Art.nr:

52074	ST500	457:-
52082	ST1000	567:-



CFH Lågtrycks- regulator

- Flöde 29 mBar
- För 6-, 10-, 11-, 19-, 40 kg-flaskor
- Perfekt för hobby & fritid samt enkla lödningsarbeten
- 6 mm slangnippel



Art.nr:

52462 165:-

R!MAC Gasol- regulator

- Flöde 8 kg/tim
- Max arbetsstryck 2,5 Bar
- För 6-, 10-, 11-, 19-, 40 kg-flaskor
- Perfekt för tex gasolbrännare och annan gasolutrustning där högt flöde krävs



Art.nr:

382508 250:-

CFH Slangset för gasol

- Gummislang
- 3/8" vänster båda sidor
- För alla gasolverktyg



Art.nr:

52758 2m 225:-

SIEVERT PowerJet Brännare

- Nytt ergonomiskt mjukt grepp
- Piezotändning
- Högeffektiv cyklonbrännare
- Ny gasjusteringsfunktion, endast 270° vridning



Art.nr:

253501	Propan M14	1393:-
253511	Universal EU 7/16"	1529:-
253547	Mapp US 1"	1586:-

SIEVERT MetalJet Brännare

- Robust brännare i metall
- Piezotändning
- Högeffektiv cyklonbrännare
- Exakt justering av lågan



Art.nr:

215512	Universal EU 7/16"	1967:-
--------	--------------------	--------

SIEVERT Handyjet 2282 Brännare

- Piezotändning
- Anti-flare
- Lödning, värmning, färgborttagning mm



Art.nr:

228202	Brännare inkl gas	749:-
228201	Brännare exkl gas	671:-

SIEVERT HandyJet 2281 Brännare

- Manuell tändning
- Anti-flare
- Lödning, värmning, färgborttagning mm



Art.nr:

228101	Brännare exkl gas	536:-
--------	-------------------	-------

SIEVERT ProTorch Butangasbrännare

- Piezotändning
- 1300°C
- Justerbar låga
- Avtagbar stödfot



Art.nr:

432000	999:-
--------	-------

SIEVERT ProTorch HeavyDuty Butangasbrännare

- Piezotändning
- 1350°C
- Justerbar låga
- Fast stödfot



Art.nr:

435000	874:-
--------	-------

SIEVERT MicroJet Butangasbrännare

- Piezotändning
- 1300°C
- Justerbar låga



Art.nr:

423000	426:-
--------	-------

SIEVERT TurboLite Butangasbrännare

- Piezotändning
- 1300°C
- Justerbar låga



Art.nr:

420001	213:-
--------	-------

SIEVERT Gas

- Gasbehållare, engångs med olika anslutningar
- Butangas, Ultragas, Powergas, Propangas, Mappgas



Art.nr: Gastyp/volym: Ansl:

220183	Butan/330ml	Fyllrör	66:-
220283	Ultra/210ml	EU 7/16"	109:-
220583	Ultra/380ml	EU 7/16"	175:-
220383	Power/300ml	EU 7/16"	79:-
220483	Power/600ml	EU 7/16"	153:-
220885	Propmix/750ml	EU 7/16"	291:-
220685	Ultramapp/750ml	EU 7/16"	339:-
222183	Mapp/788ml	EU 7/16"	281:-

SIEVERT Promatic Brännarhandtag

- Piezotändning
- Bajonettfattning för brännare
- Upphångningskrok/stödfot
- Anslutning 3/8"v
- Arbetsstryck 1,5–4 bar



Art.nr:
336611 2434:-


SIEVERT Promatic Brännare



Art.nr:
333301 Spetslågbrännare 0,7 kW **1338:-**



333401 Hetluftsbrännare 1,6 kW **1537:-**



333601 Cyklonbrännare 7,4 kW **1542:-**



334891 Mjuklågbrännare 26 kW **1716:-**

SIEVERT Promatic Brännarset

- Professionellt brännarset för mjuk-/hårdlödning, smältning, värmning, färgborttagning och övriga värmearbeten.
- Innehåll:
 - handtag
 - cyklonbrännare
 - 4 m slang
 - regulator, fast 2 bar



Art.nr:
721504 4417:-

SIEVERT Pro 88 Brännarhandtag

- Dubbelventil för större brännare
- Sparlågventil
- Ergonomiskt handtag
- Anslutning 3/8"v
- Arbetsstryck 1,5–8 bar



Art.nr:
348841 1556:-

SIEVERT Pro 88 Halsrör



Art.nr:	Längd	
351001	350 mm	595:-
350701	500 mm	618:-
350801	600 mm	696:-
350601	750 mm	727:-


SIEVERT Pro 88 Brännare



Art.nr:	Diam Ø	Effekt	
294202	32 mm	26 kW	424:-
294302	35 mm	43,5 kW	534:-
294402	50 mm	86 kW	723:-
293401	34 mm	26 kW	727:-
296001	60 mm	114 kW	754:-

SIEVERT Pro 88 Kraftbrännare

- Proffsbrännare för tuffa jobb
- Längd halsrör: 180/500 mm
- Brännare dim: Ø50/60 mm
- Effekt: 86/114 kW



Art.nr:
344441 1754:-
346041 1872:-

SIEVERT Pro 88 Kraftbrännare Titan

- Proffsbrännare i titan, ger 60% lägre vikt med bibehållen effekt
- Längd halsrör: 500 mm
- Brännare dim: Ø60 mm
- Effekt: 114 kW



Art.nr:
346051 3152:-

SIEVERT Titanhalsrör



Art.nr:	Längd	
355501	100 mm	879:-
355001	350 mm	1056:-
355701	500 mm	1124:-
355601	750 mm	1290:-

SIEVERT Titanbrännare



Art.nr:	Diam Ø	Effekt	
295101	34 mm	26 kW	869:-
295001	50 mm	86 kW	1072:-
295301	60 mm	114 kW	1144:-
295401	70 mm	155 kW	1311:-
295402*	70 mm	155 kW	1509:-

* Piezo-tändning

SIEVERT Pro 88 Brännarset Titan

- Pro 88 professionellt brännarset i Titan för yrkesfolk med höga krav.
- Innehåll: Pro 88 brännare x2, snabbkopplingar, 10 m slang, regulator med slangbrottsventil. Levereras i väska



Art.nr:
346072 8945:-

SIEVERT Pro Venturix D60

- Nästa generations tätskiktsbrännare
- Uppfyller alla krav enligt senaste normen, SBF 2023:1
- Komplett set innehållande:
 - brännare D60,
 - Pro Venturix-regulator
 - vinkelanslutning
 - slang 10 m
 - brännarstöd
 - förvaringsväska



Art.nr:

348103	Komplett set	9498:-
--------	--------------	--------

SIEVERT Pro Venturix C60

- Nästa generations tätskiktsbrännare
- Uppfyller alla krav enligt senaste normen, SBF 2023:1
- Komplett set innehållande:
 - klassisk brännare C60
 - Pro Venturix-regulator
 - vinkelanslutning
 - slang 10 m
 - brännarstöd
 - förvaringsväska



Art.nr:

348101	Komplett set, 100 mm	9030:-
348100	Komplett set, 750 mm	9399:-
348102	Komplett set, 950 mm	9852:-

SIEVERT Pro Venturix tillbehör

- Nästa generations tätskiktsbrännare
- Uppfyller alla krav enligt senaste normen, SBF 2023:1

Art.nr: HANDTAG

348876	BSP 3/8" LH/M20x1	2762:-
--------	-------------------	--------



Art.nr: BRÄNNARE C60

496000	Ø60 mm, 12,6 kW	5350:-
--------	-----------------	--------



SIEVERT Färdigmonterat set

- För anläggning, bygg och vägarbeten
- Komplett med 10 m slang och regulator 306111
- 57 kW
- Brännare Ø56 mm



Art.nr:

635010	Set inkl brännare	1800:-
625010	Brännare	1467:-

SIEVERT Överlappsbrännare

- Kraftfull överlappsbrännare med kapslad låga
- Samma effekt som med öppen låga
- Effekt: 15 kW



Art.nr:

298601	8976:-
--------	--------

SIEVERT Regulator

- Justerbart tryck: 1–4 bar
- Kapacitet: 5–20 kg/tim
- POL-anslutning
- Manometer



Art.nr:

308111	2185:-
--------	--------

Slangbrotsventil

- Återställningsbar
- Kapacitet 7 Bar 14 kg/tim



Art.nr:

516450	467:-
--------	-------

SIEVERT Regulator

- Justerbart tryck: 1–4 bar
- Kapacitet: 5–20 kg/tim
- POL-anslutning



Art.nr:

306111	1394:-
--------	--------

SIEVERT Regulator INBYGGD SLANGBROTTSVENTIL

- Fast tryck: 2 bar
- Max kapacitet: 4 kg/tim
- POL-anslutning



Art.nr:

309221	1498:-
--------	--------

SIEVERT Regulator INBYGGD SLANGBROTTSVENTIL

- Justerbart tryck: 1–4 bar
- Kapacitet: 5–12 kg/tim
- POL-anslutning



Art.nr:

306311	2232:-
--------	--------

SIEVERT Regler-ventil

- Svivlande anslutning
- Passar Sievert 2000 och 2012
- Horisontell utgång



Art.nr:

700001	426:-
--------	-------

CFH TÄNDARE**MED PIEZO-TÄNDNING**

- Gasnivåfönster
- Barnsäker
- Levereras fylld
- Kan återfyllas
- Finns även i butiksdisplay



Art.nr:

52436	Mini 135 mm	45:-
52442	Maxi 280 mm	56:-
52446	Maxiflex 335 mm (flexibel)	60:-

CFH Heliumset

- Heliumflaska 2,2L inklusive 30 st ballonger
- Påfyllningsventil



Art.nr:

52904 738:-

R!MAC Ballongfyllare**FÖR HELIUMGAS**

- Verktygslöst system
- Fyller helium-/mylarballonger smidigt, snabbt och säkert



Art.nr:

718732 418:-

CFH Happy Camper**GASOLKÖK**

- 2 st gasbehållare ingår
- Steglöst inställbar låga
- Brinntid <2 tim



Art.nr:

52402 401:-

CFH De Luxe**GASOLKÖK**

- Stabilt gasolkök med fällbara ben
- Brännare och kokplatta i rostfritt stål
- Passande behållare art.nr: 52109
- Steglöst inställbar låga
- Brinntid <2 tim



Art.nr:

52425 1019:-

CFH BL1700 Bunsen lab-brännare**MIXGASBEHÅLLARE INGÅR**

- För skol- och laboratoriearbeten
- Idealisk för lödning av ädelmetaller

Art.nr:

52175 342:-

CFH Mixgasbehållare

- Mixgasbehållare med ventil för bl a lab-brännare och gasolkök de luxe
- 30% propan, 70% butan
- 230g

Art.nr:

52109 98:-

**CFH Butangas-behållare**

- Butangasbehållare för gasolkök Happy Camper
- 100% butan
- 190g

Art.nr:

52149 45:-

**CFH LA 240 Lödstativ**

- Med förstöringsglas – perfekt vid lödning av små detaljer
- Ledbar i alla lägen
- När du behöver en extra hand



Art.nr:

52241 259:-

Lödstation LD221**FÖR HOBBY OCH PROFFS**

- Steglös temp.inställning 200–480°C
- Tid till maxtemp 55 sek
- Standby- och vilolägesfunktion
- LED-display



Art.nr:

52221 888:-**Lödpenor**

- 15 W för lödtråd 1,0 mm
- Uppvärmningstid 1,5 min



Art.nr:

52198 170:-

- 20 W för lödtråd 1,5 mm
- Uppvärmningstid 1,5 min



Art.nr:

52200 183:-**Lödkolv BK212****BATTERIDRIVEN**

- Perfekt verktyg för finlödning inom hobby och hantverk
- 430–450°C
- 6 W
- 4,5 V



Art.nr:

52212 401:-**Lödspetsar**

Art.nr:

52223 CFH Lödspets 1,2 mm 68:-**52225 CFH Lödspets 3,2 mm 68:-****Lödfett**

- 20 gram



Art.nr:

52342 51:-**Salmiaksten**

- 80 gram
- 65x45x20 mm



Art.nr:

52345 75:-**Lödkolvar**

- 60 W för lödtråd 2,0 mm
- Uppvärmningstid 2,0 min



Art.nr:

52202 223:-

- 100 W för lödtråd 3,0 mm
- Uppvärmningstid 2,5 min



Art.nr:

52206 247:-**Lödvatten**

- För silverlödtråd
- Koppar, mässing och stål
- 25 gram



Art.nr:

52343 Silverlödning 98:-**52344 Allmänlödning 56:-****Flussmedel FM347 för VVS-mjuklödning**

- För lödtråd 52339 och 52340
- 20 gr



Art.nr:

52347 56:-**Tennsug**

Art.nr:

52237 67:-**Lödpasta FP348 för VVS-mjuklödning**

- För lödtråd 52339 och 52340
- 25 gr



Art.nr:

52348 218:-**Lödtråd**

- För allmän-/finlödning
- Flussmedelfyllt
- Blyfri



Art.nr:

52334 2,0x70 gr 183:-

- För elektronklödning
- Flussmedelfyllt
- Blyfri



Art.nr:

52324 1,0x70 gr 165:-**52322 1,0x200 gr 404:-**

- För allmän lödning, dock ej elektronik
- Flussmedelfyllt
- Blyfri



Art.nr:

52329 2,0x70 gr 183:-**52327 2,0x200 gr 453:-****Avlödningsfläta**

- 2,0 mm x 1,6 m



Art.nr:

52235 51:-**Lödtråd för VVS-mjuklödning**

- Skall endast användas ihop med artikel 52347 eller 52348
- Varmvatteninstallationer upp till 110°C

Art.nr:

52340 3,0x100gr 204:-**52339 3,0x250gr 429:-**

RIMAC Heta-arbeten-kärra

Komplett heta-arbetenkärra inklusive:

- 2 st pulversläckare (6 kg) med marknadens högsta brandklassning, 55A 233B C
- Gastät brandfilt (120x180 cm) säkerställer effektiv kvävning av brand
- Värmetåliga brandhandskar

Art.nr:

112112	Komplett kärra inkl 2 st släckare	4595,-
112113	Komplett kärra exkl släckare	2795,-
21065-3	Pulversläckare 55A 233B C	895,-
180120	Brandfilt, gastät, 120x180 cm	349,-
4120-11	Brand-/svetshandske	120,-



EMME Pulversläckare ABC 6 kg

- Effektivitetsklass 55A 233B C innebär den högsta släckeffekten på marknaden
- Denna släckare ingår i vår Heta-arbetenkärra
- Brandklass ABC
- Inkl väggfäste
- CE-certifierad
- Made in Italy

Art.nr:

21065-3	895,-
----------------	--------------



EMME Brandsläckare för Litium-batterier 6L

- Effektivitetsklass 27A 144B 25F innebär den högsta släckeffekten på marknaden
- Brandklass ABF Li-Ion
- Testad och godkänd på litiumbatterier 36V-750 W/h - 20,1 Ah, tex till elcyklar, elsparkcyklar, datorer, mobiltelefoner, paddor, elverktyg mm
- Inkl väggfäste
- CE-certifierad
- Made in Italy

Art.nr:

22066-915	3285,-
------------------	---------------



100%
PFAS
FREE

EMME Pulversläckare ABC 2 kg

- Effektivitetsklass 13A 89B C
- Perfekt för kök, bil, båt, husvagn mm
- Brandklass ABC
- Inkl väggfäste
- CE-certifierad
- Made in Italy

Art.nr:

21021-1	525,-
----------------	--------------



Brandfilt

- Dubbla lager glasfiber med ett gastätt skikt mellan lagren
- Mjuk och följsam
- 120x180 cm
- Enkel användning
- För väggmontage

Art.nr:

180120	349,-
---------------	--------------



**R!MAC Gaskärra
MAX10 2.0**

- För 2 st 5/10 l gasflaskor
- Höj/sänkbart handtag
- Massivgummihjul
- Nu med integrerat förvaringsfack, perfekt för tex svetsutrustning



Art.nr:

825059 2490:-**R!MAC Gaskärra
MAX20**

- För 20 l gasflaska
- Godkänd för lyft
- Massivgummihjul



Art.nr:

825053 2990:-**R!MAC Gaskärra
MAX50**

- För 2 st 40/50 l gasflaskor
- Luftgummihjul
- Integrerad förvaringslåda
- OBS! Levereras omonterad i förpackning
- Monteringsanvisning medföljer



Art.nr:

8250561 4990:-**R!MAC - KÄRROR FÖR YRKESFOLK****R!MAC Gaskärra
SWP1**

- För 1 st 20/40 l gasflaska
- Massivgummihjul
- Snabb och smidig



Art.nr:

1276 1690:-**Gasolkärra
MAX19**

- För 5-16 kg gasolflaska
- Punkteringsfria hjul
- Levereras i kartong



Art.nr:

52089 908:-**R!MAC Utbyteshjul**

- Massiva hjul
- Luftgummihjul
- Punkteringsfria (PU) hjul
- Passar R!MAC-kärror



Art.nr:	Typ:	Passar till:	
343410	Solid	Max10	345:-/par
343420	Solid	Max20, Multimax	360:-/par
343450	Solid	Max50	545:-/st
342929	Luft	Max50	645:-/st
761200	PU (luft)	Max20, Multimax	160:-/st
53010	PU (luft)	MAX50	485:-/st

**R!MAC
Universalkärra**

- Passar de flesta bärbara svetsar
- Vinklat övre hyllplan underlättar svetsinställningar
- Plats för gasflaska
- Övre hyllplan 438x290 mm
- Mellanhyllplan 391x290 mm
- Nedre hyllplan 438x290 mm
- Maxlast 45 kg



Art.nr:

790079 1190:-**R!MAC
MULTIMAX 3.0****SVETSMASKINKÄRRA**

- För 20 l gasflaska
- Massivgummihjul
- Justerbar maskinplatta, passar svetsar inom måtten:
L: 280-600 mm
B: 110-315 mm
H: 780 mm
(tidigare 770 mm)



Art.nr:

825090 (maskin ingår ej) 3970:-**Transportkärra**

- Kapacitet: max 300 kg
- Punkteringsfria hjul
- PU-beklädda glidskenor – bra vid tex höga trappsteg
- Storlek 1300 x 520 x 560 mm
- Plattformstorlek: 320 x 275 mm

**NYHET!**

Art.nr:

257900 1285:-

R!MAC Gasregulator Oxygen



- Max intryck 300 bar
- Max arb.tryck 10 bar
- Skala arb.tryck 0–16 bar
- ISO 2503

Art.nr:

2140 995:-

R!MAC Gasregulator Acetylen



- Max intryck 25 bar
- Max arb.tryck 1,5 bar
- Skala arb.tryck 0–2,5 bar
- ISO 2503

Art.nr:

2141 995:-

R!MAC Gasregulator Argon/Co²-mix



- Max intryck 300 bar
- Max gasflöde 35 liter/min
- Skala gasflöde 0–40 liter/min
- ISO 2503

Art.nr:

2142 995:-

R!MAC Gasregulator DIY Argon/Co²-mix



- Max intryck 200 bar
- Max gasflöde 16 liter/min
- Skala gasflöde 0–16 liter/min
- ISO 2503

Art.nr:

2089 599:-

R!MAC Gasregulator med flödesrör

- För argon-, hydrogen- och stödgas
- Max intryck 315 bar
- Max arb.tryck 25 liter/min
- Skala arb.tryck 0–25 liter/min
- ISO 2503



Art.nr:

376507	Argon	1535:-
376510	Hydrogen/Stödgas	2290:-

SIEVERT Gasregulator Propan (Gasol)

- Justerbart tryck: 1–4 bar
- Kapacitet: 5–20 kg/tim
- POL-anslutning
- Manometer
- Lämplig för tex skärning med gasol



Art.nr:

308111 2185:-

R!MAC Nitrogen GASREGULATOR 10 BAR

- Max intryck 300 bar
- Max arb.tryck 10 bar
- Skala arb.tryck 0–16 bar
- ISO 2503



Art.nr:

2143 995:-

R!MAC Nitrogen HÖGTRYCK GASREGULATORER 30/70/100/210 BAR

- Max intryck 315 bar



Art.nr: Max arb.tryck Skala arb.tryck

371518	30 bar	0–50 bar	1730:-
371608	210 bar	0–300 bar	5710:-

Dubbeluttag för gas




Art.nr:

1239	Oxygen eller Argon/Co ²	475:-
1240	Acetylen eller Propan	475:-

Snabbkoppling Gas

- Snabbkopplingar till regulatorer och uttagsposter samt brännarhandtag
- Blå färg: Oxygen, Argon samt Argonblandningar
- Röd färg: Acetylen, Hydrogen & Propan



Art.nr:

303800	Snabbkoppling Ox 3/8"	1*	412:-
303801	Snabbkoppling Ac/Pr 3/8"V	1*	412:-
303802	Nippel Ox 3/8"	2*	131:-
303803	Nippel Ac/Pr 3/8"V	2*	131:-
306300	Snabbkoppling Ox 6,3-nippel	3*	412:-
308000	Snabbkoppling Ox 8,0-nippel	3*	412:-
301000	Snabbkoppling Ox 10,0-nippel	3*	412:-
306301	Snabbkoppling Ac/Pr 6,3-nippel	3*	412:-
308001	Snabbkoppling Ac/Pr 8,0-nippel	3*	412:-
301001	Snabbkoppling Ac/Pr 10,0-nippel	3*	412:-
306302	Slangnippel Ox 6,3	4*	131:-
308002	Slangnippel Ox 8,0	4*	131:-
301002	Slangnippel Ox 10,0	4*	131:-
306303	Slangnippel Ac/Pr 6,3	4*	131:-
308003	Slangnippel Ac/Pr 8,0	4*	131:-
301003	Slangnippel Ac/Pr 10,0	4*	131:-

Slangnipplar



Art.nr:

1316	6mm slang - 1/4"	25:-/st
1317	6mm slang - 3/8"	25:-/st
1318	8mm slang - 3/8"	25:-/st
1319	10mm slang - 3/8"	25:-/st

Slangsockel



Art.nr:

1312	1/4" höger	25:-/st
1313	1/4" vänster	25:-/st
1314	3/8" höger	25:-/st
1315	3/8" vänster	25:-/st

Backslagspärr FÖR GASREGULATORER

- Återställningsbara
- För Ox eller Acetylen/Propan
- EN 730-1



Art.nr:

1998	Oxygen	1520:-
1999	Acetylen/Propan	1520:-

Backslagspärr FÖR GASREGULATORER


- Ej återställningsbara
- För Ox eller Acetylen/Propan



Art.nr:

762000	Acetylen/Propan	385:-
762100	Oxygen	385:-

Backventil handtag



Art.nr:

817016	Ox/Ac - för G11 handtag 1/4"	224:-/st
817018	Ox/Ac - för G21 handtag 3/8"	251:-/st

Gaständare



Art.nr:

708178	Gaständare ink 5 stift	72:-
--------	------------------------	------

Rensnålsats



Art.nr:

201013	12 nålar	62:-
--------	----------	------

Backslagspärr 477 FÖR GASREGULATORER

- Återställningsbara
- För Ox eller Acetylen/Propan
- EN 730-1

Art.nr:

47738R	Oxygen	1520:-
47738L	Acetylen/Propan	1520:-



Tvillingslang Ox/Ac på hel rulle

TILLVERKAD ENLIGT EN559

- 100 m/rulle

Art.nr:

1344	6mm	52:-/m
1345	8mm	57:-/m
1346	10mm	87:-/m



OX/AC kapade längder

INKLUSIVE KOPPLINGAR

Art.nr:

1344-5	5m x 6mm	260:-/st
1344-10	10m x 6mm	520:-/st
1344-20	20m x 6mm	1040:-/st
1345-5	5m x 8mm	285:-/st
1345-10	10m x 8mm	570:-/st
1345-20	20m x 8mm	1140:-/st



Svetsslang TILLVERKAD ENLIGT EN559

- 100 m/rulle

OX

Art.nr:


1351	6mm	26:-/m
1353	8mm	28:-/m
1355	10mm	33:-/m



AC

Art.nr:

1350	6mm	26:-/m
1352	8mm	28:-/m
1354	10mm	33:-/m



Gasolslang

Art.nr:

1347	6mm	33:-/m
1348	8mm	42:-/m
1349	10mm	49:-/m



R!MAC G11 Gassvetsutrustning

- Skärinsats
- Handtag
- Svetsinsats 6 st
- Skärmunstycke 4 st
- Brännarvagn
- Rensnålsats

Art.nr:

661128 4 125:-

Art.nr:

6611281 Handtag 965:-**6611282 Skärinsats hävarm 1035:-****6611283 Överfallsmutter 131:-****6611284 Munstycksmutter 79:-**

	Svetsinsats	Pris/st
661131	80 liter	247:-
661132	160 liter	247:-
661133	315 liter	247:-
661134	500 liter	247:-
661135	800 liter	247:-
661136	1000 liter	247:-



Art.nr:

	Svetsinsats böjbar	Pris/st
661141	80 liter	247:-
661142	160 liter	247:-
661143	315 liter	247:-
661144	500 liter	318:-
661145	800 liter	318:-



	Värmemunstycke	Pris/st
661151	500 liter	505:-
661152	800 liter	551:-
661153	1000 liter	605:-




	Skärmunstycke AC 2-pack	Pris/frp
661161	1-3 mm	247:-
661162	3-8 mm	247:-
661163	8-20 mm	247:-
661164	20-50 mm	247:-
661165	50-100 mm	247:-

R!MAC G21 Gassvetsutrustning

Art.nr:

662133 5 190:-

Art.nr:

6621315 Handtag 1295:-**6621316 Skärinsats hävarm 1610:-****6621318 Överfallsmutter 218:-****6621319 Munstycksmutter 114:-**

	Svetsinsats	Pris/st
662101	80 liter	315:-
662102	160 liter	333:-
662103	315 liter	353:-
662104	500 liter	380:-
662105	800 liter	413:-
662106	1000 liter	459:-
662107	1250 liter	486:-




Art.nr:

	Värmemunstycke	Pris/st
662121	1000 liter	1144:-
662122	2500 liter	1747:-
662123	5000 liter	2410:-



	Skärmunstycke AC 2-pack	Pris/frp
662141	3-10 mm	333:-/2st
662142	10-25 mm	333:-/2st
662143	25-40 mm	333:-/2st
662144	40-60 mm	333:-/2st
662145	60-100 mm	333:-/2st
662146	100-200 mm	333:-/2st



	Skärmunstycke Gasol 2-pack	Pris/frp
662151	3-10 mm	333:-/2st
662152	10-25 mm	333:-/2st
662153	25-40 mm	333:-/2st
662154	40-60 mm	333:-/2st
662155	60-100 mm	333:-/2st
662156	100-200 mm	333:-/2st



R!MAC Gassvets-/skärutrustning FÖR 5/10-LITERS GASFLASKOR

Innehåller:

- Gaskärra MAX10 2.0
- Gassvetsutrustning G11 (661128)
- Oxy/Acetylenregulator (661129)
- Backslagsventiler Ox/Ac
- Svetsglasögon
- Gasslang 5 m
- Gaständare

Art.nr:

661130 Exkl. gasregulatorer 7 175:-**661129 Inkl. gasregulatorer 9 200:-**

Svetshuva Premium

Heltäckande modell för huvud och axlar.
Kardborreknäppning.

Art.nr:

1906 415:-

Svetsjacka Premium

Bekväm läderjacka med
ventilerande flamskyddad rygg.

Art.nr:

1908	L	1320:-
1909	XL	1320:-

Svetsbyxa Premium

Bekväm flamsäker svetsbyxa
med skyddande läderinslag.

Art.nr:

1910L	L	1310:-
1910XL	XL	1310:-



Svetsförkläde Premium

Väl skyddande modell i
mjukt läder. 610x914 mm.

Art.nr:

1905 610:-



Ärmskydd Premium

Skyddande läder-
modell, 457 mm.

Art.nr:

1907 359:-



MIG-/MMA- handske Premium

Bekväm förstärkt skinnhandske
med bra värmeskydd.

Art.nr:

1988 Stl 10 213:-



TIG-handske Premium

Bekväm getskinns-
handske med god
fingertopps-
känsla.

Art.nr:

1987 Stl 10 249:-



MIG-/MMA- handske

- Värmetålig allround-
handske i nötspalt
- Helfodrad i mjuk fleece

Art.nr:

4120-10	Stl. 10	120:-
4120-11	Stl. 11	120:-



Montagehandske

- Handske i nylon/lycra, doppad
i en PU- och nitrilblandning
- För alla typer av
precisionsarbeten
- Silikon- och
lösningsmedelsfri

Art.nr:

874-10	Stl. 10	47:-
874-11	Stl. 11	47:-



Tigsvetshandske

- Ofodrad handske i
getsinn av hög kvalitet
- Getsinn är tunt och
smidigt för maximal
känsla

Art.nr:

4810-10	Stl. 10	153:-
4810-11	Stl. 11	153:-



Hörselkåpa Compact

- EP 107/SNR 30



Art.nr:

1585 182:-

Andningsskydd

- FFP2
- EN 149:2001+A1:2009
- CE-certifierad
- Välvd kupa med ventil
- Fpk 20



Art.nr:

301725 390:-/frp

R!MAC TIG-finger

- Glid- och värmeskydd vid TIG-svetsning



Art.nr:

305898-L	TIG-finger Large	325:-
305898-XL	TIG-finger XLarge	375:-

Slip-/Skyddsvisir

- Stabilt visir, 320x220x3,0mm
- Ställbart huvudbindsle för optimal passform
- Välbalanserad med låg vikt för långvarig användning



Art.nr:

399001	Slip-/Skyddsvisir	260:-
---------------	-------------------	--------------

Skyddsglasögon & ansiktsskydd

- Tätslutande skyddsglasögon för dig som arbetar i krävande miljöer
- Idealisk i kombination med tex halvmasker
- Ansiktsskydd som tillval, skyddar ansiktet från flygande partiklar tex slipdamm, spånor mm



630000



630100

Art.nr:

630000	Skyddsglasögon	365:-
630100	Ansiktsskydd till 630000	159:-

Skyddsglasögon

- Ergonomiska, justerbara bågar
- Anti-imma
- Anti-UV
- CE-märkt EN 166



Art.nr:

301454	Skyddsglasögon (13 par/frp)	40:-/par
---------------	-----------------------------	-----------------

Skyddsglasögon

MED STYRKA +1.5 TILL +2.5

- Repskyddade glas
- Ergonomiska, justerbara bågar
- Mjuk justerbar näsklämma
- Anti-imma



Art.nr:

552150	Skyddsglasögon +1.5	389:-/par
552200	Skyddsglasögon +2.0	389:-/par
552250	Skyddsglasögon +2.5	389:-/par

Skyddsglasögon SOLAR G15

- Gröna, repskyddade skyddsglas
- Ergonomiska, justerbara bågar
- Mjuk justerbar näsklämma
- UV400



Art.nr:

506140	Skyddsglasögon (10 par/frp)	145:-/par
---------------	-----------------------------	------------------

Skyddsglasögon

- Repskyddade glas
- Ergonomiska, justerbara bågar (Clear 3 & In/Out)
- Mjuk justerbar näsklämma
- Anti-imma och UV400 (Contrast)

Clear 3
Skyddsglasögon i sportig look

In/Out
För dig som "springer in och ut"

Contrast
Ljusförstärkande glasögon

Art.nr:

506403	Clear 3 (10 par/frp)	145:-/par
506641	In/Out (10 par/frp)	165:-/par
505019	Contrast (10 par/frp)	155:-/par

Flip-Up Gassvetsglasögon

- Tätslutande, uppfällbara gassvetsglasögon med justerbart resårband för optimal passform
- Ventiler för effektivt skydd mot imma
- Ubytbara svetsglas, 5 DIN, Ø 50 mm



Art.nr:

1428	Flip-up	145:-
1388	Svetsglas, 5 DIN	17:-
1384	Skyddsglas, klart	17:-

Svetsskärm

- Glasdim 90x110mm
- Stryktålig konstruktion



Art.nr:

52528	Svetsskärm	190:-
1444	Svetsglas 90x110mm	8:-/st
1448	Ytterglas 90x110mm	16:-/st

R!MAC ClearView 2.0 XL**SVETSHJÄLM MED BELYSNING**

- Optisk klass 1/1/1/1 ger tillsammans med sidopaneler DIN5 maximal visuell upplevelse
- Integrerad arbetsbelysning
- Lämplig för TIG-svetsning >3 Amp
- Siktyta: 116x81 mm
- Ljust läge: 3 DIN
- Mörkt läge: 4–13 DIN
- Omslagstid: 0,05 ms
- Omslagstid mörkt till ljust: Justerbar 0,05–2,0 sek
- Drift: Solcell & 2x CR2450
- On/Off-funktion: Automatisk
- Reaktionskänslighet: Justerbar
- Slipläge samt testfunktion
- Vikt: 520 g

**NYHET!**

Art.nr:

399500	Svets hjälm	1380,-
399502	Yttre skyddsglas (5 st)	299,-/frp
399501	Inre skyddsglas (5 st)	145,-/frp

Clear View-teknik

**R!MAC ClearView****SVETSHJÄLM**

- Lämplig för TIG-svetsning >15 Amp
- Siktyta: 93x43 mm
- Ljust läge: 4 DIN
- Mörkt läge: 9–13 DIN
- Omslagstid: 0,05 ms
- Omslagstid mörkt till ljust: Justerbar 0,2–1,0 sek
- Drift: Solcell & 2x CR2450
- On/Off-funktion: Automatisk
- Reaktionskänslighet: Justerbar
- Slipläge samt testfunktion
- Hållare för förstöringsglas
- Vikt: 540 g



399330	Svets hjälm	990,-
399300	Yttre skyddsglas (10 st)	145,-/frp
399301	Inre skyddsglas (5 st)	95,-/frp

Clear View-teknik

**WELTEK Svets-/slipvisir****MED BATTERIDRIVET PARTIKELFILTER**

- Optisk klass 1/1/1/1 ger tillsammans med sidopaneler DIN5 maximal visuell upplevelse
- XL siktyta: 100x70 mm
- Mörkt läge: 5–13 DIN
- Två ställbara luftflöden: 180 och 220 L/min
- Filter- och batterilarm
- Filterklass TH3, täthet 99,8%

**NYHET!**

Art.nr:

CR96SR	Komplett enhet PRSL (se bild)	14 500,-
AX8000	Radikal Ytterglas (5st/frp)	399,-/frp
AX8250	Radikal Innerglas (5st/frp)	139,-/frp
AX8415	Radikal visir (5st/frp)	749,-/frp
CR7050	Partikelfilter (1 st)	480,-/frp
CR7060	Förfilter (10 st)	280,-/frp
CR7070	Kolförfilter (10 st)	470,-/frp

True Colour-teknik

**WELTEK Svets-/slipvisir****MED BATTERIDRIVET KEM-/PARTIKELFILTER**

- Optisk klass 1/1/1/1 ger tillsammans med sidopaneler DIN5 maximal visuell upplevelse
- XL siktyta: 100x70 mm
- Mörkt läge: 5–13 DIN
- Fyra ställbara luftflöden: 180–220 L/min
- Filter- och batterilarm
- Filterklass PRSL/A1B1E1P
- Levereras med partikelfilter PRSL, kemfilter A1B1E1P är tillval



Art.nr:

KM96SRP	Komplett enhet PRSL (se bild)	16 900,-
AX8000	Radikal Ytterglas (5st/frp)	399,-/frp
AX8250	Radikal Innerglas (5st/frp)	139,-/frp
AX8415	Radikal visir (5st/frp)	749,-/frp
KM2050	Airkem partikelfilter PRSL (2 st)	690,-/frp
KM2055	Airkem kemfilter ABEP (2 st)	1190,-/frp
KM2060	Airkem förfilter	160,-
KM2080	Airkem gnistskydd	100,-

NYHET!**WELTEK Navishock****SVETS-/SLIPVISIR PÅ SKYDDSHJÄLM**

- XL siktyta: 100x65 mm
- Mörkt läge: 5–13 DIN
- Sidoglas: 5 DIN
- Slipvisir 440x350 mm
- Integrerad skyddshjälm



Art.nr:

KS97S13	Svets- & skyddshjälm	6 100,-
AX4000	Yttre skyddsglas (10 st)	330,-/frp
AX2360	Inre skyddsglas (10 st)	310,-/frp
AX3415	Slipvisir (5 st)	910,-/frp

WELTEK Slipvisir**MED BATTERIDRIVET KEM-/PARTIKELFILTER**

- Siktyta: 440x350 mm
- 4 ställbara luftflöden: 180–220 L/min
- Filter- och batterilarm
- Filterklass PRSL/A1B1E1P
- Levereras med partikelfilter PRSL, kemfilter A1B1E1P är tillval



Art.nr:

KM7700P	Komplett enhet PRSL (se bild)	12 900,-
AX3415	Slipvisir (5 st)	910,-/frp
KM2050	Airkem partikelfilter PRSL (2 st)	690,-/frp
KM2055	Airkem kemfilter ABEP (2 st)	1190,-/frp
KM2060	Airkem förfilter	160,-
KM2080	Airkem gnistskydd	100,-

R!MAC 3D

SVETSBORD

- 25 mm nitridbehandlad arbetsyta
- Arbetsytans tolerans:
Horisontellt 0,1 mm/1000 mm
Vertikalt 0,1/200 mm
- Håldiameter 28 mm
- Arbetshöjd 900 mm
- Lagerförda dimensioner:
- 2000x1000x200 mm, 6 ben
- 2400x1200x200 mm, 6 ben
(andra dimensioner på beställning)
- Max belastning 500 kg/ben



Art.nr:

20001000200	2000x1000x200 mm	59900:-
24001200200	2400x1200x200 mm	78900:-

RHINO CART

KOMPLETT SVETSBORD

- Komplettd bord inkl 66 delar för fastspänning och fixtur
- Arbetsytan är vändbar och resistent mot rost, repor och svetsstänk
- 1200x750x910 mm
- Hålmönster 50 x 50 mm
- Håldiameter 16 mm
- Vikt 235 kg
- Lastkapacitet 680 kg



Art.nr:

TD0612075-K1	32000:-
--------------	---------

SVETSBORD

MED ELHYDRAULISK HÖJDJUSTERING

Manuell tilt 0–45° och 360° rotation med fasta låslägen för professionell användning. Nitridbehandlad bordsskiva, 16 mm hål för användning med klassiska verktyg avsedda för svetsbord.

- Bordsmått: 750x750x12 mm
- Håldiameter: 16 mm
- Hålmönster: 50 x 50 mm
- Lastkapacitet: 300 kg
- Höjdjustering: 800–1150 mm



NYHET!


Art.nr:

TLA67070	37 850:-
----------	----------

VERKTYGSSATS

FÖR SVETSBORD

- Startkit 66/70 delar, "allt-du-behöver"
- För användning med svetsbord 16/28 mm
- Bild visar 66 delar



NYHET!

Art.nr:

TDK6100	16 mm/66 delar	12995:-
T28-90201	28 mm/70 delar	39375:-

R!MAC Lägesställare


- Steglös hastighetsreglering
- Arbetsbordet kan vridas steglöst 0–90°
- Specialkonstruktion minimerar HF-störningar vid TIG-svetsning
- Specialbehandlat svetsbord motstår svetsstänk och övrig omild behandling
- Centrumhål underlättar vid arbete med längre material
- Frästa spår för montage av chuck mm
- 230 V
- CE-certifierad



Art.nr:	Kapacitet:	Dim bord:	Rotation:	Vikt:	
300030	30 kg/15 kg	310 mm	1–12 rpm	28 kg	7380:-
300050	50 kg/25 kg	315 mm	0,25–6 rpm	32 kg	8675:-
300010	100 kg/50 kg	400 mm	0,5–5 rpm	70 kg	12150:-
300300	300 kg/150 kg	500 mm	0,2–2,5 rpm	102 kg	18375:-

Chuck till lägesställare

Kraftig chuck för att på ett säkert sätt spänna material på R!MAC lägesställare



Art.nr:	Dim:	Till lägesställare:	
30-200	200 mm	30/50/100 kg	1860:-
30-300	300 mm	30/50/100/300 kg	2970:-
30-400	400 mm	100/300 kg	4680:-
30-500	500 mm	300 kg	11850:-

R!MAC FLEX

MOBILT SVETSBORD

- Lastkapacitet 100kg
- Utdragbar låda för slaggrester
- Upphångningskrok för handtag etc
- 970x500x900mm
- Levereras omonterad i platt pkt



Art.nr:

362036 1995:-

Stronghand Nomad

MOBILT SVETS- & ARBETSBORD

- Lastkapacitet 160kg
- Mobil arbetsbänk med skiva i stål
- Tre 28 mm spår för optimal användarvänlighet
- Bordsskivan kan tiltas $\pm 30^\circ$
- Justerbar höjd
- 760x510x660-810mm
- Vikt 20 kg



NYHET!

Art.nr:

TS3020 2518:-

Liggvagn

- Skålad modell med kudda
- Förvaringsskålar
- Svängbara hjul



Art.nr:

793700	Liggvagn	849:-
793200	Verkstadsstol	2250:-

Verkstadsstol

- Höjd 540-645mm
- Praktisk förvaringshylla



Arbetsbänk

MED HURTS & HYLLOR

- Stabil arbetsbänk i stålkonstruktion med bänkskiva i trä
- Tre låsbara lådor och två öppna hyllplan
- 1200x600x870mm
- Vikt 70 kg



Art.nr:

050790 9750:-

R!MAC AIR 2.0

PORTABELT RÖKUTSUG

- Effekt 1100 W, spänning 230V
- Utsugskapacitet 163m³/tim
- Slanglängd 3m inkl. trattmunstycke
- HxBxL 352x300x455mm
- Vikt 18kg



Art.nr:

689000	R!MAC AIR 2.0	12620:-
689051	Huvudfilter (HEPA)	2985:-
689048	Kolfilter	1950:-
689024	Utsugsslang, 3m	780:-
689036	Munstycke/magnetfot	1300:-

PLYMOVENT

MOBILEGO

SVETS-/RÖKUTSUG

- Mobilt utsug för maximal flexibilitet
- Utsugskapacitet 850m³/h
- Kolfilter som tillval
- Vikt 84kg
- Slang Ø 160mm
- Nätanslutning 230V-10A
- 3-ledad utsugsarm (2 alt 3m)



Art.nr:

111449	MobileGo, 2m-arm	22395:-
111470	MobileGo, 3m-arm	23995:-
0000111637	Förfilter	910:-
0000111628	Huvudfilter (HEPA)	3495:-
112427	Kolfilter (15kg)	8590:-

R!MAC Svetsduk**PERFEKT SKYDD VID SVETS-,
SLIP- & VÄRMEARBETE**

- Tål 600°C
- Oliksidig, aluminiumbelagd
- Bredd 1 m
- Längd 30 m



Art.nr:

955657 4995:-**R!MAC Portabelt
svetsskydd**

- Grönt flamsäkert svetsskydd
- Bänkmödel
- 450x900x450 mm



Art.nr:

213636 1995:-**UTP Hårdsvetstråd**

- Rörtråd för ytor som utsätts för nötande slitage, tex grävsopor, plogar, matarskruvar, jordborr mm
- Hårdhet: 55-60 HRC



Art.nr:

Pris/st

125516 1,2 - 16kg 5100:-**R!MAC Flamskydds-
duk för lödning**


- Tål 2400°C
- Lång livslängd
- Fritt från asbest
- Fibrer utan giftigt innehåll
- 220x152 mm



Art.nr:

165450 590:-**R!MAC Portabel
svetsvägg**

- Grönt flamsäkert draperi
- Höjd 180 cm x bredd 240 cm



Art.nr:

211455 1895:-**Super6 Solid
hårdsvetstråd**

- Solid tråd för ytor som utsätts för nötande slitage, tex grävsopor, plogar, matarskruvar, jordborr mm
- Hårdhet: 55-60 HRC



Art.nr:

Pris/st

7345 1,0x15kg 5788:-**7346 1,2x15kg 5495:-****R!MAC Skyddsfilt
för svetsloppor etc**


- Tål 1200°C
- Kantsydd för lång livslängd
- Silikonbehandlat ytskikt
- Motstår svetsloppor och vinkelslipssprut



Art.nr:

232191 1x1m 990:-**232192 1x2m 2100:-****232194 2x2m 3900:-****R!MAC Portabelt
svetsbås**

- Grönt flamsäkert draperi
- 180x180x180 cm



Art.nr:

211457 3995:-**Super6 CUSI3
MIG-lödingstråd**

- Förzinkad plåt
- Gjutstål
- Påsvetsning av axlar och lagerytor



Art.nr:

Pris/st

7126 0,8x5kg 2115:-**7127 1,0x5kg 1695:-**

NOVOFIL Bronze SG2

BRONZEBELAGD SG2 SVETS-TRÅD, PREMIUMKVALITET

Art.nr: Dim: Pris/st

061	0,6-1 kg	116:-
1005	1,0-5 kg	317:-
0815B	0,8-15 kg	582:-
1018B	1,0-18 kg	656:-
1218B	1,2-18 kg	652:-

Nu revolutionerar vi svetsstrådsbranschen!!!
Våga fråga hur!

Super6

SKÖNSPOLAD MIGSVETSTRÅD, HÖGSTA KVALITET

Art.nr: Dim: Pris/st

7320	0,8-15 kg	695:-
7321	1,0-15 kg	679:-

MA!OR SG2

Migsvetstråd

KOPPARBELAGD SG2 SVETS-TRÅD, PREMIUMKVALITET



Art.nr: Dim: Pris/st

M081	0,8-1 kg	120:-
M065	0,6-5 kg	370:-
M085	0,8-5 kg	328:-
M0815	0,8-15 kg	495:-
M1015	1,0-15 kg	485:-

R!MAC

Migsvetstråd

FÖR SVETSNING UTAN GAS



Art.nr: Pris/st

NOGAS081	0,9-1 kg/100mm-spole	255:-
NOGAS091	0,9-1 kg/200mm-spole	255:-
7339	0,9-5 kg/200mm-spole	790:-

BS! LEGERINGS-/RÅVARUTILLÄGG KAN TILLKOMMA

Super6

Migsvetstråd Rostfri/Syrafast

316 LSI HÖGSTA KVALITÉT

Art.nr: Pris/st

7198	0,6 - 0,7 kg	255:-
7199	0,8 - 0,7 kg	245:-
7200	1,0 - 0,7 kg	245:-
7201	0,6 - 5 kg	1650:-
7202	0,8 - 5 kg	1850:-
7203	1,0 - 5 kg	1850:-
7205	0,8 - 15 kg	4450:-
7206	1,0 - 15 kg	4390:-
7207	1,2 - 15 kg	4390:-

Super6

Migsvetstråd Alu

ALMG5 (5356) & ALSI5 (4043) HÖGSTA KVALITÉT



Art.nr: Pris/st

7023	ALMG5 (5356)	0,8 - 0,5 kg	190:-
7024	ALMG5 (5356)	1,0 - 0,5 kg	180:-
7031	ALMG5 (5356)	1,0 - 2 kg	674:-
7034	ALMG5 (5356)	0,8 - 6 kg	1650:-
7035	ALMG5 (5356)	1,0 - 6 kg	1469:-
7036	ALMG5 (5356)	1,2 - 6 kg	1469:-
7013	ALSI5 (4043)	1,0 - 6 kg	1469:-
7014	ALSI5 (4043)	1,2 - 6 kg	1469:-

BÖHLER

Diamondspark

HELDAGEN RÖRTRÅD

- Förkoprad av rutiltyp för svetsning av stål i alla läge
- Proffsens val



Art.nr: Pris/st

121305	1,2 - 5 kg	690:-
101316	1,0 - 16 kg	2000:-
121316	1,2 - 16 kg	1790:-
141316	1,4 - 16 kg	1800:-

Super6 Tigsvetstråd

OLEGERAT STÅL, A18

Art.nr: Pris/st

7360	A18	1,0 - 5 kg	922:-
7361	A18	1,2 - 5 kg	840:-
7362	A18	1,6 - 5 kg	595:-
7363	A18	2,4 - 5 kg	568:-
7364	A18	3,2 - 5 kg	568:-

Super6 Tigsvetstråd

ALUMINIUM, ALMG5 (5356) & ALSI5 (4043)

Art.nr: Pris/st

7057	ALMG5 (5356)	1,6 - 2,5 kg	740:-
7058	ALMG5 (5356)	2,4 - 2,5 kg	667:-
7059	ALMG5 (5356)	3,2 - 2,5 kg	610:-
7050	ALSI5 (4043)	1,6 - 2,5 kg	615:-
7051	ALSI5 (4043)	2,4 - 2,5 kg	575:-
7052	ALSI5 (4043)	3,2 - 2,5 kg	575:-

Super6 Gassvetstråd

OLEGERAT STÅL, G2

Art.nr: Pris/st

112316	G2	1,6 - 5 kg	480:-
112320	G2	2,0 - 5 kg	455:-
112325	G2	2,5 - 5 kg	449:-
112330	G2	3,2 - 5 kg	435:-
112340	G2	4,0 - 5 kg	420:-

Super6 Tigsvetstråd

ROSTFRI/SYRAFAST, 316 LSI

Art.nr: Pris/st

7223	316LSI	1,2 - 5 kg	1645:-
7224	316LSI	1,6 - 5 kg	1590:-
7225	316LSI	2,4 - 5 kg	1540:-
7226	316LSI	3,2 - 5 kg	1485:-

Bobinnavs-adapter

UNIVERSAL



Art.nr: Pris/st

151185	191:-
--------	-------

R!MAC SB-pack Elektroder

- Konsumentförpackade kvalitetselektroder
- Elektrodyper lämpliga för de vanligast förekommande svetsapplikationerna



ROSTFRI/SYRAFAST 316LSI

- Lättsvetsad elektrod för reparation och konstruktion av rostfria, syrafasta stål

Art.nr:

64004	Rostfri -2,0x10st	266:-
64005	Rostfri -2,5x10st	249:-

SPECIAL

- Extremt lättsvetsad elektrod för rostfritt, gjute, fjäderstål och andra svårsvetsade stål

64006	Special 29/9-2,5x10st	305:-
-------	-----------------------	-------

HÅRDSVETS

- För påsvetsning av slitageyor på tex grävmaskinsdelar 55-60HRC

64007	Hårdsvets-3,2x6st	265:-
-------	-------------------	-------

GJUTJÄRN

- Universalelektrod för reparations-svetsning av gjutjärn av gjutjärn

64009	Gjutjärn-2,5x6st	415:-
-------	------------------	-------

STÅL

- Mycket lättsvetsad elektrod för reparation och konstruktion i stål

64017	Lågleg. stål -2,0x10st	95:-
64018	Lågleg. stål -2,5x10st	110:-

R!MAC Lod med/utan fluss SB- & industripack



FOSFORKOPPARLOD

- Lättflytande för koppar
- Flussmedel behövs ej

Art.nr:

64012	Fosforkopparlod 5P 5 st 2x2x500mm	780:-
11205	Fosforkopparlod 5P 1 kg 2x2x500mm	Pris på begäran

SILVERLOD

- Kadmiumfritt universal-lod
- OBS! Med eller utan flussmedel

Art.nr:

64013	Silverlod 56SNF 3 st Ø 1,5x500mm	1600:-
11552	Silverlod 56SNF 1 kg, Ø 1,5mm	Pris på begäran
11551	Silverlod 56SNF 1 kg, Ø 1,5mm ej fluss- belagd	Pris på begäran

MÄSSINGLOD

- För lödning av låglegerade metaller
- Flussbelagd

Art.nr:

64014	Mässinglod 7st Ø 2,0x500mm	307:-
11942	Mässinglod 1 kg Ø 2,0x500mm	954:-

ALUMINIUMLOD

- För lödning av aluminiumlegeringar
- Flussfylld

Art.nr:

64015	Alu-lod AlSi12 FC-NC 7 st Ø 2,0x500mm	334:-
11882	Alu-lod AlSi12 FC-NC 1 kg Ø 2,0x500mm	3490:-

Kolbågsbrännare

K3-600 Amp

- Används tillsammans med valfri MMA-svets om minst 400A och luftkompressor



Art.nr:

1127	1910:-
------	--------

Kolbågsselektroder

100 ST/FÖRPACKNING

- För bågmejsling av t ex svetsfogar



Art.nr:

1133	5,0x305mm	380:-/trp
1134	6,4x305mm	493:-/trp
1135	8,0x305mm	669:-/trp
1136	10,0x305mm	975:-/trp

Flussmedel

- Används vid lödning av koppar, mässing, aluminium och silver.



Art.nr:

Pris/st

7521	Flussmedel för aluminium, 500g	496:-
7523	Flussmedel för koppar & mässing, 500g	445:-
7524	Flussmedel för silver, 500g	502:-

TIG-svetspaket för pinnsvets

Komplett startpaket för dig som vill börja TIG-svetsa

- TIG-brännare SR17V - 4 m med gasventil
- Gasregulator Argon
- Tillsatsmaterial svart stål 1.6mm
- Tillsatsmaterial rostfritt stål 1.6mm



Art.nr:

404230	okc10/25	2675:-
404260	okc35/50	2675:-

Svetselektrod 6013

Rutil lättsvetsad elektrod för alla sorters konstruktionsstål.



Art.nr:

7400	2,0 - 5kg	450:-/frp
7401	2,5 - 5kg	490:-/frp
7402	3,2 - 5kg	480:-/frp

Svetselektrod 7018

Pålitlig allround-elektrod med låg vätehalt för låglegerat och olegerat stål. ger en stabil båge med pålitliga och konstanta svetssegenskaper.



Art.nr:

7408	2,5 - 5kg	525:-/frp
7409	3,2 - 5kg	495:-/frp
7410	4,0 - 5kg	490:-/frp
7411	5,0 - 5kg	490:-/frp

RIMAC 7016 SPECIAL

Populär elektrod för konstruktion och reparation. Lättsvetsad, basisk dubbelmantlad elektrod för svetsning i konstruktionsstål. Levereras i fukttålig plasthylsa.



Art.nr:

80903SVE03	2,5x350 - 4,0kg	889:-/frp
80934SVE03	3,2x450 - 5,0kg	995:-/frp

Svetselektrod NI-C Gjutjärnselektrod

Reparationssvetsning av gjutjärn samt sammansvetsning med stål, koppar och kopparlegeringar.



Art.nr:

7430S	2,5 - 2kg	2990:-/frp
7431S	3,2 - 2kg	2900:-/frp

ESAB OK 48.00 Svetselektrod

Pålitlig allround-elektrod med låg vätehalt för låglegerat och olegerat stål. ger en stabil båge med pålitliga och konstanta svetssegenskaper.



Art.nr:

4800253000	2,5x350 - 4,3kg	1009:-/frp
4800324000	3,2x450 - 6kg	1025:-/frp

OBS! LEGERINGS-/RÅVARUTILLÄGG KAN TILLKOMMA**Svetselektrod 60 Hårdsvetselektrod**

Svetsning av grävmaskinsdelar, transportskruvar och glidytor som utsätts för tryck, slag och friktion 55-60 HRC.



Art.nr:

7423S	2,5 - 5kg	695:-/frp
7424S	3,2 - 5kg	570:-/frp
7425S	4,0 - 5kg	560:-/frp

Svetselektrod 29/9 Specialelektrod

Svetsning av t ex svart mot rostfritt, gjutstål, fjäderstål samt övrigt svärsvetsat stål. "Bultsvetselektroden".



Art.nr:

7454S	2,5x350 - 2kg	1390:-/frp
7455S	3,2x350 - 2kg	1300:-/frp
7456S	4,0x350 - 2kg	1250:-/frp

Svetselektrod 316LSI Rostfri elektrod

Reparations- & produktionssvetsning av rostfria syrafasta stål.



Art.nr:

7450S	2,5x350 - 2kg	890:-/frp
7451S	3,2x350 - 2kg	870:-/frp

SAFETUBE Elektrodförvaring

IDEALISK BEHÅLLARE
FÖR SKYDD MOT FUKT.



Art.nr:

1119	Förvarar <4,5kgx305mm	470:-
1125	Förvarar <6,8kgx450mm	520:-

R!MAC GS6P

TORRHÅLLARE FÖR
SVETSELEKTRODER.

- Graderat termostativred
- 30–110°C
- Isolerat fack/6 kg
- 220V/300W



Art.nr:

702006	2640:-
--------	--------

R!MAC PDO20

TORK/TORRHÅLLARE FÖR
SVETSELEKTRODER.

- Graderat termostativred
- 60–400°C
- 4 fack/20 kg
- 220V/1200W




Art.nr:

703001	8850:-
--------	--------

R!MAC Återledarklämmor

- Klassiska europeiska modeller



Art.nr:	Amp/Interm:	Amp/Interm:	
771083	200amp/35%	150amp/60%	51:-
771084	400amp/25%	250amp/60%	89:-
771085	700amp/35%	600amp/60%	295:-
1082	700amp/35%	600amp/60%	395:-

STRONGHAND Jordmagnet on/off

- 300/500 Amp 60% intermittens
- Dim: 50x50x64/50x70x64
- Vikt: 0,4kg/1,1 kg
- Magnetkraft: max 20kg
- Svivlande anslutning 360°



Art.nr:

GM203	300 Amp	1010:-
GM205	500 Amp	1490:-

R!MAC Jordmagnet

- 400 Amp 60% intermittens
- Fäster på plana och runda ytor



Art.nr:

775050	440:-
--------	-------

R!MAC Kabel- kopplingar DIX-typ



Art.nr: Ø kabel:

1060	10-25	Hona	31:-
1061	35-50	Hona	54:-
1062	50-70	Hona	61:-
1063	70-95	Hona	100:-
1056	10-25	Hane	27:-
1057	35-50	Hane	52:-
1058	50-70	Hane	56:-
1059	70-95	Hane	94:-

R!MAC Elektrodhållare

- Vrid- eller klämfäste
- 35% intermittens vid angiven effekt



Art.nr:

772020	200 amp	Vridfäste	176:-
774020	400 amp	Vridfäste	205:-
776020	500 amp	Vridfäste	270:-
708200	200 amp	Klämfäste	165:-
708300	300 amp	Klämfäste	182:-
708500	500 amp	Klämfäste	259:-

Svetskabel MED ELEKTRODHÅLLARE



Art.nr:

774211	200amp elektrodhållare liten okc 10/25, 5m	510:-
774005	200amp elektrodhållare stor okc 35/50, 5m	780:-
774213	400amp elektrodhållare stor okc 35/50, 5m	1 190:-

Jordkabel MED ÅTERLEDARE



Art.nr:

774212	200amp jordklämma liten okc 10/25, 5m	472:-
775006	200amp jordklämma stor okc 35/50, 3m	423:-
774214	400amp jordklämma stor okc 35/50, 5m	1 100:-

PEDDINGHAUS Handfilar för metall

- Skaftade
- 2 olika huggningar, grov eller medium
- Toppkvalité

Art.nr:	Längd:	Form/huggning:	
0900256101	250 mm	Ansatsfil grov	162:-
0900256201	250 mm	Ansatsfil medel	162:-
0910256101	250 mm	Halvrund fil grov	261:-
0910256201	250 mm	Halvrund fil medel	261:-
0912206101	200 mm	Trekantsfil grov	156:-
0912206201	200 mm	Trekantsfil medel	156:-
0913206101	200 mm	Fyrkantsfil grov	144:-
0913206201	200 mm	Fyrkantsfil medel	144:-
0914206101	200 mm	Rundfil grov	144:-
0914206201	200 mm	Rundfil medel	144:-
0914256101	250 mm	Rundfil grov	150:-
0914256201	250 mm	Rundfil medel	150:-



R!MAC Slagghacka

- Klassisk slagghacka i seghärdat specialstål



STORSÄLJARE!

Art.nr:

1074 99:-

Scratch-borste

MED ERGOHANDTAG

- Förpackning om 12 st



Art.nr:

1071	Röd stål	32:-
1072	Grön rostfri	53:-

Stålborstar

TRÄHANDTAG

- Förpackning om 12 st



Art.nr:

1088	3-radig stål	23:-/st
1089	4-radig stål	24:-/st
1090	2-radig rostfri	34:-/st
1091	3-radig rostfri	35:-/st
1092	4-radig rostfri	40:-/st

Mini-borstset

- Förpackning om 6 st olika borstar
- Nylon, mässing och rostfri borst
- Borstlängd 30/85 mm



Art.nr:

790600 89:-/st

Magnetisk Spånuppsamlare

- Den ultimata "städhjälpen"
- Smidig handmodell
- För metallspånor och andra lättare metallbitar
- Releasefunktion
- Längd 400 mm



Art.nr:

360500 648:-

Magnetisk Spånuppsamlare

- Uppsamlingsbredd 460 mm
- Justerbar magnethöjd 19–38 mm
- Justerbar handtagshöjd 635–1016 mm
- Max magnetkraft 13 kg
- Releasefunktion
- Vikt 4 kg



Art.nr:

360107 978:-

R!MAC Inspektionsspegel

186 mm

- Spegel Ø 50 mm
- Teleskopskaft 250–600 mm



Art.nr:

772099 138:-

Plockmagnet Teleskopisk

- Justerbar längd 160–665 mm
- Lyftvikt 1,4 kg
- Penn-design med ritsnål



Art.nr:

792507 129:-

STRONGHAND TIG-Pistolhållare

- Arbetsstation TIG på magnetfot
- Ställbar pistolhållare
- Verkttyghållare för tänger etc
- Förvaringsställ för tex Wolfram



STRONGHAND MIG-Pistolhållare

- Arbetsstation MIG på magnetfot
- Verkttyghållare för tänger etc
- Förvaringsskål för tex munstycken



STRONGHAND Vinkelslipshållare

- Arbetsstation v-slip på magnetfot
- Hållare avsedd för v-slip >125 mm
- Verkttyghållare för kap-/slipskivor



STRONGHAND Lyft-/justermagnet

- Universalhjälpmedel för att smidigt lyfta eller flytta plåtar
- On/Off-magnet med 29 kg kapacitet



STRONGHAND Rörcentrerings-magnet

- Perfekt hjälpmedel vid rörcentrering
- Steglös justerbar skala, +/- 90°
- Min rördiameter 50 mm




STRONGHAND Rörskarvnings-verktyg

- Dumbärligt hjälpmedel vid rörskarvsrensning
- Steglös inställning 82–207 mm (invändig rördiam)
- Individuell justering av främre och bakre ben



STRONGHAND MagHold Teleskoparm




STRONGHAND Tig Feeder

- Perfekt trådmatare vid TIG-svetsning
- Enkelt justerbar



STRONGHAND Ergonomiskt armstöd

- Bekvämt armstöd för ergonomisk svetsning
- Följsam genom 3-ledat stöd
- Magnetfot



STRONGHAND Svetsmagnet hörn

- 60–90°-hörn
- Dim: 83x95 x 16
- Vikt: 0,4 kg
- Magnetkraft: max 14 kg



Art.nr:
MST327 544:-/2-pack

STRONGHAND Minimultimagnet

- 30°, 45°, 60° och 90°-vinkel
- Dim: 59x50 x 16
- Vikt: 0,3 kg
- Magnetkraft: max 10 kg



Art.nr:
MS346AT 230:-/2-pack

STRONGHAND Multimagnet

- 30°, 45°, 60° och 90°-vinkel
- Dim: 140 x 111 x 19
- Vikt: 0,5 kg
- Magnetkraft: max 40 kg



Art.nr:
MS346C 343:-

Svetsmagnet

- 102 x 156 mm
- Magnetkraft: max 36 kg
- Svetsarens extrahand



Art.nr:
775035 180:-

STRONGHAND Svetsmagnet on/off

- Perfekt hjälpmedel vid svetsning av konstruktioner i 45°- och 90°-vinkel
- Praktisk On/Off-funktion



Art.nr:	Dim:	Dragkraft:	
MSA46HD	111x95x29mm	40kg	683:-
MSA48HD	152x130x35mm	75kg	1130:-

STRONGHAND Svetsmagnet on/off

- Perfekt hjälpmedel vid svetsning av konstruktioner i 90°-vinkel
- Separata On/Off-magneter



Art.nr:	Dim:	Dragkraft:	
MS2-80	152x152x38mm	55kg	1995:-
MS2-90	197x197x48	120kg	3240:-

STRONGHAND Ställbar svetsmagnet on/off

- Steglös inställning 30–275°
- Lika bra invändigt som utvändigt
- Dim: 197x197x95
- Vikt: 2,4 kg
- Magnetkraft: max 50 kg



Art.nr:
MAV120 3695:-

STRONGHAND Ställbar svetsmagnet

- Steglös inställning 30–270°
- Fasta lägen 45/90°
- Lika bra invändigt som utvändigt
- Dim: 120x120x18
- Vikt: 0,5 kg
- Magnetkraft: max 12 kg



Art.nr:
MLA450 255:-

STRONGHAND Premium

- MIG-svetsstång med flera funktioner
- Trådklipp
- Gaskåperensare
- Greppa
- Slagghacka
- Skrapa
- Med mera



Art.nr:
PM25 375:-

Migsvetstång


Allt du som migsvetsar behöver ha i fickan. Klipper svetsstråd, rensar gaskåpan mm.



Art.nr:
771356 233:-

M15 MIG-slangpaket, gaskylt 150 A

Ergonomiskt design med "Europa"-anslutning




M15 - KOMPLETT SLANGPAKET

M15-3	Gaskylt, 150 amp, 3 m	1110:-
M15-4	Gaskylt, 150 amp, 4 m	1310:-
M15-5	Gaskylt, 150 a mp, 5 m	1494:-
SLITDELAR		
1 M1501	Svanhals	152:-
2 SB1502	Munst. adapter, 2 st	66:-
3 SB1504	Munst. fjäder, 5 st	36:-
5 SB1506	Gaskåpa konisk, 2 st	79:-
KONTAKTMUNSTYCKE		
4 SB1509-06	M6x25-0,6 mm, 5 st	54:-
4 SB1509-08	M6x25-0,8 mm, 5 st	54:-
4 SB1509-09	M6x25-0,9 mm, 5 st	54:-
4 SB1509-10	M6x25-1,0 mm, 5 st	54:-
4 SB1509-12	M6x25-1,2 mm, 5 st	54:-
TRÄDLEDARE TILL		
6 SB1510-3	Stål 0,6-0,9 mm, 3 m	85:-
6 SB1510-4	Stål 0,6-0,9 mm, 4 m	92:-
6 SB1510-5	Stål 0,6-0,9 mm, 5 m	109:-
6 SB1511-3	Stål 1,0-1,2 mm, 3 m	79:-
6 SB1511-4	Stål 1,0-1,2 mm, 4 m	85:-
6 SB1511-5	Stål 1,0-1,2 mm, 5 m	98:-
6 SB1512-5	Teflon 0,6-0,8 mm, 5 m	325:-
6 SB1513-5	Teflon 1,0-1,2 mm, 5 m	325:-

M24 MIG-slangpaket, gaskylt 250 A

Ergonomiskt design med "Europa"-anslutning



M24 - KOMPLETT SLANGPAKET

T240-3	Gaskylt, 250 amp, 3 m	1444:-
T240-4	Gaskylt, 250 amp, 4 m	1679:-
T240-5	Gaskylt, 250 amp, 5 m	1854:-
SLITDELAR		
1 SP2454	Svanhals	152:-
2 SB2484	Gassfördelare vit, 2 st M24	63:-
3 SB2406	Munst. adapter, 2 st M24	83:-
5 SB2401	Gaskåpa konisk, 2 st M24	129:-
KONTAKTMUNSTYCKE		
4 SB2508-06	K-rör M6x28-0,6 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-08	K-rör M6x28-0,8 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-09	K-rör M6x28-0,9 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-10	K-rör M6x28-1,0 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-12	K-rör M6x28-1,2 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-14	K-rör M6x28-1,4 mm, 5 st	70:-
TRÄDLEDARE		
6 SB1510-3	Stål 0,6-0,9 mm, 3 m	85:-
6 SB1510-4	Stål 0,6-0,9 mm, 4 m	92:-
6 SB1510-5	Stål 0,6-0,9 mm, 5 m	109:-
6 SB1511-3	Stål 1,0-1,2 mm, 3 m	79:-
6 SB1511-4	Stål 1,0-1,2 mm, 4 m	85:-
6 SB1511-5	Stål 1,0-1,2 mm, 5 m	98:-
6 SB1512-5	Teflon 0,6-0,8 mm, 5 m	325:-
6 SB1513-5	Teflon 1,0-1,2 mm, 5 m	325:-

M25 MIG-slangpaket, gaskylt 230 A

Ergonomiskt design med "Europa"-anslutning




M25 - KOMPLETT SLANGPAKET

M25-3	Gaskylt, 230 amp, 3 m	1444:-
M25-4	Gaskylt, 230 amp, 4 m	1679:-
M25-5	Gaskylt, 230 amp, 5 m	1854:-
SLITDELAR		
1 M2501	Svanhals	249:-
2 SB2502	Munst. fjäder, 5 st	36:-
3 SB2503	Munst. adapter, 2 st	63:-
5 SB2505	Gaskåpa konisk, 2 st	122:-
KONTAKTMUNSTYCKE		
4 SB2508-06	K-rör M6x28-0,6 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-08	K-rör M6x28-0,8 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-09	K-rör M6x28-0,9 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-10	K-rör M6x28-1,0 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-12	K-rör M6x28-1,2 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-14	K-rör M6x28-1,4 mm, 5 st	70:-
TRÄDLEDARE TILL		
6 SB1510-3	Stål 0,6-0,9 mm, 3 m	85:-
6 SB1510-4	Stål 0,6-0,9 mm, 4 m	92:-
6 SB1510-5	Stål 0,6-0,9 mm, 5 m	109:-
6 SB1511-3	Stål 1,0-1,2 mm, 3 m	79:-
6 SB1511-4	Stål 1,0-1,2 mm, 4 m	85:-
6 SB1511-5	Stål 1,0-1,2 mm, 5 m	98:-
6 SB1512-5	Teflon 0,6-0,8 mm, 5 m	325:-
6 SB1513-5	Teflon 1,0-1,2 mm, 5 m	325:-

M36 MIG-slangpaket, gaskylt 340 A

Ergonomiskt design med "Europa"-anslutning



M36 - KOMPLETT SLANGPAKET

M36-3	Gaskylt, 340 amp, 3 m	2124:-
M36-4	Gaskylt, 340 amp, 4 m	2393:-
M36-5	Gaskylt, 340 amp, 5 m	2730:-
SLITDELAR		
1 M3601	Svanhals	350:-
2 SB3604	Gasspridare keramik, 2 st	39:-
2 SB3602	Gasspridare svart, 2 st	39:-
3 SB3605	Kontaktrörshållare M6, 2 st	58:-
5 SB3609	Gaskåpa konisk, 2 st	191:-
KONTAKTMUNSTYCKE		
4 SB2508-06	K-rör M6x28-0,6 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-08	K-rör M6x28-0,8 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-09	K-rör M6x28-0,9 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-10	K-rör M6x28-1,0 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-12	K-rör M6x28-1,2 mm, 5 st	70:-
4 SB2508-14	K-rör M6x28-1,4 mm, 5 st	70:-
TRÄDLEDARE TILL		
6 SB1510-3	Stål 0,6-0,9 mm, 3 m	85:-
6 SB1510-4	Stål 0,6-0,9 mm, 4 m	92:-
6 SB1510-5	Stål 0,6-0,9 mm, 5 m	109:-
6 SB1511-3	Stål 1,0-1,2 mm, 3 m	79:-
6 SB1511-4	Stål 1,0-1,2 mm, 4 m	85:-
6 SB1511-5	Stål 1,0-1,2 mm, 5 m	98:-
6 SB1512-5	Teflon 0,6-0,8 mm, 5 m	325:-
6 SB1513-5	Teflon 1,0-1,2 mm, 5 m	325:-

M501 MIG vattenkylt 500 A

Ergonomiskt design med "Europa"-anslutning



M501 - KOMPLETT SLANGPAKET

M501-3	Vattenkylt, 3 m	3539:-
M501-4	Vattenkylt, 4 m	3955:-
M501-5	Vattenkylt, 5 m	3955:-
SLITDELAR		
1 M5001	Svanhals	560:-
2 M3802	Isolering, 10 st	11:-
3 SB3804	Gasspridare svart, 2 st	39:-
3 SB3805	Gasspridare keramik, 2 st	67:-
4 SB5006-8	Munst. adapter M8, 2 st	67:-
6 SB3807	Gaskåpa konisk, 2 st	161:-
KONTAKTMUNSTYCKE		
5 SB2509-08	K-rör M8x30-0,8 mm, 5 st	96:-
5 SB2509-10	K-rör M8x30-1,0 mm, 5 st	96:-
5 SB2509-12	K-rör M8x30-1,2 mm, 5 st	96:-
5 SB2509-14	K-rör M8x30-1,4 mm, 5 st	96:-
5 SB2509-16	K-rör M8x30-1,6 mm, 5 st	96:-
TRÄDLEDARE TILL		
6 SB5031	Trädl stål 0,8-1,0 mm, 3 m	69:-
6 SB5041	Trädl stål 0,8-1,0 mm, 4 m	85:-
6 SB5051	Trädl stål 0,8-1,0 mm, 5 m	98:-
6 SB5032	Trädl stål 1,2 mm, 3 m	70:-
6 SB5042	Trädl stål 1,2 mm, 4 m	100:-
6 SB5052	Trädl stål 1,2 mm, 5 m	112:-
6 SB5036	Trädl stål 1,4-1,6 mm, 3 m	70:-
6 SB5046	Trädl stål 1,4-1,6 mm, 4 m	112:-
6 SB5056	Trädl stål 1,4-1,6 mm, 5 m	128:-

MIG- & TIG Slitdelssortiment

- Tydligt uppmärkta fack förenklar vid påfyllnad
- Innehåller de vanligast förekommande slitdelarna

Art.nr.	Benämning	à pris
15SORT	Slitdelar MIG M15	379:-
24SORT	Slitdelar MIG M24	449:-
25SORT	Slitdelar MIG M25	479:-
36SORT	Slitdelar MIG M36	459:-
501SORT	Slitdelar MIG M501	695:-

Art.nr.	Benämning	à pris
9SORT	Slitdelar TIG 9/20 (lilla Linde)	689:-
17SORT	Slitdelar TIG 17/18/26 (stora Linde)	895:-



TIG-delar Lilla brännaren



SB-PACKADE DELAR WP9/20

Pos.	Art.nr.	Benämning	à pris
1	SB13N22	Spännhylsa 1,6mm, 3st	36:-
1	SB13N23	Spännhylsa 2,4mm, 3st	36:-
1	SB13N24	Spännhylsa 3,2mm, 3st	36:-
2	SB13N27	Elektrodmunst. 1,6mm, 3st	52:-
2	SB13N28	Elektrodmunst. 2,4mm, 3st	52:-
2	SB13N29	Elektrodmunst. 3,2mm, 3st	52:-
3	SB13N08	Gaskåpa standard, no 4, 2st	32:-
3	SB13N09	Gaskåpa standard, no 5, 2st	32:-
3	SB13N10	Gaskåpa standard, no 6, 2st	32:-
3	SB13N11	Gaskåpa standard, no 7, 2st	32:-
3	SB13N12	Gaskåpa standard, no 8, 2st	32:-
3	SB13N13	Gaskåpa standard, no 9, 2st	32:-
4	SB45V43	Gaslins 1,6mm, 2st	89:-
4	SB45V44	Gaslins 2,4mm, 2st	89:-
4	SB45V45	Gaslins 3,2mm, 2st	89:-
5	SB53N58	Gaslinsåpa 6mm, 2st	32:-
5	SB53N59	Gaslinsåpa 8mm, 2st	32:-
5	SB53N60	Gaslinsåpa 10mm, 2st	32:-
5	SB53N61	Gaslinsåpa 12mm, 2st	32:-
6	SB41V24	Spännhuv lång, 2st	54:-
7	SB41V35	Spännhuv medium, 2st	52:-
8	SB41V33	Spännhuv kort, 2st	49:-
9	598882	Isolering standard	20:-

TIG-brännare till JASIC TIG- svetsmaskiner



JASIC TIG-BRÄNNARE GAS-kylda

Art.nr.	Stl/längd	à pris
TIG-101-FLEXI 9 stift gaskyld	9/4m	3150:-
TIG-101-8MERGO 9 stift gaskyld	9/8m	3150:-
TIG-102-FLEXI 9 stift gaskyld	17/4m	2750:-
TIG-102-8M-FLEXI 9 stift gaskyld	17/8m	3150:-
TIG-110-FLEXI 9 stift gaskyld	26/4m	2950:-

JASIC TIG-BRÄNNARE H₂O-kylda

Art.nr.	Stl/längd	à pris
TIG-83-ERGOFLEXI 9 stift H ₂ O-kyld	18/4m	3395:-
TIG-83F-8MERGO 9 stift H ₂ O-kyld	18/8m	3795:-
TIG-48F-FLEXI 9 stift H ₂ O-kyld	20/4m	3495:-
TIG-48F-8MERGO 9 stift H ₂ O-kyld	20/8m	3850:-

RIMAC IC Gaslinset


- Komplet set med XL gaslins och IC (genomskinlig gaskåpa)
- Optimalt gasskydd medger oskydd sikt och möjliggör längre elektrodotstick



Art.nr.	Benämning	à pris
300916	IC Gaslinset WP9/20 1,6mm	269:-
300924	IC Gaslinset WP9/20 2,4mm	269:-
300932	IC Gaslinset WP9/20 3,2mm	269:-
301716	IC Gaslinset WP17/18/26 1,6mm	269:-
301724	IC Gaslinset WP17/18/26 2,4mm	269:-
301732	IC Gaslinset WP17/18/26 3,2mm	269:-

TIG S-nackar

Ställbara nackar,
gas- och vattenkylda



Art.nr.	Benämning	à pris
014575	Brännarkropp vattenkyld	380:-
013394	Brännarkropp gaskyld	365:-
SB1788	Fjäder	85:-
801064	Brännarhuvud 17/18	165:-
013404	Brännarhuvud 9/20	165:-

TIG-elektrodsli

- Enkelt, manuellt handhavande
- För TIG-elektroder 1,6-4,0mm (2,4mm vid lev)
- Slipvinklar, 0-60°
- 230V
- 230x170x200mm
- Vikt 4kg



TIG-elektrodsli

- Enkelt, manuellt handhavande
- För TIG-elektroder 1,0-4,0mm
- Slipvinklar, 30°, 36°, 45°, 60°
- 230V/350W
- 340x76x76mm
- Vikt 1,6kg



TIG-delar Stora brännaren



SB-PACKADE DELAR WP17/18/26

Pos.	Art.nr.	Benämning	à pris
1	SB10N23	Spännhylsa 1,6mm, 3st	47:-
1	SB10N24	Spännhylsa 2,4mm, 3st	47:-
1	SB10N25	Spännhylsa 3,2mm, 3st	47:-
2	SB10N31	Elektrodmunst. 1,6mm, 3st	72:-
2	SB10N32	Elektrodmunst. 2,4mm, 3st	72:-
2	SB10N28	Elektrodmunst. 3,2mm, 3st	72:-
3	SB10N50	Gaskåpa standard, no 4, 2st	36:-
3	SB10N49	Gaskåpa standard, no 5, 2st	36:-
3	SB10N48	Gaskåpa standard, no 6, 2st	36:-
3	SB10N47	Gaskåpa standard, no 7, 2st	36:-
3	SB10N46	Gaskåpa standard, no 8, 2st	36:-
3	SB10N45	Gaskåpa standard, no 9, 2st	36:-
3	SB10N44	Gaskåpa standard, no 10, 2st	36:-
4	SB45V25	Gaslins 1,6mm, 2st	136:-
4	SB45V26	Gaslins 2,4mm, 2st	136:-
4	SB45V27	Gaslins 3,2mm, 2st	136:-
5	SB54N18	Gaslinsåpa 6mm, 2st	45:-
5	SB54N17	Gaslinsåpa 8mm, 2st	45:-
5	SB54N16	Gaslinsåpa 10mm, 2st	45:-
5	SB54N15	Gaslinsåpa 12mm, 2st	45:-
6	SB57Y02	Spännhuv lång, 2st	57:-
7	SB300M	Spännhuv medium, 2st	52:-
8	SB57Y04	Spännhuv kort, 2st	47:-
9	18CG	Isolering standard	12:-
10	54N01	Isolering gaslins	19:-

Wolfram-elektroder

Elektrod	Färg	Används till	Ström
Thorium	Röd	Rostfritt/stål	DC
Zirkonium	Vit	Aluminium	AC
Lantan	Blå	Universal	AC/DC
Multi	Guld	Universal	AC/DC
Volfram	Grön	Aluminium/Magnesium	AC

RÖD - LIKSTRÖM DC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
1106	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1107	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1108	TIG-elektrod 3,2 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran

VIT - VÄXELSTRÖM AC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
1111	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1112	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1113	TIG-elektrod 3,2 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran

GULD - LIK/VÄXELSTRÖM AC/DC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
1562	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1563	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1564	TIG-elektrod 3,2 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran

GRÖN - VÄXELSTRÖM AC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
1933	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1934	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1935	TIG-elektrod 3,2 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran

BLÅ - LIK/VÄXELSTRÖM AC/DC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
1156	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1157	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran
1158	TIG-elektrod 3,2 x 150 mm, 10/frp	Pris på begäran

SB-packade TIG-elektroder

GULD - LIK/VÄXELSTRÖM AC/DC

Art.nr.	Benämning	pris/frp
64030	TIG-elektrod 1,6 x 150 mm, 2 st	73:-
64031	TIG-elektrod 2,4 x 150 mm, 2 st	125:-

Plasmabrännare UPH125/160



Pos	Art.nr.	Benämning	Pris/st
1	05900	UPH-125 Brännarnacke	3780:-
1A	03700.60	Brännarnacke 'O' Ring	39:-
3	60042	Luftfördelare 45-85A	570:-
3	60040	Luftfördelare 100-125A	590:-
3	60039	Luftfördelare 105-160A (UPH160)	688:-
5	52677	Elektrod 45-125A	110:-
5	52685	Elektrod 100-160A (UPH160)	190:-
7	51416	Dysa 45A	45:-
7	51417	Dysa 65A	45:-
7	51418	Dysa 85A	95:-
7	51453	Dysa 105-125A (UPH160)	145:-
7	51454	Dysa 160A (UPH160)	145:-
8	51419	Dysa 105A	99:-
8	51419.16	Dysa 125A	99:-
9	60309AV	Ytterkäpa 45-85A	690:-
9	60309BV	Ytterkäpa 100-125A	690:-
9	60311TB	Ytterkäpa 105-160A (UPH160)	1193:-
14	51921	Sköld 45-85A	495:-
14	51926	Sköld 100-125A	530:-
14	60806	Sköld 105-160A (UPH125)	890:-
16	51417C	Mejslingsdysa 65-85A	255:-
16	51418C	Mejslingsdysa 105A	255:-
16	51419C	Mejslingsdysa 125A	255:-
16	51424C	Mejslingsdysa 100-125A (UPH160)	255:-
16	51425C	Mejslingsdysa 160A (UPH160)	265:-
18	51927C	Mejslingssköld 85-125A	555:-
18	51919C	Mejslingssköld 105-160A (UPH160)	595:-

Plasmabrännare PT60



Pos.	Art.nr.	Benämning	Pris/st
1	9603	Brännarhuvud	2360:-
3	52582	Elektrod	65:-
4	60028	Luftfördelare	197:-
5	51313P.10	Dysa 1,0 mm/40-50A	65:-
5	51313P.11	Dysa 1,1 mm/50-60A	55:-
5	51318.06	Dysa 0,65 mm/10-20A	52:-
5	51318.08	Dysa 0,8 mm/20-30A	52:-
5	51312P.09	Dysa 0,9 mm/30-40A	62:-
11	60389	Ytterkäpa	236:-
12	60432	Avståndshållare	215:-

Plasmabrännare PT100



Pos.	Art.nr.	Benämning	Pris/st
1	09700	Brännarhuvud	2989:-
3	09700.48	Kylrör	210:-
4	52556	Elektrod	79:-
5	60025	Luftfördelare/30-70 A	265:-
6	60026	Luftfördelare/80-100 A	278:-
7	51245.09	Dysa 0,9 mm/30-40 A	99:-
8	51246.10	Dysa 1,0 mm/40-50 A	99:-
8	51246.11	Dysa 1,1 mm/50-60 A	99:-
8	51246.12	Dysa 1,2 mm/60-70 A	99:-
9	51248.14	Dysa 1,4 mm/80-90 A	99:-
9	51248.15	Dysa 1,5 mm/100 A	99:-
9	512786.22	Mejslingsdysa/100A	99:-
10	60500	Ytterkäpa 30-70 A	399:-
11	60501	Ytterkäpa 80-100 A	550:-
	60508	Ytterkäpa mejsling	590:-
12	60444	Avståndshållare till 8 & 9	337:-

Skär-/Kantfas-kit
FÖR PLASMABRÄNNARE

• För rak-, cirkel- och kantfasskärning


SKÄRSTÖDS-KIT		
CK-2	(till PT-150)	2210:-
CK-5	(till PT-60)	1965:-
51864	(till PT-100)	1965:-
51865	(till UPH-125/160)	2425:-

KANTFAS-KIT		
51880	(till UPH-125/160)	7900:-




MA!OR Plasma-brännare P80

PASSAR TILL MA!OR TECCUT120



Plasmabrännare PTL150



Slitdelssortiment

FÖR PLASMADELAR

- Utvalt sortiment slitdelar till JASIC plasmaskärmaskiner.
- Innehåller allt som behövs för att komma igång och facken är tydligt märkta med artikelnummer, smidigt när det är dags att fylla på.



REUTER 1.0 CLEANOX

För rengöring av TIG-svetssömmar.
Använd också för märkning med mörk ton.

Komplett set innehållande bla:

- Performanceborste L med 4 m kablage
- 0,5 kg rengöring och polerelektrolyt
- Effekt 1000 VA
- Vikt 5,7/10,8 kg
- Dim 250x150x260 mm
- Spänning 230V



**EFFEKT
80 AMP@100%
PULSEFFEKT
80-200 AMP**

Art.nr:

EP-01-011 16945:-

REUTER 3.0 EASYCLEANOX

Designad för rengöring/polering av TIG- och MIG-svetssömmar samt märkning.
En av marknadens mest kraftfulla maskiner.

Komplett set innehållande bla:

- Performanceborste XL med 4 m kablage
- 0,5 kg rengöring och polerelektrolyt
- Effekt 1250 VA
- Vikt 7,4 kg/11,8 kg
- Dim 250 x 150 x 330 mm
- Spänning 230V



**EFFEKT
80 AMP@100%
PULSEFFEKT
80-200 AMP**

Art.nr:

EP-01-013 33730:-

REUTER 5.0 EASYCLEANOX

Designad för rengöring/polering av TIG- och MIG-svetssömmar.

Autofeeder för optimal dosering av rengörings- och polermedel.
Marknadens mest kraftfulla maskin!

Komplett set innehållande bla:

- Performanceborste XL med 4 m kablage
- 0,5 kg rengöring och polerelektrolyt
- Effekt 1250 VA
- Vikt 8,7/19 kg
- Dim 250 x 150 x 500 mm
- Spänning 230V



**EFFEKT
80 AMP@100%
PULSEFFEKT
80-250 AMP**

Art.nr:

EP-01-015 68750:-

ELEKTROLYTISK RENGÖRING ISTÄLLET FÖR "BETNING"

REUTER Super Cleanox 6.0 The Pioneer

Modellen som sätter standarden för "Heavy Duty-rengöring". Tre effektnivåer för rengöring av TIG- och MIG-svetssömmar. Använd också för polering och märkning med både ljus och mörk ton.

- Effekt 2500 VA
- Dim 190x200x450 mm
- Vikt 28 kg
- Spänning 230V



**EFFEKT
80 AMP@100%
PULSEFFEKT
80-300 AMP**

Art.nr:

EP-01-017 47100:-

REUTER Magic Box

Uppgradera din befintliga rengöringsutrustning, oavsett fabrikat, till Autofeed-system.

- Komplett system inkl. 5 L elektrolytvätska



Art.nr:

EP-07-760 27750:-

EP-04-130 För rengöring av svagt oxiderade TIG-svetssömmar. 1 liter.

EP-04-041 För rengöring av svagt oxiderade TIG-svetssömmar. 5 liter.

EP-04-132 För polering och rengöring av både TIG- och MIG-svetssömmar. 1 liter.

EP-04-004 Märkvätska (enbart för märkning). 100 ml.



EP-02-912 Kolborste XL.

EP-02-929 Kolborste XL 5-pack.

Art.nr:

EP-04-130	283:-
EP-04-041	1375:-
EP-04-132	355:-
EP-04-004	196:-
EP-02-912	977:-
EP-02-929	4295:-



JASIC EVO PINNSVETSAR 160 & 200

- MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



	EVO-160	EVO-200
Nätspänning	95–265V, 50/60 Hz	95–265V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	78V	78V
MMA	Säkring	11.3A
	Nominell ineffekt	5kVA
	Effektområde	20-160A
	Intermittens @ 40°C	25%
Skyddsklass	IP23S/H	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	413 x 150 x 311mm	413 x 150 x 311mm
Vikt	7.2Kg	7.2Kg
Rek. generatorstorlek	7.5kVA (AVR)	10kVA (AVR)

Art.nr:

EA-160-PFC	EVO ARC 160	6450:-
EA-200-PFC	EVO ARC 200	6880:-



JASIC PRO PINNSVETSAR 250 & 400

- MMA-Lift TIG
- Hot-start, Anti-stick, Arc-force, Lift-TIG
- Levereras med svetskablage
- Generatorvänlig (AVR)



	JA-250	JA-402C
Nätspänning	400V, 50/60 Hz	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	60V	60V
MMA	Säkring	16A
	Nominell ineffekt	9.5kVA
	Effektområde	20-250A
	Intermittens @ 40°C	60%
Skyddsklass	IP21S/H	IP21S/H
Dimensioner LxBxH	502 x 218 x 386mm	619 x 330 x 441mm
Vikt	14Kg	20Kg
Rek. generatorstorlek	12kVA (AVR)	12kVA (AVR)

Art.nr:

JA-250	PRO ARC 250	10490:-
JA-402C	PRO ARC 400	20750:-



JASIC EVO TIGSVETS 200 DC

- TIG-MMA
- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga DC-puls TIG-parametrar
- Smartgas-/gassparfunktion
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår



ET-200P		
Nätspänning	230V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	68V	
TIG	Säkring	10A
	Nominell ineffekt	4.5kVA
	Effektområde	5-200A
	Intermittens @ 40°C	25%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	453 x 150 x 313mm	
Vikt	9Kg	
Rek. generatorstorlek	7kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-200P	EVO TIG DC 200	12500:-
---------	----------------	---------



JASIC EVO TIGSVETS 200 DC Vattenkyld

- TIG-MMA
- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga DC-puls TIG-parametrar
- Smartgas-/gassparfunktion
- Inklusive vattenkyllning (H2O)
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår



ET-200P-WC		
Nätspänning	230V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	68V	
TIG	Säkring	10A
	Nominell ineffekt	4.5kVA
	Effektområde	5-200A
	Intermittens @ 40°C	25%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	527 x 182 x 565mm	
Vikt	17,4Kg	
Rek. generatorstorlek	7kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-200P-WC	EVO TIG DC 200 H ₂ O	24500:-
------------	---------------------------------	---------



JASIC EVO TIGSVETS 200 AC/DC

• TIG-MMA

- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga puls TIG-parametrar och multipla AC-vågformer
- Smartgas-/gassparfunktion
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår



ET-200PACDC

Nätspänning	230V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	65V	
TIG	Säkring	11A
	Nominell ineffekt	4.7kVA
	Effektområde	DC: 5-200A, AC: 20-200A
	Intermittens @ 40°C	30%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	490 x 165 x 341mm	
Vikt	12Kg	
Rek. generatorstorlek	7kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-200PACDC

EVO TIG ACDC 200

21600:-



JASIC EVO TIGSVETS 200 AC/DC Vattenkyld

• TIG-MMA

- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga puls TIG-parametrar och multipla AC-vågformer
- Smartgas-/gassparfunktion
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår



ET-200PACDC-WC

Nätspänning	230V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	65V	
TIG	Säkring	11A
	Nominell ineffekt	4.7kVA
	Effektområde	DC: 5-200A, AC: 20-200A
	Intermittens @ 40°C	30%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	527 x 182 x 565mm	
Vikt	20Kg	
Rek. generatorstorlek	7kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-200PACDC-WC

EVO TIG ACDC 200 H₂O

31500:-



JASIC EVO TIGSVETS 300 DC Vattenkyld

• TIG-MMA

- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga DC-puls TIG-parametrar
- Smartgas-/gassparfunktion
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet samt mobilapp
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår

NYHET!



ET-300P-WC

Nätspänning	400V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	70V	
TIG	Säkring	10A
	Nominell ineffekt	8.6kVA
	Effektområde	5-300A
	Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	680 x 550 x 1170mm	
Vikt	32Kg	
Rek. generatorstorlek	15kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-300P-WC

EVO TIG DC 300 H₂O

39900:-



JASIC EVO TIGSVETS 320 AC/DC Vattenkyld

• TIG-MMA

- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga puls TIG-parametrar och multipla AC-vågformer
- Smartgas-/gassparfunktion
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet samt mobilapp
- Generatorvänlig (AVR)
- TIG-brännare och återledarkablage ingår

NYHET!



ET-320 AC/DC WC

Nätspänning	400V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	71V	
TIG	Säkring	10A
	Nominell ineffekt	10.2kVA
	Effektområde	DC: 20-320A, AC: 10-320A
	Intermittens @ 40°C	30%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	680 x 550 x 1170mm	
Vikt	32Kg	
Rek. generatorstorlek	15kVA (AVR)	

Art.nr:

ET-320PACDC-WC

EVO TIG ACDC 320 H₂O

52500:-



JASIC EVO 2.0 MIGSVETS 160

- MIG-MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



Teknisk data

EM-160-PFC	MIG 160 PFC
Nätspänning	AC95-265V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	67V
Säkring	10.4A
Nominell ineffekt	4.22kVA
Effektområde	20-160A
Intermittens vid 40°C	30 %
Trådmätningshastighet	2-14m/min
Storlek på trådspole	D200
Säkring	10.1A
Nominell ineffekt	4.19kVA
Effektområde	20-140A
Intermittens vid 40°C	30 %
Säkring	7.9A
Nominell ineffekt	3.23kVA
Effektområde	5-160A
Intermittens vid 40°C	30 %
Effektivitet	84 %
Effektfaktor	0.99
Energisparläge	<50W
Skyddsklass	IP23S
Isoleringsklass	H
Mått LxBxH	565 x 220 x 415 mm
Vikt	16 kg
Rekommenderad generatorstorlek	6.5kVA



Ingår

Slangpaket MIG 3 meter
Återledarkabel 3 meter
Gasslang

Valfria tillbehör

Trådlös fjärrkontroll
Kabelansluten fjärrkontroll

* Generator måste ha AVR

Art.nr:

EM-160-PFC EVO MIG 2.0 160 14990:-



JASIC EVO 2.0 MIGSVETS 200

- MIG-MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



Teknisk data

EM-200C-PFC	MIG 200 PFC
Nätspänning	AC95-265V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	67V
Säkring	13.5A
Nominell ineffekt	5.74kVA
Effektområde	30-200A
Intermittens vid 40°C	25 %
Trådmätningshastighet	2-15m/min
Storlek på trådspole	D200
Säkring	13.6A
Nominell ineffekt	5.77kVA
Effektområde	20-180A
Intermittens vid 40°C	25 %
Säkring	10.6A
Nominell ineffekt	4.43kVA
Effektområde	5-200A
Intermittens vid 40°C	25 %
Effektivitet	84 %
Effektfaktor	0.99
Energisparläge	<50W
Skyddsklass	IP23S
Isoleringsklass	H
Mått LxBxH	565 x 220 x 415 mm
Vikt	16 kg
Rekommenderad generatorstorlek	8.5kVA



Ingår

Slangpaket MIG 3 meter
Återledarkabel 3 meter
Gasslang

Valfria tillbehör

Trådlös fjärrkontroll
Kabelansluten fjärrkontroll

* Generator måste ha AVR

Art.nr:

EM-200C-PFC EVO MIG 2.0 200 17600:-



JASIC EVO MIG-/MAG-SVETSAR 200 & 250

- MIG-MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet
- Generatorvänlig (AVR)
- Inklusive MIG-brännare och återledarkablage



	EVO MIG 200CT	EVO MIG 250CT
Nätspänning	95-265V, 50/60 Hz	95-265V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	68V	70V
Säkring	13.5A	18.5A
Nominell ineffekt	7.5kVA	10.3kVA
Effektområde	30-200A	30-250A
Intermittens @ 40°C	30%	30%
Skyddsklass	IP23S/H	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	920 x 480 x 755mm	920 x 480 x 755mm
Vikt	42Kg	42Kg
Rek. generatorstorlek	11.5kVA (AVR)	15.5kVA (AVR)

Art.nr:

EM-200CT EVO MIG 200CT 20990:-
EM-250CT EVO MIG 250CT 22450:-



JASIC EVO MIG-/MAG-SVETSAR 350

- MIG-MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Programlagringsutrymme
- Fyrhjuldriven matning
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet samt mobilapp
- Generatorvänlig (AVR)
- Inklusive MIG-brännare och återledarkablage



	EM-350-CT
Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	76V
Säkring	13A
Nominell ineffekt	15.2kVA
Effektområde	30-350A
Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	1000 x 530 x 933mm
Vikt	45Kg
Rek. generatorstorlek	22.5kVA (AVR)

Art.nr:

EM-350CT EVO MIG 350 (400V) 28750:-



JASIC EVO MIG-/MAG-SVETS 350

- **MIG-MMA-Smart Lift TIG**
- Separat matarverk med 5 m mellankablage
- Med eller utan vattenkylning (H2O)
- Inklusive smart förvaringslåda för diverse tillbehör
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Programlagringsutrymme
- Fyrhjulsdreven matning
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet samt mobilapp
- Generatorvänlig (AVR)
- Inklusive MIG-brännare och återledarkablage

NYHET!

EM-350-S

Nätspänning	400V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	78V	
MIG/MAG	Säkring	14A
	Nominell ineffekt	14.6kVA
	Effektområde	30-350A
	Intermittens @ 40°C	50%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	1060 x 550 x 1290mm	
Vikt	85Kg	
Rek. generatorstorlek	22.5kVA (AVR)	

Art.nr:

EM-350S | EVO MIG 350 (400V) | **49 500:-**



JASIC EVO MIG-/MAG-SVETS 500

- **MIG-MMA-Smart Lift TIG**
- Separat matarverk med 5 m mellankablage
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Inklusive smart förvaringslåda för diverse tillbehör
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Programlagringsutrymme
- Fyrhjulsdreven matning
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Energibesparande autosleep-funktion
- Flera olika fjärrkontroller som tillval, både trådlöst och trådbundet samt mobilapp
- Generatorvänlig (AVR)
- Inklusive MIG-brännare och återledarkablage

NYHET!

EM-500S-WC

Nätspänning	400V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	78V	
MIG/MAG	Säkring	21.6A
	Nominell ineffekt	27kVA
	Effektområde	30-500A
	Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H	
Dimensioner LxBxH	1060 x 550 x 1290mm	
Vikt	98Kg	
Rek. generatorstorlek	36kVA (AVR)	

Art.nr:

EM-500S-WC | EVO MIG 500 (400V) H₂O | **58 900:-**



JASIC PRO MIG/MAG 350 Pulse Synergic

- **MIG-MMA-Lift TIG**
- Puls och dubbelpuls
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Synergiprogram för de vanligaste materialen och dimensionerna
- Programlagringsutrymme
- Fyrhjulsdreven matning
- Levereras med vattenkyld MIG-brännare och återledarkabel

JM-350P

Nätspänning		400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning		70V
MIG/MAG	Säkring	24A
	Nominell ineffekt	24.2kVA
	Effektområde	10-350A
	Intermittens @ 40°C	60%
Skyddsklass		IP21S/F
Dimensioner LxBxH		1020 x 505 x 1390mm
Vikt		117kg

Art.nr:

JM-350P | MIG/MAG 350 Pulse H₂O | **82 900:-**



JASIC PRO MIG/MAG 500 Pulse Synergic

- **MIG-MMA-Lift TIG**
- Puls och dubbelpuls
- Inklusive vattenkylning (H2O)
- Synergiprogram för de vanligaste materialen och dimensionerna
- Programlagringsutrymme
- Fyrhjulsdreven matning
- Levereras med vattenkyld MIG-brännare och återledarkabel

JM-500P

Nätspänning	400V, 50/60 Hz	
Tomgångsspänning	86V	
MIG/MAG	Säkring	28.6A
	Nominell ineffekt	26.7kVA
	Effektområde	30-500A
	Intermittens @ 40°C	50%
Skyddsklass	IP23S/F	
Dimensioner LxBxH	1080 x 510 x 1180mm	
Vikt	129Kg	

Art.nr:

JM-500P | MIG/MAG 500 Pulse H₂O | **110 000:-**



JASIC EVO PLASMACUT 45PFC

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 15 mm, skrotsnitt 25 mm
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6 m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi
- Generatorvänlig (AVR)



EP-45C

Nätspänning	230V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	300V
Säkring	11.5A
Nominell ineffekt	5.3kVA
Effektområde	20-45A
Intermittens @ 40°C	25%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	546 x 166 x 341mm
Vikt	10Kg
Rek. generatorstorlek	8kVA (AVR)

Art.nr:

EP-45	EVO CUT 45	18900:-
-------	------------	---------



JASIC EVO PLASMACUT 45PFC

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 12 mm, skrotsnitt 20 mm
- Inklusive kompressor
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6 m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi
- Generatorvänlig (AVR)



EP-45SC

Nätspänning	230V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	300V
Säkring	15A
Nominell ineffekt	5.3kVA
Effektområde	20-45A
Intermittens @ 40°C	25%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	548 x 187 x 558mm
Vikt	26.5Kg
Rek. generatorstorlek	9.5kVA (AVR)

Art.nr:

EP-45SC	EVO CUT 45 ink komp	27990:-
---------	---------------------	---------



JASIC EVO PLASMACUT 80

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 25 mm, skrotsnitt 35 mm
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6 m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

EP-80

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	310V
Säkring	10A
Nominell ineffekt	12.5kVA
Effektområde	20-80A
Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	626 x 230 x 416mm
Vikt	22Kg

Art.nr:

EP-80	EVO CUT 80	24900:-
-------	------------	---------



JASIC EVO PLASMACUT 80SC

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 20 mm, skrotsnitt 30 mm
- Inklusive kompressor och vagn
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6 m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

EP-80SC

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	310V
Säkring	11A
Nominell ineffekt	13.9kVA
Effektområde	20-80A
Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	626 x 230 x 734mm
Vikt	42Kg

Art.nr:

EP-80SC	EVO CUT 80 ink komp	35900:-
---------	---------------------	---------



JASIC EVO PLASMACUT 100

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 30mm, skrotsnitt 40mm
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

EP-100

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	310V
Säkring	13.5A
Nominell ineffekt	16.5kVA
Effektområde	20-100A
Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	626 x 230 x 416mm
Vikt	23Kg

Art.nr:

EP-100	EVO CUT 100	29900:-
--------	-------------	---------



JASIC EVO PLASMACUT 100SC

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 25mm, skrotsnitt 35mm
- Inklusive kompressor och vagn
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning, ABAP
- Plasmabrännare 6m ingår
- Generatorvänlig (AVR)
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

EP-100SC

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Tomgångsspänning	310V
Säkring	14.5A
Nominell ineffekt	18kVA
Effektområde	20-100A
Intermittens @ 40°C	40%
Skyddsklass	IP23S/H
Dimensioner LxBxH	626 x 230 x 734mm
Vikt	42Kg

Art.nr:

EP-100SC	EVO CUT 100 ink komp	40900:-
----------	----------------------	---------



JASIC MAX PLASMACUT 125

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 30mm, skrotsnitt 50mm
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning
- Plasmabrännare 6m ingår
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

MC-125

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Säkring	31A
Nominell ineffekt	23kVA
Effektområde	30-125A
Intermittens @ 40°C	100%
Skyddsklass	IP21S/H
Dimensioner LxBxH	706 x 349 x 717mm
Vikt	58Kg

Art.nr:

MC-125	MAX CUT 125	57900:-
--------	-------------	---------



JASIC MAX PLASMACUT 160

- Kapacitet: Kvalitetssnitt 40mm, skrotsnitt 60mm
- CNC-interface för ihopkoppling med tex skärbord
- Teknologi för konsekvent tändprestanda
- Nätskärningsfunktion för tex armeringsmattor
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkyllning
- Plasmabrännare 6m ingår
- Luftflödesfunktioner
- ClearView teknologi



NYHET!

MC-160

Nätspänning	400V, 50/60 Hz
Säkring	33A
Nominell ineffekt	29kVA
Effektområde	30-160A
Intermittens @ 40°C	60%
Skyddsklass	IP21S/H
Dimensioner LxBxH	706 x 349 x 717mm
Vikt	58Kg

Art.nr:

MC-160	MAX CUT 160	68900:-
--------	-------------	---------



JASIC TILLBEHÖR

Art.nr:

FRC-01	Fotpedal, kabel, 10m	5400:-
FRC-02	Fotpedal, trådlös, 30m	6700:-
HRC-01	Handfjärr, kabel, 10m	2900:-
HRC-02	Digitalfjärr trådlös, 30m	4500:-
HRC-03	Minifjärr trådlös, 30m	1890:-
JRC-25	Fjärr, 25m (JA-402C)	2395:-
TFT-EM-200CT	TFT (EM-200CT)	3990:-
TFT-ET-200PACDC	TFT (ET-200PACDC)	3200:-
TFT-EP-45	TFT (EP-45)	2950:-

JASIC Kylvätska
SVETS/INDUKTION

- Kylvätska etylenglykol
- Anpassad för vattenkylda svetsar och/eller induktionsvärmare
- Färdigblandad
- Undvik att blanda med andra kylvätskor



Art.nr:

WSTC5L	Kylvätska, 5 lit	759:-
793070	Kylvätska, 10 lit	1225:-

Vattenkyl för
TIG- & MIGsvets**UNIVERSELL VATTENKYL SOM DU LÄTT MONTERAR SJÄLV**

- Kylvätskebehållare 10L
- Kapacitet 3L/min
- Kylvätskenivåmätare
- 1 x 230V
- Kylelement
- Dimension: 565x325x385
- Vikt: 20kg



Art.nr:

309010	Vattenkyl	5900:-
---------------	-----------	---------------

MA!OR TecSTICK 160**MMA-LIFT TIG**

- Strömområde 20-160 amp
- Intermittens 60% vid 160 amp
- Svetsar 3,2 kontinuerligt
- 280x110x160mm
- Nätspänning 1 x 230V
- IP21S
- Vikt 3,8kg
- Inkl. svetskabelset



Art.nr:

304876	MA!OR Tecstick160	3690:-
---------------	-------------------	---------------

MA!OR TecMIG 2.0 160**MIG-/MMA-LIFT-TIG 160 AMP**

- Synergiinställningar för 0,8 och 1,0 mm svetstråd
- Strömområde 30-160 amp
- Intermittens 60% vid 114 amp
- Nätspänning 230V
- IP21S
- Levereras med MIG-brännare och återledarkabel 3m



Art.nr:

160230	MA!OR TecMIG 2.0 160	8595:-
---------------	----------------------	---------------

MA!OR TecMIG 2.0 250**MIG-/MMA-LIFT-TIG 250 AMP**

- Strömområde 30-250 amp
- 4-hjulsdrivet matarverk
- Intermittens 60% vid 250 amp
- Nätspänning 380V
- IP21S
- Levereras med MIG-brännare och återledarkabel 3m



Art.nr:

380250	MA!OR TecMIG 2.0 250	14990:-
---------------	----------------------	----------------

MA!OR TecCUT 120**PLASMASKÄRMASKIN**

- Kapacitet 40/32 mm, (20-120 amp)
- Intermittens 60% vid 120 amp
- Nätspänning 380V, 32 amp säkring
- Inklusive plasmabrännare P80, 5m
- IP21S
- Vikt 34kg



Art.nr:

304292	MA!OR TecCUT 120	19900:-
---------------	------------------	----------------

JASIC LASERSVETSAR LS-15000F & LS-20000F

- **3-in-1. Svetsa, skär och rengör med en och samma maskin**
- För godstjocklek upp till 6 mm
- Använd traditionellt tillsatsmaterial
- Upp till 4 ggr snabbare än MIG och 10 ggr snabbare än TIG
- 80–90% energibesparing
- Mycket enkel installation och drift
- Mycket snabb inlärning för operatören
- F2-modellen är utrustad med dubbelmatarverk



Art.nr	Effekt	Kapacitet	LxBxH	Vikt	Anslutning	
LS-15000F	1500 W	0,5–5,0 mm	773 x 410 x 737	85 kg	230 V, 32 A	Pris på begäran
LS-20000F	2000 W	0,5–6,0 mm	773 x 410 x 737	92 kg	230 V, 32 A	Pris på begäran
LS-20000F2	2000 W	0,5–6,0 mm	773 x 410 x 737	100 kg	230 V, 32 A	Pris på begäran

UNIVET LASERSVETSGLASÖGON

- EN207-certifierade svetsglasögon
- Lätta och bekväma svetsglasögon
- Bär dem tillsammans med vanliga glasögon



Art.nr:

723100141	Univet Lasersvetsglasögon	3319,-
-----------	---------------------------	--------

Lasersvetsbås KYRUS

- Integrerad "plug and play"-elektronik inklusive dörrlås, kraftdistribution, kabelkanaler och LED-belysning enligt IEC 60825-4-standarderna
- Modulär design, möjliggör skräddarsydda lösningar och utbytbara sektioner för framtida expansionsmöjligheter
- Standarddimensioner är 3x2m, 3x3m, 4x3m och 4x4m



Pris på begäran

WELTEK KAPIO LASER HELAUTOMATISK LASERSVETSHJÄLM

- Skyddar effektivt ögon och ansikte från laserljus och optisk strålning
- Automatiskt svetsfilter 5–13 DIN (DIN4 i ljus läge)
- Kan användas för både laser och traditionell ljusbågs svetsning
- EN 207-certifierad, erbjuder fullt skydd enligt LB7 för filtret och LB6 för hjälmskalet
- Övriga certifieringar i enlighet med EN 207:2017 och EN ISO 16321-2:2021

NYHET!



Art.nr:

PL90LA	Weltek Kapiro Lasersvetshjälm	9990,-
--------	-------------------------------	--------

INSTAGRID Portabel powerbank 230V | 3,6 kW

- Superprofessionell powerbank som ger stabil nätknande strömförsörjning
- Driver allt från svetsar till kaffebryggare
- Ingen installation, plug-and-play
- Kontinuerlig effekt 3,6 kWh, driv t ex enfas-svetsar
- Kan seriekopplas och ger då 400 V utgång
- IP54
- BxDxH: 420x210x420 mm
- Vikt: 20 kg

NYHET!



Art.nr:

2323036 **Pris på begäran**

LEMANIA Startbooster 12V/14AH AMG

- 1600 Peak Amp
- Kabeldim 25 mm²
- Voltmätare (led)



Art.nr:

435074 **3450:-**

LEMANIA Startbooster 12V/24V | 2X22AH AMG

- 2500/5000 Peak Amp
- Kabeldim 50 mm²
- Voltmätare (led)



Art.nr:

122429 **9550:-**

LEMANIA Startbooster 12V/24V | 2X25AH AMG

- 3100/6200 Peak Amp
- Polaritetsvarning, voltmätare (led)
- Kraftiga klämmor, kabeldim 50 mm²



Art.nr:

151224 **12900:-**

LEMANIA Startbooster NATO 12/24V | 2X33AH AMG

- Vår mest kraftfulla booster för fordon med/utan NATO-kontakt
- 3200/6400 Peak Amp
- Kabeldim 50 mm²
- Voltmätare (digital)



Art.nr:

331224 **19995:-**

LEMANIA /M7 Smartladdare 12/24 V

- Intelligent smartladdare för auto (12 V) och tunga fordon (24 V)
- Laddar, underhållsladdar och rekonditionerar batterierna
- Kan vara permanent ansluten utan att skada batteriet



Art.nr: Kapacitet:

122470	M7 12/24 V - 7,0 Ah	1850:-
122425	LEMANIA 12/24 V - 25,0 Ah	3895:-

Startkabelset Tunga fordon

- 4 m 50 mm²-kablage i proffskvalitet
- Gummiklädda klämmor minimerar risk för kortslutning



Art.nr:

650050	Startkabelset	2395:-
794000	Batteriklänna röd	190:-
794001	Batteriklänna svart	190:-
1003	Dubbelisolerad 50 mm ² -kabel	245:-/m

Alkaliska batterier

**TILL KLOCKOR,
LEKSAKER,
TEKNISK
UTRUSTNING M.M.**

AA/AAA

Storlek: AA/AAA
Spänning: 1,5V
Batterityp: Alkaliskt
AA: 9x44mm/batteri
AAA: 14,5x50mm/batteri
Antal i förp: 20-pack



9V

Spänning: 9V Fyrkantigt
Batterityp: Lithium
26,5x16,5x47,5mm
Antal i förp: 10 st

Art.nr:

29AAA	99:-
29AA	99:-
299V	333:-

EUROBOOR **BM45AIR** Grad- & kantfasmaskin svart & rostfritt stål

- Superkompakt
- Lämplig för gradning i hål >8mm
- Levereras med 2x45°-skär och 2xR1,5-skär
- Tydlig skala för skärdjup
- Längd 150mm
- Vikt 320g



Art.nr:

BM45AIR	Grad- & kantfasmaskin	3500:-
BM45AIR.45ALU	Skärstål 45° för aluminium	1664:-
BM45AIR.45SS	Skärstål 45° för rostfritt stål	3068:-
BM45AIR.45ST	Skärstål 45° för stål	1695:-
BM45AIR.R1.5	Skärstål R1,5 för stål (R=radie)	1695:-

EUROBOOR **B45S** Kantfasmaskin svart stål

- Lätt och smidig maskin
- Lämplig för fasning i hål >20mm
- Fasdjup max 6mm vid 45°-vinkel
- Levereras med 1x45°-skärhuvud inklusive skär
- Tydlig skala för skärdjup
- Längd 458mm
- Vikt 4,8kg



Art.nr:

B45S	Kantfasmaskin	7700:-
B45S.1011	Skärhuvud 45°	1196:-
B45S.1011A	Skärhuvud 30°	1196:-
B45S.1011B	Skärhuvud R2,5 (R=radie)	1196:-
LKS.20	Skärstål för skärhuvud 30° & 45°	1768:-
LKS.20-R	Skärstål för skärhuvud R2,5 (R=radie)	1872:-

EUROBOOR **B60** Kantfasmaskin svart stål

- Mycket kraftfull och effektiv för bearbetning i svart stål
- Lämplig för fasning i hål >150mm
- Fasdjup max 24mm vid 45°-vinkel
- Levereras med 1x45°-skärhuvud inklusive skär
- Tydlig skala för skärdjup och vinkel 0-60°
- 1100W
- Längd 415mm
- Vikt 22,3kg



Art.nr:

B60	Kantfasmaskin	21000:-
B60.0027	Skärhuvud	7270:-
LKS.15	Skärstål, 10/frp	2392:-/frp

EUROBOOR **B60S** Kantfasmaskin svart & rostfritt stål

- Mycket kraftfull och effektiv för bearbetning i svart & rostfritt stål
- Lämplig för fasning i hål >150mm
- Fasdjup max 24mm vid 45°-vinkel
- Levereras med 1x45°-skärhuvud inklusive skär
- Tydlig skala för skärdjup och vinkel 0-60°
- 1800W
- Längd 415mm
- Vikt 24,5kg



Art.nr:

B60S	Kantfasmaskin	27000:-
B60.0027	Skärhuvud	7270:-
LKS.15	Skärstål, 10/frp	2392:-/frp
B60.1020S	Guide i rostfritt stål	3224:-

EUROBOOR **TUBE.30 & TUBE.55S/T** Magnetbormaskiner för plana ytor & rör

	TUBE.30	TUBE.55S/T
Effekt	950/1700W	1700W
Varvtal max	775rpm	500 rpm
Slaglängd	90 mm	170 mm
Dragkraft magnet	532 kgx2	900 kgx2
Magneter	2 ställbara	2 ställbara
Höjd	326-416mm	523-693mm
Vikt	11 kg	16 kg
Weldon kärnbör	12-30mm	12-55mm
Spiralbör	1-13mm	1-23mm
Permanentmagnet		

Art.nr:

TUBE.30	16700:-
TUBE.55S/T	28200:-



EUROBOOR **F.16** Stativ med magnetfot för bormaskin

- Kragfäste Ø43mm
- Längd 310mm
- Bredd 170mm
- Höjd 325-495mm
- Vikt 7,5kg
- Dragkraft magnet 1200kg
- Magnet 160x80x36mm



Art.nr:

F.16	6900:-
-------------	---------------

EUROBOOR ECO.30 & ECO.30+ Magnetbormaskin

- Effekt 950 W
- Varvtal obelastad 775 rpm
- Slaglängd 90 mm
- Dragkraft magnet 1200 kg
- Vikt 8,5 kg
- Höjd 293–383 mm
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–30 mm
- Spiralbör 1–13 mm
- Försänkning 10–35 mm



Art.nr:

ECO.30	8 500,-
ECO.30S+	10 500,-

EUROBOOR ECO.32 & ECO.32+ Magnetbormaskin

- Effekt 1050 W
- Varvtal obelastad 775 rpm
- Slaglängd 150 mm
- Dragkraft magnet 1500 kg
- Vikt 12 kg
- Höjd 370–512 mm
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–32 mm
- Spiralbör 1–13 mm
- Försänkning 10–40 mm



Art.nr:

ECO.32	9 900,-
ECO.32+	11 600,-

SLITSTARK
STORSÄLJARE

EUROBOOR ECO.32-T Magnetbormaskin

- Effekt 1050 W
- Steglöst varv 100–530 rpm
- Slaglängd 150 mm
- Dragkraft magnet 1500 kg
- Vikt 11 kg
- Höjd 370–512 mm
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–32 mm
- Spiralbör 1–13 mm
- Gängning M3–M12 mm
- Försänkning 10–40 mm

HÖGER
VÄNSTER-
GÅNGBORRA GÅNGA
FÖRSÄNKA

Art.nr:

ECO.32-T	12 900,-
----------	----------

EUROBOOR ECO.36 & ECO.36+ Magnetbormaskin lågbyggd

- Effekt 1050 W
- Varvtal obelastad 700 rpm
- Slaglängd 40 mm
- Dragkraft magnet 1200 kg
- Höjd 165 mm
- Vikt 10,3 kg
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–36 mm
- Försänkning <40 mm



Art.nr:

ECO.36	13 200,-
ECO.36+	14 500,-

EUROBOOR ECO.40S Magnetbormaskin

- Effekt 1150 W
- Varvtal obelastad 600 rpm
- Slaglängd 145 mm
- Dragkraft magnet 1500 kg
- Vikt 11,2 kg
- Höjd 360–440 mm
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–40 mm
- Spiralbör 1–16 mm
- Försänkning 10–45 mm



Art.nr:

ECO.40S	10 900,-
---------	----------

EUROBOOR ECO.40S+ Magnetbormaskin

- Effekt 1150 W
- Varvtal obelastad 600 rpm
- Slaglängd 145 mm
- Dragkraft magnet 1500 kg
- Vikt 11,2 kg
- Höjd 360–440 mm
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–40 mm
- Spiralbör 1–16 mm
- Försänkning 10–45 mm

INBYGGD
NÄTKABEL

Art.nr:

ECO.40S+	12 400,-
----------	----------

EUROBOOR ECO.50S & ECO.50S+ Magnetbormaskin

- Effekt 1300 W
- Varvtal obelastad 315/690 rpm
- Slaglängd 170 mm
- Dragkraft magnet 1500 kg
- Höjd 445–615 mm
- Vikt 11,2 kg
- Weldonfäste MK3
- Kärnbör 12–50 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Försänkning 10–55 mm

**FÖR DE TUFFASTE
HÅLTAGNINGS-
JOBBER**



Art.nr:

ECO.50S	15500:-
ECO.50S+	16900:-

EUROBOOR ECO.50+/T Magnetbormaskin

- Effekt 1375 W
- Steglöst varv 100–530 rpm
- Slaglängd 170 mm
- Dragkraft magnet 1850 kg
- Höjd 385–540 mm
- Vikt 13,5 kg
- MK2 fäste
- Kärnbör 12–50 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Gängning M3–M20 mm
- Försänkning 10–40 mm

**BORRA GÄNGA
FÖRSÄNKA**



Art.nr:

ECO.50+/T	17500:-
-----------	---------

EUROBOOR ECO.55S+/T Magnetbormaskin

- Effekt 1700 W
- Steglöst varv 60–500 rpm
- Slaglängd 170 mm
- Dragkraft magnet 1850 kg
- Höjd 490–660 mm
- Vikt 13,75 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–55 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Gängning M3–M20 mm
- Försänkning 10–45 mm

**HÖGER
VÄNSTER-
GÄNG**

**LEDINDICATOR
FÖR RÄTT
ARBETSTRYCK**



Art.nr:

ECO.55S+/T	20200:-
------------	---------

EUROBOOR ECO.55S+/TA Magnetbormaskin

- Effekt 1700 W
- Steglöst varv 60–500 rpm
- Slaglängd 170 mm
- Dragkraft magnet 1850 kg
- Höjd 490–660 mm
- Vikt 23,5 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–55 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Gängning M3–M20 mm
- Försänkning 10–45 mm

**HÖGER
VÄNSTER-
GÄNG**

**AUTOMATISK
MATNING**



Art.nr:

ECO.55S+/TA	30900:-
-------------	---------

EUROBOOR ECO.60S+ Magnetbormaskin

- Effekt 1700 W
- Varvtal 60–275/100–500 rpm
- Slaglängd 170 mm
- Dragkraft magnet 1850 kg
- Höjd 452–622 mm
- Vikt 12,9 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–60 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Försänkning 10–65 mm

**HEAVY
DUTY**



Art.nr:

ECO.60S+	18500:-
----------	---------

EUROBOOR ECO.80S+ Magnetbormaskin

- Effekt 1800 W
- Varvtal obelastad 200–650 rpm
- Slaglängd 260 mm
- Dragkraft magnet 3000 kg
- Höjd 510–710 mm
- Vikt 27,3 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–80 mm
- Spiralbör 1–31 mm
- Försänkning 10–85 mm

**4 OLIKA
VARVTAL**



Art.nr:

ECO.80S+	24500:-
----------	---------

EUROBOOR ECO.100S+/T Magnetbormaskin

- Effekt 2050 W
- Varvtal 42–620 rpm
- Slaglängd 260 mm
- Dragkraft magnet 3000 kg
- Höjd 510–710 mm
- Vikt 28 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–100 mm
- Spiralbör 1–31 mm
- Gängning M3–M30 mm
- Försänkning 10–50 mm

HÖGER
VÄNSTER-
GÅNG



Art.nr:

ECO.100S+/T 26400:-

EUROBOOR ECO.100S+/TD Magnetbormaskin

- Effekt 2050 W
- Varvtal 42–620 rpm
- Slaglängd 260 mm
- Dragkraft magnet 3000 kg
- Höjd 510–710 mm
- Vikt 28 kg
- MK3 fäste
- Kärnbör 12–100 mm
- Spiralbör 1–31 mm
- Gängning M3–M30 mm
- Försänkning 10–50 mm

RÖRLIG
MAGNETFOT

Roterbar 30°
åt båda håll
och skjutbar
15–20 mm
framåt/bakåt

HÖGER
VÄNSTER-
GÅNG



Art.nr:

ECO.100S+/TD 28900:-

EUROBOOR ECO.100S+/CT Magnetbormaskin

- Korsbord, rörelseavstånd 110 mm (x-axel) och 120 mm (y-axel)
- Effekt 2200 W
- 4 hastigheter, 42–620 rpm
- Slaglängd 260 mm
- Dragkraft magnet 4300 kg
- Vikt 55 kg
- Höjd 615–793 mm
- MK3 fäste, Weldonfäste 31,75 mm
- Kärnbör 12–100 mm
- Spiralbör 1–31,75 mm
- Försänkning Ø 10 - 105 mm
- Försänkning 10–40 mm

HÖGER
VÄNSTER-
GÅNG

BORRA GÄNGA
FÖRSÄNKA



Art.nr:

ECO.100S+/CT 38700:-

EUROBOOR ECO.200S/T Magnetbormaskin

- Effekt 2750 W
- Steglöst varv 40–470 rpm
- Slaglängd 255 mm
- Dragkraft magnet 3680 kg
- Höjd 650–905 mm
- Vikt 58,5 kg
- MK4 fäste
- Kärnbör 12–400 mm
- Spiralbör 1–50 mm
- Gängning M3–M48 mm
- Försänkning 10–205 mm

MAX BORR-
DIAMETER
200 MM



HÖGER
VÄNSTER-
GÅNG

Art.nr:

ECO.200S/T 51000:-

EUROBOOR EBM.36/P18 18 V Magnet- bormaskin

- Effekt 1000 W
- Varvtal obelastad, 530 rpm
- Höjd 370–410 mm
- Vikt 10,2 kg
- Weldonfäste
- Kärnbör 12–36 mm
- Permanentmagnet
- Levereras utan batteri och laddare
- Batteriplattform Makita LXT

44 HÅL/
LADDNING
(Ø 14 MM)



Art.nr:

EBM.36/P18	Magnetbormaskin 18V exkl. batteri/laddare	16900:-
EB18V5A	Batteri-EBM 18V 5Ah	1990:-
EB18V9A	Batteri-EBM 18V 9Ah	2690:-
EBC1	Laddare till EBM.36/P18	1390:-

EUROBOOR VAC.50S+ Bormaskin med vacuumfäste

- Effekt 1300 W
- Varvtal obelastad, 380/690 rpm
- Höjd 420–590 mm
- Vikt 9,9 kg
- MK3 Weldonfäste
- Kärnbör 12–50 mm
- Spiralbör 1–23 mm
- Försänkning 10–55 mm
- Absorptionskraft 300 kg
- Integrerad vacuum-motor

INBYGGD
NÄTKABEL



Art.nr:

VAC.50S+ 20900:-

KÄRNBORR MED WELDONFÄSTE

Art.nr.	Ø mm	Pris
HCS.120	12,0	323:-
HCS.130	13,0	323:-
HCS.140	14,0	323:-
HCS.150	15,0	323:-
HCS.160	16,0	340:-
HCS.170	17,0	363:-
HCS.180	18,0	363:-
HCS.190	19,0	371:-
HCS.200	20,0	371:-
HCS.210	21,0	395:-
HCS.220	22,0	410:-
HCS.230	23,0	435:-
HCS.240	24,0	466:-
HCS.250	25,0	482:-
HCS.260	26,0	498:-
HCS.270	27,0	506:-
HCS.280	28,0	521:-
HCS.290	29,0	538:-
HCS.300	30,0	585:-
HCS.310	31,0	672:-
HCS.320	32,0	712:-
HCS.330	33,0	751:-
HCS.340	34,0	808:-
HCS.350	35,0	904:-
HCS.360	36,0	966:-
HCS.370	37,0	983:-
HCS.380	38,0	983:-
HCS.390	39,0	998:-
HCS.400	40,0	1062:-
HCS.410	41,0	1078:-
HCS.420	42,0	1174:-
HCS.430	43,0	1174:-
HCS.440	44,0	1300:-
HCS.450	45,0	1315:-
HCS.460	46,0	1332:-
HCS.470	47,0	1395:-
HCS.480	48,0	1411:-
HCS.490	49,0	1521:-
HCS.500	50,0	1521:-
HCS.510	51,0	1617:-
HCS.520	52,0	1649:-
HCS.530	53,0	1679:-
HCS.540	54,0	1808:-
HCS.550	55,0	1870:-
HCS.560	56,0	1887:-
HCS.570	57,0	1934:-
HCS.580	58,0	1966:-
HCS.590	59,0	1997:-
HCS.600	60,0	2029:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 30,00 mm

HSS

Art.nr.	Ø mm	Pris
HCL.120	12,0	482:-
HCL.130	13,0	482:-
HCL.140	14,0	482:-
HCL.150	15,0	482:-
HCL.160	16,0	482:-
HCL.170	17,0	498:-
HCL.180	18,0	514:-
HCL.190	19,0	521:-
HCL.200	20,0	546:-
HCL.210	21,0	585:-
HCL.220	22,0	625:-
HCL.230	23,0	633:-
HCL.240	24,0	664:-
HCL.250	25,0	697:-
HCL.260	26,0	712:-
HCL.270	27,0	751:-
HCL.280	28,0	783:-
HCL.290	29,0	808:-
HCL.300	30,0	856:-
HCL.310	31,0	904:-
HCL.320	32,0	919:-
HCL.330	33,0	983:-
HCL.340	34,0	998:-
HCL.350	35,0	1078:-
HCL.360	36,0	1125:-
HCL.370	37,0	1174:-
HCL.380	38,0	1221:-
HCL.390	39,0	1300:-
HCL.400	40,0	1332:-
HCL.410	41,0	1411:-
HCL.420	42,0	1411:-
HCL.430	43,0	1521:-
HCL.440	44,0	1679:-
HCL.450	45,0	1808:-
HCL.460	46,0	1887:-
HCL.470	47,0	1997:-
HCL.480	48,0	2125:-
HCL.490	49,0	2187:-
HCL.500	50,0	2251:-
HCL.510	51,0	2283:-
HCL.520	52,0	2345:-
HCL.530	53,0	2441:-
HCL.540	54,0	2521:-
HCL.550	55,0	2600:-
HCL.560	56,0	2631:-
HCL.570	57,0	2679:-
HCL.580	58,0	2821:-
HCL.590	59,0	2885:-
HCL.600	60,0	2980:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 55,00 mm

HSS

Art.nr.	Ø mm	Pris
IBS.120	12,0	372:-
IBS.130	13,0	372:-
IBS.140	14,0	372:-
IBS.150	15,0	372:-
IBS.160	16,0	391:-
IBS.170	17,0	418:-
IBS.180	18,0	418:-
IBS.190	19,0	427:-
IBS.200	20,0	427:-
IBS.210	21,0	455:-
IBS.220	22,0	472:-
IBS.230	23,0	501:-
IBS.240	24,0	536:-
IBS.250	25,0	555:-
IBS.260	26,0	573:-
IBS.270	27,0	582:-
IBS.280	28,0	600:-
IBS.290	29,0	619:-
IBS.300	30,0	673:-
IBS.310	31,0	773:-
IBS.320	32,0	819:-
IBS.330	33,0	864:-
IBS.340	34,0	930:-
IBS.350	35,0	1040:-
IBS.360	36,0	1111:-
IBS.370	37,0	1131:-
IBS.380	38,0	1131:-
IBS.390	39,0	1148:-
IBS.400	40,0	1222:-
IBS.410	41,0	1240:-
IBS.420	42,0	1351:-
IBS.430	43,0	1351:-
IBS.440	44,0	1495:-
IBS.450	45,0	1513:-
IBS.460	46,0	1532:-
IBS.470	47,0	1605:-
IBS.480	48,0	1623:-
IBS.490	49,0	1750:-
IBS.500	50,0	1750:-
IBS.510	51,0	1860:-
IBS.520	52,0	1897:-
IBS.530	53,0	1931:-
IBS.540	54,0	2080:-
IBS.550	55,0	2151:-
IBS.560	56,0	2171:-
IBS.570	57,0	2225:-
IBS.580	58,0	2261:-
IBS.590	59,0	2297:-
IBS.600	60,0	2334:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 30,00 mm

COBOLT

Art.nr.	Ø mm	Pris
IBL.120	12,0	555:-
IBL.130	13,0	555:-
IBL.140	14,0	555:-
IBL.150	15,0	555:-
IBL.160	16,0	555:-
IBL.170	17,0	573:-
IBL.180	18,0	592:-
IBL.190	19,0	600:-
IBL.200	20,0	628:-
IBL.210	21,0	673:-
IBL.220	22,0	719:-
IBL.230	23,0	728:-
IBL.240	24,0	764:-
IBL.250	25,0	802:-
IBL.260	26,0	819:-
IBL.270	27,0	864:-
IBL.280	28,0	901:-
IBL.290	29,0	930:-
IBL.300	30,0	985:-
IBL.310	31,0	1040:-
IBL.320	32,0	1057:-
IBL.330	33,0	1131:-
IBL.340	34,0	1148:-
IBL.350	35,0	1240:-
IBL.360	36,0	1294:-
IBL.370	37,0	1351:-
IBL.380	38,0	1405:-
IBL.390	39,0	1495:-
IBL.400	40,0	1532:-
IBL.410	41,0	1623:-
IBL.420	42,0	1623:-
IBL.430	43,0	1750:-
IBL.440	44,0	1931:-
IBL.450	45,0	2080:-
IBL.460	46,0	2171:-
IBL.470	47,0	2297:-
IBL.480	48,0	2444:-
IBL.490	49,0	2516:-
IBL.500	50,0	2589:-
IBL.510	51,0	2626:-
IBL.520	52,0	2697:-
IBL.530	53,0	2808:-
IBL.540	54,0	2900:-
IBL.550	55,0	2990:-
IBL.560	56,0	3026:-
IBL.570	57,0	3081:-
IBL.580	58,0	3245:-
IBL.590	59,0	3318:-
IBL.600	60,0	3427:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 55,00 mm

COBOLT


Art.nr.	Ø mm	Pris
HCY.140	14,0	1062:-
HCY.150	15,0	1062:-
HCY.160	16,0	1062:-
HCY.170	17,0	1062:-
HCY.180	18,0	1078:-
HCY.190	19,0	1125:-
HCY.200	20,0	1174:-
HCY.210	21,0	1253:-
HCY.220	22,0	1315:-
HCY.230	23,0	1332:-
HCY.240	24,0	1411:-
HCY.250	25,0	1491:-
HCY.260	26,0	1521:-
HCY.270	27,0	1617:-
HCY.280	28,0	1679:-
HCY.290	29,0	1728:-
HCY.300	30,0	1808:-
HCY.310	31,0	1870:-
HCY.320	32,0	1887:-
HCY.330	33,0	1966:-
HCY.340	34,0	1997:-
HCY.350	35,0	2093:-
HCY.360	36,0	2187:-
HCY.370	37,0	2251:-
HCY.380	38,0	2251:-
HCY.390	39,0	2345:-
HCY.400	40,0	2345:-
HCY.410	41,0	2410:-
HCY.420	42,0	2441:-
HCY.430	43,0	2521:-
HCY.440	44,0	2521:-
HCY.450	45,0	2600:-
HCY.460	46,0	2631:-
HCY.470	47,0	2679:-
HCY.480	48,0	2789:-
HCY.490	49,0	2821:-
HCY.500	50,0	2838:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 75,00 mm

HSS

Art.nr.	Ø mm	Pris
HCX.180	18,0	1521:-
HCX.190	19,0	1728:-
HCX.200	20,0	1870:-
HCX.210	21,0	1934:-
HCX.220	22,0	1997:-
HCX.230	23,0	2093:-
HCX.240	24,0	2187:-
HCX.250	25,0	2345:-
HCX.260	26,0	2410:-
HCX.270	27,0	2521:-
HCX.280	28,0	2600:-
HCX.290	29,0	2631:-
HCX.300	30,0	2789:-
HCX.310	31,0	2838:-
HCX.320	32,0	2917:-
HCX.330	33,0	2996:-
HCX.340	34,0	3106:-
HCX.350	35,0	3234:-
HCX.360	36,0	3313:-
HCX.370	37,0	3393:-
HCX.380	38,0	3472:-
HCX.390	39,0	3551:-
HCX.400	40,0	3710:-
HCX.410	41,0	3740:-
HCX.420	42,0	3789:-
HCX.430	43,0	3789:-
HCX.440	44,0	3899:-
HCX.450	45,0	3947:-
HCX.460	46,0	4106:-
HCX.470	47,0	4185:-
HCX.480	48,0	4265:-
HCX.490	49,0	4344:-
HCX.500	50,0	4423:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 100,00 mm

HSS

Art.nr.	Ø mm	Pris
HMSU.140	14,0	511:-
HMSU.150	15,0	525:-
HMSU.160	16,0	525:-
HMSU.170	17,0	532:-
HMSU.180	18,0	532:-
HMSU.190	19,0	532:-
HMSU.200	20,0	532:-
HMSU.210	21,0	538:-
HMSU.220	22,0	538:-
HMSU.230	23,0	538:-
HMSU.240	24,0	538:-
HMSU.250	25,0	545:-
HMSU.260	26,0	566:-
HMSU.270	27,0	566:-
HMSU.280	28,0	566:-
HMSU.290	29,0	566:-
HMSU.300	30,0	566:-
HMSU.310	31,0	667:-
HMSU.320	32,0	667:-
HMSU.330	33,0	667:-
HMSU.340	34,0	662:-
HMSU.350	35,0	662:-
HMSU.360	36,0	769:-
HMSU.370	37,0	769:-
HMSU.380	38,0	769:-
HMSU.390	39,0	769:-
HMSU.400	40,0	769:-
HMSU.410	41,0	917:-
HMSU.420	42,0	917:-
HMSU.430	43,0	917:-
HMSU.440	44,0	917:-
HMSU.450	45,0	917:-
HMSU.460	46,0	999:-
HMSU.470	47,0	999:-
HMSU.480	48,0	999:-
HMSU.490	49,0	1025:-
HMSU.500	50,0	1039:-



Weldon 19,05 mm
Skärdjup 35,00 mm

HM

PILOTPINNAR för kärnborr



Art.nr:	Pilotpinne (mm):	Dim (mm):	
IBC.70	HCS-borr Ø12-60	6,35x77	176:-
IBC.90	HCL-borr Ø12-60	6,35x102	183:-
IBC.K50	HCX-borr Ø18-50	6,35x155	215:-
IBC.K25	HCY-borr Ø14-50	6,35x125	205:-
IBC.85	HCS-borr Ø61-100	8,0x90	201:-
IBC.100	HCL-borr Ø61-130	8,0x123	240:-
IBC.130	HCX-borr Ø61-100	8,0x162	259:-

KÄRNBORRSET HSS Weldonfäste

- Kärnborr i jämna mm-dimensioner
- Passande pilotpinnar ingår
- Borrdjup 30/55 mm
- HSS S2-kvalitet



Art.nr:	Skärdjup:	Dim:	
HCS.KIT/TF	30mm	12-22mm, 6 st	1882:-
HCS.KIT/10	30mm	12-30mm, 10 st	4110:-
HCL.KIT/10	55mm	12-30mm, 10 st	5397:-

SPIRALBORRSET HSS Weldonfäste

- Spiralbör
6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Borrdjup 30 mm
- HSS



Art.nr:		
SSPI.KIT	30mm	1546:-

SPIRALBORR HSS Weldonfäste

	Art.nr:	Dim:	Pris
	SSPI.06	6mm	298:-
	SSPI.07	7mm	298:-
	SSPI.08	8mm	346:-
	SSPI.09	9mm	346:-
	SSPI.10	10mm	381:-
	SSPI.11	11mm	381:-
	SSPI.12	12mm	414:-
	SSPI.13	13mm	414:-
	SSPI.14	14mm	432:-

90°-FÖRSÄNKARE Weldonfäste

	Art.nr	Ø hål	Pris
	SCE.25	10-25mm	1200:-
	SCE.40	10-40mm	1280:-
	SCE.50	10-50mm	1342:-

MK-ADAPTER Reduceringshylsa för morsekona

Art.nr:	Ytterkona:	Innerkona:	
790021	MK2	MK1	139:-
790031	MK3	MK1	142:-
790032	MK3	MK2	142:-
790042	MK4	MK2	161:-



FÖRLÄNGARE till borr med morsekonafäste



Art.nr:		
IBK.MC2-L100	90mm/MK2	1142:-
MC.33121	121mm/MK3	2155:-

KÄRNBORRADAPTER till pelarborrmaskin

- MK2/MK3 med Weldonfäste
- Kärnbör Ø 12-60mm



Art.nr:		
MC.2	MK2-fäste	2162:-
MC.3	MK3-fäste	2919:-

FÖRLÄNGARE till kärnbör weldonfäste

Art.nr:			
IBK.25	Standard	25x35mm	610:-
IBK.50	Standard	50x35mm	669:-
IBK.75	Standard	75x35mm	726:-
IBK.100	Standard	100x35mm	804:-
IBK.100/CK	Slim	100x26mm	1410:-
IBK.150/CK	Slim	150x26mm	1840:-
IBK.200/CK	Slim	200x26mm	2125:-

Standard

Slim

BORRCHUCKAR



Art.nr:	Nyckelchuck:	Fäste:	
IBK.13	1,5-13mm	½"x20 UNF	579:-
IBK.13-B16	1,5-13mm	B16	610:-
IBK.16	1,5-16mm	B16	680:-



Art.nr:	Snabbchuck:	Fäste:	
IBQ.13	1,5-13mm	½"x20 UNF	1016:-
IBQ.13B16	1,5-13mm	B16	1016:-
IBQ.16	1,5-16mm	B16	1510:-



Art.nr:	Kompaktchuck:	Fäste:	
IBK.13Q	2-13mm	½"x20 UNF	848:-

BORRCHUCKSADAPTRAR



Art.nr:	Adapter:	
1/2UNF-MC2	½"UNF-MK2	109:-
1/2UNF-MC3	½"UNF-MK3	127:-
B16-MC2	B16-MK2	105:-
B16-MC3	B16-MK3	107:-
B18-MC2	B18-MK2	105:-
B18-MC3	B18-MK3	107:-

SKÄRPASTA

- Utmärkt till rostfritt, hardox samt räls
- 50g i deostickutförande



Art.nr:		
IBP.70	1 kg	363:-
101021	50g	117:-

AKTIV SKÄROLJA 1 L/5 L/60 L

- Chlorinefri
- Endast för järnhaltiga metaller



Art.nr:		
IBO.2001	1 L	269:-
IBO.2050	5 L	1168:-
IBO.2060	60 L	9625:-

KÄRNBORRSADAPTER

	Art.nr:	Adapter:	
	IBK.NIT	Nitto utv-Weldon inv	626:-
	IBK.QFN	Fein utv-Weldon inv	626:-
	IBK.14	Weldon utv-½ unf	578:-
	IBK.16-14	Weldon utv-B16	504:-
	IBK.15	½"x20 unf inv+utv	840:-

SKÄROLJA 1 L/5 L/60 L

- Vattenlöslig
- Perfekt för automatiska kyl-/smörjsystem
- Spädes med vatten 1:20



Art.nr:		
MV.4001	1 L	289:-
MV.4050	5 L	1416:-
MV.4060	60 L	12532:-

VÄRMECOILS

Högkvalitativa coils till Inductor Ultra & Speed m.fl.

	Art.nr	Induktionscoil rak	Pris
	381522	Induktionscoil rak 15mm M6	361:-
	381922	Induktionscoil rak 19mm M8	361:-
	382022	Induktionscoil rak 20mm M8	361:-
	382322	Induktionscoil rak 23mm M10	361:-
	382633	Induktionscoil rak 26mm M12	403:-
	383233	Induktionscoil rak 32mm M16	403:-
	383833	Induktionscoil rak 38mm M20	403:-
	384533	Induktionscoil rak 45mm M24	413:-
	Art.nr	Induktionscoil sida	Pris
	481522	Induktionscoil sida innerdiameter 15mm M6	361:-
	481922	Induktionscoil sida innerdiameter 19mm M6	361:-
	482022	Induktionscoil sida innerdiameter 20mm M8	361:-
	482322	Induktionscoil sida innerdiameter 23mm M10	361:-
	482633	Induktionscoil sida innerdiameter 26mm M12	403:-
	483233	Induktionscoil sida innerdiameter 32mm M16	403:-
	483833	Induktionscoil sida innerdiameter 38mm M20	403:-
	484533	Induktionscoil sida innerdiameter 45mm M24	413:-
	Art.nr	Specialcoils	Pris
	388000	Induktionscoil Flex mjukx800mm	589:-
	389000	Induktionscoil Flex hårdx750mm	413:-
	388200	Induktionscoil Flex Keramisk flex	869:-
	389048	Induktionscoil Radie PAD	869:-
	389033	Induktionscoil O-don PAD	413:-
	389044	Induktionscoil FOCUS	827:-
	Art.nr	Induktionscoilset	Pris
	381545	Induktionscoilset rak 8 st coils	2691:-
	381506	Induktionscoilset sida 8 st coils	2691:-
	380038	Induktionscoilset MAX rak 11 st coils	4035:-
	380039	Induktionscoilset MAX sida 11 st coils	4035:-

R!MAC ULTRA INDUCTOR 1.2

Multiverktyg för lossning av bult och mutter mm vid reparations- och underhållsarbeten.

- Integrerad LED-belysning
- Levereras i väska eller kartong med 4 st värmecoils
 - Ø19mm
 - Ø26mm
 - O-don PAD
 - En mjuk och flexibel coil, längd 800mm
- Flera olika värmecoils finns som tillval

MADE IN EUROPE



Effekt	Max 1,2kW
Intermittens	1,2kW-50%
Intermittens	0,8kW-100%
Spänning	230V 1-fas
Skyddsklass	IP20
LxBxH	375x65x85
Vikt	2,0kg
Nätkabel	2m
Art.nr: 381210	lev i kartong 5900:-
Art.nr: 381212	lev i väska 6500:-

R!MAC SPEED INDUCTOR 1.5

Multiverktyg för lossning av bult och mutter mm vid reparations- och underhållsarbeten.

- Integrerad LED-belysning
- Levereras i väska med 4 st värmecoils, Ø19mm, Ø26mm, O-don PAD, samt en mjuk och flexibel coil, längd 800mm
- Flera olika värmecoils finns som tillval

MADE IN EUROPE



Effekt	Max 1,5kW
Intermittens	1,5kW-50%
Intermittens	1,0kW-100%
Spänning	230V 1-fas
Skyddsklass	IP20
LxBxH	200x140x75
Vikt	4,5kg
Nätkabel	3m
Induktionskabel	0,8m
Art.nr: 381500	9500:-

R!MAC BASIC INDUCTOR 3.5

Induktionsvärmare med vattenkylning för högsta nyttjandegrad. Snabb och effektiv värmning av bult och mutter mm vid reparations- och underhållsarbeten. Lämpar sig framförallt för reparation och underhållsarbeten.

- Kan drivas av elverk
- Digital display
- Timer- och effektinställningar
- Levereras med 1 st vattenkylt värmedon

MADE IN EUROPE



Effekt	Max 3,7kW
Intermittens	3,5kW-100%
Spänning	230V 1-fas
Skyddsklass	IP22
LxBxH	440x200x240
Vikt	13,5kg
Nätkabel	3m
Induktionskabel	2m
Art.nr: 383510	33600:-

R!MAC FORCE INDUCTOR 4.5

Induktionsvärmare med vattenkylning för högsta nyttjandegrad. Snabb och effektiv värmning av bult och mutter mm vid reparations- och underhållsarbeten. Lämpar sig även för produktion, tex lödning, då mjukvaran ger möjlighet till olika programinställningar och dataexport.

- Kan drivas av elverk
- Digital display som visar upp till 10 parametrar
- Timer- och effektinställningar
- Levereras med 1 st vattenkylt värmedon
- Fotpedal som tillval
- Timer
- Dataexport



Effekt	Max 4,5kW
Intermittens	4,5kW-85%
Spänning	230V 1-fas
Skyddsklass	IP22
LxBxH	440x200x240
Vikt	13,5kg
Nätkabel	3m
Induktionskabel	2m
Art.nr: 384500	38800:-

TILLBEHÖR INDUCTOR 3.5 & 4.5

Högkvalitativa coils och brännardon till Inductor 3.5 & 4.5.

	Art.nr	Brännardon	Pris
	387101	Förlängningshals 95 mm	1230:-
	387102	Brännardon vinklad	4900:-
	387103	Brännardon sida	4900:-
	387104	Brännardon rak	4900:-
	387108	Induktionscoil för fälgmuttrar	4900:-
	387109	Induktionscoil rund	4900:-
	Art.nr	Coils	Pris
	387105	Adapter för coils	2200:-
	381001	Induktionscoil Ø 20 mm innerdiameter	4200:-
	381002	Induktionscoil Ø 26 mm innerdiameter	4200:-
	381003	Induktionscoil Ø 32 mm innerdiameter	4200:-
	381004	Induktionscoil Ø 38 mm innerdiameter	4200:-
	381005	Induktionscoil Ø 40 mm innerdiameter	4200:-
	381006	Induktionscoil Ø 45 mm innerdiameter	4200:-
	381007	Induktionscoil Ø 53 mm innerdiameter	4200:-

FOTPEDAL INDUCTOR



389101	Fotpedal	2490:-
--------	----------	--------

KYLVÄTSKA INDUCTOR



389100	Kylvätska Inductor 3 lit	530:-
--------	--------------------------	-------

MEGA INDUCTOR 120

Kraftfull induktionsvärmare med vattenkylning för högsta nyttjandegrad.

- Användningsområden: fordons-, järnvägs-, flyg- och marinindustrin samt industrin i allmänhet
- Uppvärmning före hårdning, riktning, smide, bockning av stålprofiler, glödning, lödning samt värmning av bult och mutter mm
- Låga driftskostnader



Effekt	Max 12 kW
Spänning	3x400V
Skyddsklass	IP21
LxBxH	400x760x700
Vikt	68 kg
Nätkabel	3m
Induktionskabel	4m
Art.nr: 381012	Pris på begäran

MAX INDUCTOR 190

Vår mest kraftfulla induktionsvärmare med vattenkylning för högsta nyttjandegrad.

- Användningsområden: fordons-, järnvägs-, flyg- och marinindustrin samt industrin i allmänhet
- Uppvärmning före hårdning, riktning, smide, bockning av stålprofiler, glödning, lödning samt värmning av bult och mutter mm
- Låga driftskostnader




Effekt	Max 19 kW
Spänning	3x400V
Skyddsklass	IP21
LxBxH	540x840x960
Vikt	96 kg
Nätkabel	3m
Induktionskabel	4m
Art.nr: 381900	Pris på begäran

TILLBEHÖR INDUCTOR 100/190

Högkvalitativa coils och brännardon till Inductor 100/190.

	Art.nr	Focus	Pris
	389102	Rund focus coil	6990:-
	Art.nr	Singelvarv	Pris
	389103	Rund coil singelvarv Ø 22mm	6460:-
	389104	Rund coil singelvarv Ø 28mm	6460:-
	389105	Rund coil singelvarv Ø 34mm	6460:-
	389106	Rund coil singelvarv Ø 40mm	6460:-
	389107	Rund coil singelvarv Ø 47mm	6460:-
	389108	Rund coil singelvarv Ø 57mm	6460:-
	389109	Rund coil singelvarv Ø 67mm	6460:-
	389110	Rund coil singelvarv Ø 82mm	6460:-
	Art.nr	Dubbelvarv	Pris
	389111	Rund coil dubbelvarv Ø 22mm	6460:-
	389112	Rund coil dubbelvarv Ø 28mm	6460:-
	389113	Rund coil dubbelvarv Ø 34mm	6460:-
	389114	Rund coil dubbelvarv Ø 40mm	6460:-
	Art.nr	Special	Pris
	389115	"U"-formad coil 14mm	6460:-
	389116	"U"-formad coil 17mm	6460:-
	389117	Rak focus coil 90° front	6990:-
		Utbytesplatta till 389117	



Layout & tryck: JustNu Skövde

OFFENS!V

SVETS & VERKTYGSKAMPANJ

2026

S!SAB
SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987



Priserna gäller tom nästa utgåva av OFFENS!V – dock längst tom 2027-02-28.
Moms tillkommer. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och råvaru-/valutaförändringar överstigande 6%.